

Traitement des syndromes dermatologiques

1

Principes

techniques

Syndromes
vent

Libérer la superficie
Soutenir l'énergie
Nourrir le sang
Chasser le vent

Puncture superficielle

Vent-froid

Disperser le froid

Puncture superficielle
Dispersion
Laisser en place
Chauffer l'aiguille


Vent-chaueur

Disperser la chaleur

Puncture superficielle
Dispersion
Ne pas laisser en place
Saignée aiguille triangulaire

Vent-humidité

Éliminer l'humidité



Traitement des syndromes dermatologiques

2

Principes

techniques

**Syndromes
Chaleur**

Disperser la chaleur
Rafraîchir la chaleur
Éliminer les toxines
Disperser le feu du Fet VB
Disperser le feu de l'estomac

Dispersion
Saignée aiguille
triangulaire

Vide de yin

Rafraîchir la chaleur
Nourrir le yin
Humidifier le Yin

Tonification
Moxibustion déconseillée

**Stase de
Qi et de Sang**


Activer la circulation
libérer la stase

Tonification - Dispersion

Vide de sang

Nourrir le sang
Tonifier la Rate

Tonification
Moxibustion



Traitement des syndromes dermatologiques

3

Syndromes vent

- ① 20VB 20VG 5TR *dispersion*
- ② 20VB 4GI 7P *dispersion*

Vent-froid


- ① 20VB 20VG 5TR 4GI 7P *dispersion / moxas*
- ② 12V 13V 20VB 7P
Puncture superficielle 12V et 13V *ventouses*
20VB 7P en *dispersion*
13V 14VG *moxas*

Vent-chaueur

- ① 20VB 20VG 5TR 14VG 4GI 11P 1GI
Dispersion et/ou saignée
- ② 4GI 11GI 14VG 10P *Dispersion*
et saignée au 10P

Vent-humidité

20VB 20VG 5TR 11P 36E 9Rte *Dispersion*



Traitement des syndromes dermatologiques

4

Syndromes chaleur

14VG 11GI 4GI *dispersion*

Feu toxique

2F 1Rn 14VG 11GI 4GI 8MC 10P 40V
dispersion et ou saignées

Chaleur du sang

6Rte 10Rte 40V 4GI 11GI

Chaleur Estomac

44E 45E *dispersion*

Chaleur Foie VB

2F 44VB 18V 19V *dispersion*

Vide de Yin


① 4VC 23V 6Rn 5P *tonification*

② 23V 3Rn 7Rn

③ 3Rn 52V 6Rn

④ 4VC 23V 6Rte 3Rn

⑤ 3Rn 6Rte *Moxibustion déconseillée*



Traitement des syndromes dermatologiques

5

Stase de Qi et de Sang

- ① 17V 15V 7C 6MC
- ② 17V 12VC *Dispersion* 36 E *Tonification*
- ③ 3MC 40V 12 points Jing 17V *Dispersion saignée*

Stase de Qi du Foie

5F 2F 13F 3F 14F 18V

Vide de sang

- ① 17V 20V 43V
- ② 20V 21V 36E 6Rte
- ③ 20V 17V 36E 6Rte