


Séquence 1

L'évaluation de l'acupuncture
État des lieux




« Les articles qui synthétisent d'autres articles »

Évaluation de l'acupuncture

L'instruction

Synthèses méthodiques et méta-analyses



Le jugement

Conférences de consensus
Recommandations de pratique



« Les articles qui vous disent
Ce qu'il faut faire et ne pas faire »



1997

3⁺⁺⁺ preuve forte

- ▶ Vomissements post-opératoires chez l'adulte
- ▶ Vomissements des chimiothérapies
- ▶ Vomissements gravidiques
- ▶ Douleurs dentaires post-opératoires

1⁺ preuve limitée

- ▶ Céphalées
- ▶ Conduites addictives
- ▶ Rééducation des AVC
- ▶ Canal carpien
- ▶ Asthme

2⁺⁺ preuve modérée

- ▶ Dysménorrhée
- ▶ Douleurs faciales
- ▶ Lombalgies
- ▶ Épicondylite
- ▶ Fibromyalgies
- ▶ Douleurs post-opératoires

0 absence de preuve

- ▶ Sevrage tabagique



Sevrage tabagique (1998)

"L'acupuncture et l'homéopathie ont été évaluées mais la faible qualité méthodologique de nombreux essais et les résultats contradictoires ne permettent pas d'en tirer des conclusions fiables".

Sevrage alcoolique (1999)

"Aucune des méthodes thérapeutiques non conventionnelles, aussi appelées alternatives, n'a montré d'intérêt".

Lombalgie aiguë (2000)

"Il n'a pas été retrouvé d'étude attestant de l'efficacité de l'acupuncture dans la lombalgie aiguë".

Synthèses méthodiques et méta-analyses



3⁺⁺⁺ preuve forte

- ▶ Vomissements post-opératoires chez l'adulte
- ▶ Vomissements gravidiques (a)
- ▶ Vomissements des chimiothérapies

1⁺ preuve limitée

- ▶ Douleurs chroniques
- ▶ Lombalgies (b)
- ▶ Asthme
- ▶ Sevrage tabagique (a)

2⁺⁺ preuve modérée

- ▶ Vomissements gravidiques (b)
- ▶ Céphalées
- ▶ Fibromyalgies
- ▶ Lombalgies (a)
- ▶ Genou douloureux
- ▶ Dysfonction ATM
- ▶ Douleur dentaire aiguë
- ▶ Sevrage tabagique (b)

0 absence de preuve

- ▶ Acouphènes
- ▶ Cervicalgies
- ▶ Induction du travail