

Fu ke chi hoan

婦
科
疾
患

1. 經閉
2. 痛經
3. 經水先期
4. 經水後期

Maladies de la femme

1. CHING PI . AMENORRHEE.
2. TONG CHING. DYSMENORRHEE.
3. CHING SHIU HSIEN CHI. REGLES EN AVANCE.
4. CHING SHIU HOU CHI . RETARD DE REGLES.

* * *

DOCTEUR.G.BRUSSELAARS

NICE.

= = = = =

INTRODUCTION

Nous avons à vous exposer quelques questions de gynécologie ; pour ce faire, nos deux guides ont été : le "Fu ke chi hoann" extrait d'un livre écrit par un contemporain chinois le Dr. Liu Chren Linn, et le chapitre de yang ki keou contenu dans le 1^{er} fascicule le "Fu Jen mei".

Les questions traitées sont synthétiques et courtes : il ne s'agit pas de retenir par coeur leur formule. Jamais nous n'avons vu pratiquer strictement ces formules par l'auteur, mais il faut s'imprégner de l'esprit présidant à leur élaboration pour ensuite s'en inspirer en fonction du malade que l'on doit traiter. Les points maître sont cités peu souvent et pourtant, ils sont une base fondamentale. Il ne faut pas vouloir rétablir à tout prix un cycle menstruel chez une anémique, chez qui il faut chauffer ku yu (17 V) et koang YU (38 V). Inspirons-nous bien de la physiologie des points ; alors "tonifier le haut par un moxa au ho ku (4 GI) ou bien faire circuler vers le bas l'énergie par une dispersion au san yin chiao (6 rate)", exemple choisi au hasard, trouve une utilisation qui dépasse même le cadre de la gynécologie.

Dans cette première partie, nous traiterons :

1. Aménorrhée,
2. Dysménorrhée,
3. Règles en avance ,
4. Retard de règles.

AMENORRHEE "CHING PI"

I. ETIOLOGIE

On distingue essentiellement deux catégories, deux origines à ce trouble menstruel :

- perturbation sanguine,
- blocage.

a. Les perturbations sanguines appartiennent à la catégorie et aux maladies du vide. Elles peuvent être en rapport avec :

- . perte de sang,
- . travaux pénibles qui épuisent,
- . beaucoup d'accouchements,
- . longue évolution de maladie,
- . perturbation foie/rate.

b. Les blocages appartiennent à la catégorie et aux maladies de plénitude.

Elles peuvent être en rapport avec :

- . atteinte au niveau des sept sentiments / émotions,
- . difficulté de respiration,
- . atteinte froid du chung mei ou du jen mei (Tchong Mo et VC).

II. CLINIQUE

* Vide : atteinte du sang

- . Perturbation du goût
- . Lèvres et face sans "Yong" (le texte ne dit pas décoloré : il indique qu'il y a perte de l'aspect en bonne santé, signifie par le caractère Yong).
- . Le soir sensation de vide et fièvre
- . Les membres sont congelés : POULS WEI n° 12 : PETIT, MENU, CACHE
- . Troubles de la vision et vertiges avec malaise cardiaque.
Il faut d'abord régulariser les courants sanguins "ching shui", ensuite le mouvement. De proche en proche, ainsi l'attaque du sang aboutit à l'aménorrhée.

* Plénitude : blocage du sang

- . Sensation d'avoir quelque chose dans l'abdomen.
- . Les selles sont sèches et noirâtres.
- . Sensation de gêne cardiaque et chaleur.
- . Chair et peau un peu comme une cuirasse.
- . Sensation d'enflure et de barrage au niveau du diaphragme et de l'abdomen
- . Bouche sèche.
- . Nausées ou encore sensations diverses à la gorge.
- . Petit bassin douloureux à la pression.
- . Mousse jaunâtre sur la langue.
- . Pouls HSI n° 22 : FIN/MENU et RAPEUX/RUGUEUX.

III. PRINCIPAUX TRAITEMENTS

* Vide

- PI YU (20 Vessie)
- KON YU (17 Vessie)
- KAN YU (18 Vessie)
- KUANN YUANN (4 VC)
- CHI HAI (6 VC)
- HSUEH HAI (1 Rate)

Tonifier ou parfois cautérisations.

* Plénitude

- SAN TIN CHIAO (6 Rate)
- CHI CHUEN (8 Foie)
- HING CHIEN (2 Foie)
- TI JING (8 Rate)
- CHI CHUNG (30 Estomac)

Disperser

- HO KU (4 GI)

Tonifier

* On peut ajouter les règles suivantes :

En général, dans les aménorrhées-vide, il y a des douleurs à la taille ; il est bon de faire CHEN IU (23 Vessie) en tonification.

Dans les aménorrhées-plénitude, c'est l'abdomen qui est douloureux ; il est bon d'ajouter KUI LAI (29 Estomac) en dispersion.

Notons au passage cette discrimination rapide entre aménorrhée vide et pleine et la conclusion thérapeutique immédiate.

IV. EXPLICATIONS SUR LE CHOIX DES POINTS : PHYSIOLOGIE

Chez la jeune fille, ce trouble est souvent en rapport avec une perturbation de la rate qui est liée au sang ; ainsi que du tsang foie (c'est-à-dire l'organe lui-même). Le point - KU IU (17 Vessie) est le point Hui Roé (union/réunion) du sang. C'est pourquoi on a choisi les trois points Yu comme base du traitement : iu de la rate, iu du sang et iu du foie.

- KUANN YUANN (4 VC) } ces deux points vont régulariser le mouvement
- CHI HAI (6 VC) } du sang et du chi.

Qu'est-ce que cela veut dire régulariser le mouvement du chi et du sang?

- HSUEH HAI (10 Rate) va chasser le chi du Tai yin (grand Yin)
- KUI LAI (29 Estomac) va conduire le sang.

Ainsi lorsque le sang est bloqué, il faut tonifier Ho Ku (4 GI) et disperser San Yin Chiao (6 Rt), alors sang et chi se meuvent vers le bas et il y a communication dans les méridiens eux-mêmes.

- CHI CHUEN (8 Foie) } vont être les points aidant la circulation
- HING CHIEN (2 Foie) } dans le chueh yin (Tsiué Yin)
- TI JING (8 Rate) est le point Tsri de TSU TAI YIN (Rate)
- CHI CHUNG (30 Estomac) est un point du TSU YANG MING. Dans ce méridien le chi se trouve au chi chung 30 estomac et descend au SAN LI (36 Estomac) ; par ailleurs le YANG MING a beaucoup de chi et beaucoup de sang, le chi chung (30 Estomac) est le point d'origine du vaisseau chung Mei (Tchong Mo). Le blocage des règles sera ainsi levé par la dispersion du chi au sein du chung mei par l'action sur le chi chung (30 Estomac).

Dans les aménorrhées-vide l'abdomen est douloureux ; tonifier le chen iu (23 Reins) restaure l'énergie originelle, la dispersion de kui lai (29 Estomac) lève le barrage et la douleur.

V. GRILLE SYNTHETIQUE - MOTS CLEFS

Etiologie	<u>Vide du sang</u>	<u>Blocage du sang</u>
Clinique	Vide	Plénitude
	<ul style="list-style-type: none"> - Manque de vitalité au visage et aux lèvres - Vide et fièvre le soir - Froid aux membres - Vertiges - Douleur à la taille 	<ul style="list-style-type: none"> - Sensation de bloc abdominal - Selles sèches - Peau rèche - Petit bassin douloureux - Douleurs abdominales
Traitement	<p>Les trois YU (Rate Foie et Hui du sang) IU de Rein (23 V) Tonif. énergie originelle KUAN YUAN (4 VC) Tonif. sang : CHI HAI (6 VC) HSUEH HAI 10RTE</p>	<p>Débloquer : SAN YIN CHIAO (6 P+) HING CHIEN (2 F) <u>CHI CHUNG</u> (30 E) KUI LAI (29 E) Tonifi. HO KU (4 GI)</p>
Pouls	Wei n° 12 : Petit, menu	HSI n° 22 : Fin, menu

DYSMENORRHEE "TONG CHING"

I. ETIOLOGIE

Avant la venue des règles, douleurs du ventre. Cela est en rapport avec des troubles de la circulation du chi et du sang. Perturbations énergétiques dans le chung mei et le Jen mei. L'origine de ces troubles peut être en rapport avec :

- a. Perturbation des sept sentiments
- b. Dysharmonie entre le foie et la rate
- c. Blocage du chi qui empêche le sang de se mouvoir.

Tout cela peut provoquer un blocage du chi et du sang, ce qui entraîne des douleurs de l'abdomen.

2. Obstacle par congestion sanguine et douleur ; cela est en rapport avec un obstacle interne, le chi ne peut pas bien circuler, les règles ne viennent pas, cela provoque des douleurs de l'abdomen, c'est pourquoi l'on dit que "la douleur est en rapport avec un trouble de communication".

3. Atteinte par-le froid du réchauffeur inférieur (extérieur ou alimentation boisson) il y a alors blocage du sang et douleur.

II. CLINIQUE

Blocage du chi à la poitrine, mélancolie : "n'est pas joyeuse", douleur abdominale et enflure, douleurs sans localisation fixe, à un moment légère et à d'autres moments plus importante, douleur à la pression du bas ventre, écoulement de sang violet, noirâtre, pouls HSI : fin, menu, n° 22, et rugueux. Alternance de froid et de chaleur, impression de froid constant dans tout le corps, le réchauffement entraîne une diminution de la douleur, urine claire. Pouls CHEN : profond n° 2 et CHIH : lent, retardé, n° 3 sont en rapport avec l'atteinte froid.

III. TRAITEMENTS CURATIFS

1. Blocage du chi et douleur

- HING CHIEN (2 Foie)
- CHI HAI (6 VC)
- CHUNG WAN (12 VC)
- CHUNG CHI (3 VC)
- TI JI (8 Rate) : disperser

2. Blocage par congestion sanguine

- HO KU (4 GI) : tonifier
- SAN YIN CHIAO (6 Rt)
- KUEI LAI (29 Estomac)
- TIEN TSROU (25 Estomac)
- HSUEH HAI (10 Rt) : disperser

3. Origine froid

- KUANN YUAN (4 VC) : moxas
- PI YU (20 Vessie)
- CHEN IU (23 V) : Tonifier puis chauffer l'aiguille

IV. EXPLICATION / PHYSIOLOGIE CHOIX DES POINTS

* Douleurs en rapport avec le chi

Le choix du point HING CHIEN (2 F) est logique (traduction : mouvement du chi ! point iong-feu du foie). Ce point est le point feu du méridien du foie. Son choix est logique car il disperse le foie (le texte dit "disperse le fils") .

- CHI HAI (6 VC) } Ces deux points ont une action importante
- CHUNG CHI (3 VC) } sur le réchauffeur inférieur.

- TI JI (8 Rate) } Ces deux points agissent sur le réchauffeur
- CHUNG WAN (12 VC) } médian.

Lorsque le chi est harmonisé, alors la douleur s'arrête.

Dans les douleurs dues à une congestion sanguine, la tonification de HO KU (4 GI) et la dispersion de SAN YIN CHIAO (6 Rt) tonifie le haut et disperse le bas, alors sang et chi peuvent descendre et la congestion est dissipée.

- HSUEH HAI (10 Rt) agite et sépare le sang.
- TIEN CHU (25 Estomac) } permettent de rétablir la circulation
- KUEI LAI (29 Estomac) } dans le réchauffeur inférieur.

Parce que le chi est le maître du sang, on doit dans les congestions d'abord mouvoir le chi, la circulation du chi permet

de dissiper (le texte dit hua : transformer) la congestion et la douleur s'arrête.

* Dans l'origine froid, on choisit :

- PI YU (20 Vessie)] Cela réchauffe et permet la communication
- CHEN IU (23 Vessie)] Rate-Rein, agite le chi yang et disperse le froid.
- KUANN YUAN (4 VC) : est un point frontière très important du yang.

Ainsi, on aura réchauffé et harmonisé le chi et le sang et par là même dissipé le froid et arrêté la douleur.

V. GRILLE SYNTHETIQUE - MOTS CLEFS

1. Etiologie

Trouble circulation Chi	Congestion sanguine	Froid
-------------------------	---------------------	-------

2. Clinique

<ul style="list-style-type: none"> - Mélancolie - Idée fixe - Douleurs sans localisations précises <p>POULS HSI: n° 22, MENU</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obstacle interne - Tumeurs diverses - Extravasations sang. - Congestions etc... <p>Pouls HSI : n° 22, MENU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ecoulement de sang noir 	<ul style="list-style-type: none"> - Impression de chaud et de froid <p>Pouls CHEN: n° 2, Profond</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans tous les cas douleurs du bas ventre.

3. Thérapeutique

<p>HING CHIEN (2 Foie) met en mouvement le Chi</p> <p>CHI HAI (6 VC)</p> <p>CHUNG CHI (3 VC)</p> <p>Action sur le réchauffeur inférieur</p> <p>TI JI (8 Rate)</p> <p>CHUNG WAN (12 VC)</p> <p>Action sur le réchauffeur moyen</p>	<p>HO KU (4 GI) tonifie le haut</p> <p>SAN YIN CHIAO (6 Rate) disperse le bas</p> <p>TIEN CHU (25 Estomac)</p> <p>KUEI LAI (29 Estomac) action sur le réchauffeur inférieur</p>	<p>PI IU (20 Vessie)</p> <p>CHEN IU (23 Vessie) font communiquer rate et rein</p> <p>Réchauffement du Chi Yang</p> <p>KUANN YUAN (4 VC) Point important d'action sur le yang</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGLES EN AVANCE "CHING SHIU HSIEN CHI"

I. ETIOLOGIE

L'origine de l'arrivée en avance des règles est en rapport avec le "sang chaleur". Le classique "chu tian hsi chuo" "le ravin vermillon de cinabre" explique : "les règles arrivent avant le moment prévu ; il s'agit de sang-chaleur ; si elles arrivent après il s'agit de vide du sang".

Le surplus de chaleur du sang est d'origine externe mais il peut provenir aussi de congestion de sang et de deux sortes de vide du chi.

1. Le Foie est le tsang du sang. Si le feu du foie déborde, la chaleur arrive et agresse le sang, le sang presse et se met en mouvement dans le vagin d'où les règles en avance.

2. Extravasation interne-congestion du sang qui se trouve bloqué : cela provoque l'arrivée prématurée des règles, congestion au niveau de l'utérus constante qui finit par déclencher le mécanisme des règles.

3. La rate dirige le sang, origine du chi central : s'il y a des travaux fatigants et pénibles cela vient "attaquer" la rate et provoquer un vide; vide du feu : le sang est mal dirigé, cela peut être aussi une cause de la maladie.

II. CLINIQUE

1. Sang-chaueur:

Sensation d'ennui, rougeur de la face, vue brouillée, vapeurs et vertiges, bouche sèche, langue rôtie, selles sèches et liées, règles abondantes de sang rouge, langue rouge, pouls HSIEN : n° 16, CORDE et FU : n° 4, rapide.

2. Congestion de sang extravasé:

Sang rouge violet avec des caillots, vertiges, petit bassin douloureux et enflé, il peut y avoir un rapport avec manifestations vertigineuses. Pouls HSI : n° 22, Fin, menu et rugueux.

3. Vide du Chi:

Face blanchâtre, baisse de la vitalité et paresse, tête lourde, parfois douloureuse, sensation de douleur au coeur et dyspnée, engourdissement de la taille et des membres inférieurs, mucosités incolores à la langue, Pouls HU : Vide, n° 7 et JO : n° 20, Faible.

III. THERAPEUTIQUE

Sang chaueur :

- SAN YIN CHIAO (6 Rate)
- HSUEH HAI (10 Rate)
- HING CHIEN (2 Foie)

Disperser.

Congestion du sang :

- CHUNG CHI (3 VC)
 - HSUEH HAI (10 Rte)
 - TI JI (8 Rte)
- Disperser.

Vide du chi

- TAI HSI (3 Rn)
 - CHI HAI (6 VC)
 - TSU SAN LI (36 Estomac)
- Tonifier.

IV. PHYSIOLOGIE - EXPLICATION CHOIX DES POINTS

- SAN YIN CHIAO (6 Rte) :
est un point d'union des 3 Yin de la jambe foie-rate-reins. Il égalise le feu dans ces trois méridiens, il purifie et draine la chaleur et nourrit le YIN.
- HING CHIEN (2 Foie) va drainer le feu du foie.
- HSUEH HAI (10 Rt) purifie le sang en éliminant la chaleur.
- TI JI (8 Rt) } vont véritablement atteindre le sang et agir
- HSUEH HAI (10 Rt) } sur le phénomène congestif.
- CHUNG CHI (3 VC) régularise le JEN MEI et met en communication avec le TAO TERRESTRE.
- TAI SHI (3 Reins) tonifie le méridien des reins et transforme le chi.
- TSU SAN LI (36 Estomac).
a une action très grande de tonification du chi central par son rapport avec l'estomac dans le cadre du mouvement Terre. C'est ainsi que l'estomac dans le cadre du "Ciel postérieur" est à "l'origine de l'eau des vallées", "I Wei wei hu tien shui ku chi ben", il comporte beaucoup de chi et beaucoup de sang.

- CHI HAI (6 VC):

Régularise dans le corps le chi originel, le chi est le maître du sang.

Ainsi tout est bien réglé et régularisé et les règles vont venir en leur temps.

V. GRILLE SYNTHETIQUE

1. Etiologie

Sang chaleur	Congestion sang	Vide du chi
--------------	-----------------	-------------

2. Clinique

<ul style="list-style-type: none"> - Rougeur de la face - Vapeurs - Langue sèche - Constipation - Règles de sang rouge <p>POULS : HSIEN : n° 16, CORDE + FU : n° 4, RAPEUX</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sang rouge, violet avec caillots - Vertiges - Douleur du petit bassin <p>POULS HSI: n° 22, fin et rugueux</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Face blanchâtre - Baisse de la vitalité - Tête lourde - Douleur au coeur - Engourdissement de la taille et des membres inférieurs <p>POULS HU: n° 7, VIDE + JO : n° 20, FAIBLE</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Thérapeutique

<p>6 Rt 10 Rt 2 F</p> <p>But :</p> <ul style="list-style-type: none"> - égaliser le feu dans les 3 yin des jambes - purifier le sang - éliminer la chaleur - drainer le feu du foie 	<p>3 VC 10 Rt 8 Rt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Régulariser le jen mei (VC) - Purifier le sang - Action sanguine directe 	<p>3 Reins (tai hsi) (Point Yu/Terre) 6 VC 36 E</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tonifier les reins et transformer le chi - Régulariser le Yuan chi (chi originel). - Tonifier le chi central, grande action, mouvement Terre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RETARD DES REGLES "CHING SHUI HOU CHI"

I. ETIOLOGIE

Retard dans l'arrivée des règles ; les causes peuvent être les suivantes :

1. Origine vide-froid qui retentit sur la circulation du sang. Cela peut encore être une nourriture mal adaptée générant le froid, ou une atteinte par le froid du réchauffeur inférieur, ce qui se traduit finalement par un retard de règles.

2. Insuffisance du "liquide sang" (l'idée du texte n'est pas une anémie, mais je pense une diminution du volume sanguin), vide du chung mei et du jen mei., cela entraîne des retards de règles. Il peut y avoir une cause en rapport avec une congestion sanguine ou un chi trop "rassemblé".

II. CLINIQUE

Face de couleur glauque, verdâtre, blanchâtre, peur du froid, aime la chaleur, fatigue nerveuse, malade recroquevillée, salive incolore et fade, mousse blanchâtre, Pouls CHEN : n° 2, profond, donnant l'impression de se retirer : cela est d'origine VIDE-FROID.

Si les règles commencent mais coulent peu et sont peu colorées, corps amaigri et fatigué, face verdâtre, taille jaunâtre, peau sèche et rugueuse, sensation de vapeurs à la tête, palpitations cardiaques et peu de sommeil, engourdissement de la taille, douleurs osseuses, pouls CHEN : n° 2, VIDE et HSI : FIN, MENU, n° 22, peu de salive, insipide, cela est en rapport avec un VIDE DU SANG.

Si le petit bassin est douloureux et enflé, la malade a peur que l'on appuie dessus (elle refuse), couleur violette du sang des règles, cela est en rapport avec une congestion.

Ecoulement lent et peu abondant, petit bassin douloureux et enflé, la douleur irradiant parfois à la poitrine et aux flancs de chaque côté des seins, "nerfs" à vif, précipitation, pouls HSIEN; n° 16, EN CORDE, cela signifie que le chi est bloqué et noué et ne peut circuler.

III. TRAITEMENT

- CHI HAI (6 VC)
- HSUEH HAI (10 Rt)
- KUIEI LAI (29 E)
- SAN TI CHIAO (6 Rt)

(si vide du sang : tonifier, si vide-froid : faire des moxas)

(Règles concernant l'amointrissement)

Congestion sang :

- CHUNG CHI (3 VC)
 - TI JI (8 Rt)
- disperser

Chi "serré"

- CHUNG WAN (12 VC)
 - NEI KUANN (6 MC)
 - HING CHIEN (2 Foie)
- Disperser

IV. PHYSIOLOGIE, EXPLICATION CHOIX DES POINTS

- CHI HAI (6VC):
réchauffe et rétablit la communication avec le réchauffeur inférieur,
tonifie et régularise le chi originel.
- HSUEH HAI (10 Rt) : régularise et tonifie le sang.
- SAN YIN CHIAO (6 Rt) : action sur le chi yin, des trois yin des
jambes : rein, foie, rate.
- KUEI LAI (29 Estomac) :
le classique "tung jen ching" (dynastie Sung) nous explique "le
Yang du sang est refroidi", ce point va le réchauffer et assurer
la communication avec l'utérus.
- TI JI (8 Rt) est le point hsi (Tsri) de rate, la rate dirige
le sang ; c'est pourquoi il faut utiliser ce point dans les phéno-
mènes congestifs.
- CHUNG CHI (3 VC) est un point d'union des trois yin de jambe
avec le jen mei ; les trois yin de jambe et le jen mei jouent
un rôle important dans le mécanisme des règles c'est pourquoi
l'on a choisi ce point.
- NEI KUANN (6 MC) } ces deux points associés régularisent le
- CHUNG WAN (12 VC) } chi central.
- HING CHIEN (2 Foie) agira sur la zone CHUEH YIN (TSIUE YIN) (foie
et hsin pao lao) (MC).

Voilà l'explication du choix des points ci-dessus.

V. GRILLE SYNTHETIQUE

1. Etiologie

VIDE-FROID

- Vide du sang
- Vide froid

INSUFFISANCE SANG

- Insuffisance sang
- Vide : chung mei et / ou jen mei

. CONGESTION DU SANG

. CHI NOUE BLOQUE

2. Clinique

- Vide Froid :

Face verdâtre, peur du froid, fatigue nerveuse,

POULS CHEN : n° 2, PROFOND.

- Vide du sang :

Règles peu abondantes, peau sèche, vapeurs et vertiges, palpitations cardiaques, engourdissement de la taille,

POULS CHEN : PROFOND, n° 2 ; HSI, n° 22, MENU.

- Congestion :

Petit bassin douloureux et enflé, sang pourpre.

- Chi bloqué :

Ecoulement lent, petit bassin douloureux avec irradiation à la poitrine et aux flancs,

POULS HSIEN : n° 16, CORDE.

3. Traitement

- Vide sang :

- . 6 VC
- . 10 Rt
- . 29 E
- . 6 Rt

. 6 Rt : vide du sang : tonifier
vide - froid : moxas

- Congestion du sang :

- . 3 VC
- . 8 Rt

- Chi bloqué :

- . 6 MC
- . 12 VC
- . 2 F

Le 18e chapitre du 10e fascicule du Chen chiu ta Chreng consacré aux maladies de la femme "Fu jen mei", donne quelques lois complémentaires thérapeutiques.

a. Irrégularité des règles

- CHI HAI (6 VC)
- CHI CHUNG (3 VC)
- TAI MEI (26 VB)

b. Règles insuffisantes

- TSU LIN CHI (41 VB)
- SAN YIN CHIAO (6 Rt)
- CHUNG CHI (3 VC)

c. Ecoulement sans arrêt

- YIN PAI (1 Rt)

(Nous avons appliqué plusieurs fois cette formule au succès immédiat).

d. Règles sans arrêt de la jeune fille

- TAI CHUNG (3 Foie)
- SAN YIN CHIAO (6 Rt)

e. Caillots dans les règles

- CHI CHUEH (8 Foie)
- FU LIU (7 Rn)
- SAN LI (36 E)
- CHI HAI (6 VC)

f. Aménorrhée de la jeune fille

- CHU CHI (11 GI)
- TSI KAO (6 TR)
- SAN LI (36 E)
- SAN YIN CHIAO (6 Rt)

g. Règles abondantes

- TRONG LI (5 C)
- HING CHIEN (2 Foie)
- SAN YIN CHIAO (6 Rt)

h. Interruption de grossesse

- Moxas à un pouce au dessus de la cheville droite
- HO KU (4 GI)
- 3 moxas sur le point situé à deux pouces et trois fen au dessus de l'ombilic
- JIAN JING (21 VB)

Je vous laisse le soin de détailler la physiologie des points grâce aux éléments donnés dans ce cours.