

ACUPONCTURE CHINOISE

Méthode Française

On sait que l'acuponcture chinoise consiste à enfoncer des aiguilles en certains endroits du corps humain pour guérir ou enrayer divers troubles fonctionnels.

Cette réflexothérapie étudiée par TEN-RHYNE, CLOQUET, DABRY, et tout récemment mise au point par M. G. SOULIÉ DE MORANT est assez délicate et difficile à appliquer, étant donné le grand nombre de points chinois (388) et la détermination exacte des endroits à piquer. Nous avons indiqué dès 1924, dans notre *Traité de Réflexothérapie*, les points d'acuponcture chinoise correspondant aux points d'émergence des nerfs et susceptibles d'agir avec efficacité sur les névralgies ayant leur siège en ces endroits bien délimités. Les deux planches ci-joint reproduisent cette topographie des névralgies due au D^r WETTERWALD, avec les points chinois notés suivant la nomenclature de DABRY (fig. 1 et 2).

La nouvelle méthode d'acuponcture française que nous proposons, au lieu d'employer une seule aiguille d'or, de platine, d'argent, etc., utilise deux aiguilles de métaux différents ou d'alliages de métaux, positifs d'une part, et négatifs d'autre part. Ces deux aiguilles sont implantées non pas successivement, comme dans la méthode chinoise, mais en même temps en deux endroits différents du corps, de façon à établir entre les deux zones piquées un courant intra-cellulaire.

En effet ce courant existe et est mis en évidence par les expériences suivantes :

1° Si l'une des aiguilles en alliage, à base de platine, par exemple est mise en relation avec l'un des fils dénudés d'un écouteur téléphonique de 2.000 ou de 4.000 ohms, et qu'avec l'autre fil, dénudé également, on touche la seconde aiguille on

Fig. 1. — TOPOGRAPHIE DES NÉVRALGIES

D'après Wellerwald et la médecine chinoise

Les chiffres entre parenthèses correspondent aux points d'acupuncture chinoise (d'après Dabry).

Face antérieure :

n^{os} 1, 2, 3. — Céphalées, migraine ophthalmique, vertiges, névralgies du Trijumeau.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. — Névralgie du Trijumeau, Torticolis.

12, 13, 14, 16, 17. — Névralgie intercostale. Angine de poitrine. Pleurodynie.

15. — Angine de poitrine. Affections gastro-hépatiques.

18, 19, 20. — Dyspepsie. Ulcus.

21, 22, 23, 24. — Pseudo appendicite, affections gynécologiques et intestinales.

25, 26, 27, 28, 29. — Scapulalgie. Rhumatisme. Arthrite.

30, 31, 35. — Sciatique. Rhumatisme.

32, 33. — Névralgie crurale. Rhumatisme.

34, 36. — Arthrite sèche. Rhumatisme.

37, 38, 39, 40. — Rhumatisme musculaire.

41, 42, 43. — Périphlébite. Varices internes.

44. — Goutte. Rhumatisme.

45. — Névralgie de Morton. Métatarsalgie.




FIG. 1.

Fig. 2. — TOPOGRAPHIE DES NÉURALGIES

D'après Wetterwald

Face postérieure :

1. — Céphalée. Neurasthénie.
2. — Céphalée en casque. Tumeurs charnues et douloureuses de l'épaule et du dos.
3. — Douleur du cou et de l'épaule.
6. — Douleur du coude et du bras.
- 3, 4, 5, 6, 7, 8. — Torticolis, Rhumatisme, Arthrite.
9. — Scapulalgie.
- 10, 11, 12, 13. — Névralgie intercostale. Pleurodynie.
14. — Rhumatisme. Torticolis.
15. — Rhumatisme. Crampe des écrivains.
- 16, 17, 18. — Rhumatisme. Crampe des écrivains.
- 19, 20. — Lumbago sciatique.
21. — Lumbago. Névrite sacrée.
- 22 à 31. — Sciatique.
32. — Varices internes.
- 33, 34. — Périphlébite. Varices internes.
35. — Sciatique.
36. — Tarsalgie. Rhumatisme.
37. — Goutte névralgie de Morton.

Gravures extraites du *Traité de Reflexothérapie*, Maloine, éd. Paris 1931.




FIG. 2.

cuivre ou en or par petits coups séparés, on provoquera un crépitement dans l'écouteur téléphonique. Si l'on projette en outre sur l'une des aiguilles la lumière d'une lampe électrique à filament métallique l'intensité du courant sera augmentée ;

2° Si l'on réunit les deux aiguilles aux deux pôles d'un micro-ampèremètre donnant le 1/10^e de millionième d'ampère, on pourra mesurer l'intensité du courant ainsi développé dans le corps humain qui, dans la circonstance, joue le rôle d'électrolyte.

Cette action non seulement réflexothérapique des aiguilles, mais en même temps électrothérapique et métallothérapique nous a paru pouvoir servir de base à une thérapeutique nouvelle dérivant, mais différente cependant, de la méthode chinoise.

MODE D'EMPLOI

NÉVRALGIES. — On utilisera soit une aiguille, soit deux aiguilles. Avec une aiguille on fera la piqûre aux points douloureux suivant le schéma des figures 1 et 2. Dans ce cas on utilisera de préférence les métaux argent ou platine.

Si l'on utilise deux aiguilles, l'une positive l'autre négative, on enfoncera l'une d'elle au point douloureux et l'autre au niveau métamérique vertébral correspondant, suivant la topographie des figures 3 et 4.

DOULEURS RHUMATISMALES ET TROUBLES FONCTIONNELS. — On procédera comme dans le cas précédent, c'est-à-dire en recherchant d'abord le point douloureux dans la zone cutanée soit du membre, soit du viscère ; on y enfoncera une aiguille d'un métal négatif, de préférence, et au point métamérique vertébral indiqué par les figures on enfoncera l'aiguille de métal positif.

Un courant intra-cellulaire s'établira entre les deux aiguilles, réalisant ainsi une véritable pile et, par le transport des ions métalliques, rétablissant très probablement l'équilibre

acido-basique de l'organisme. C'est ainsi que peuvent s'expliquer, pensons-nous, les résultats heureux de cette acuponc-




Fig. 3




Fig. 4

SURFACES DE LA PEAU CORRESPONDANT AUX DIFFÉRENTS SEGMENTS SPINAUX

Les chiffres se rapportent aux diverses *apophyses épineuses*, qui sont en rapport avec les segments.

C = Cervicale

D = Dorsale.

Ainsi 5 D signifie qu'une action réflexothérapique, piqûre, injection, acuponcture, en cette surface cutanée, se répercutera dans la zone du segment dorsal correspondant.

Gravure extraite des *Méthodes d'Abrams* du Dr Jules Regnault, Maloine, éd., 1927.

ture métallico-thérapique dans diverses affections où l'acidose est préminente. (*Travaux* d'ALBERTO SCALA, 1920-1930.)

INDICATIONS GÉNÉRALES POUR L'EMPLOI DES AIGUILLES

Si l'on emploie une seule aiguille enfoncée au point le plus douloureux ou aux points indiqués par DABRY ou SOULIÉ DE MORANT, on choisira les aiguilles dont le nom du métal est imprimé en italiques dans le tableau ci-joint.

Avec deux aiguilles, le métal en italiques sera enfoncé au point douloureux ou sensible et le second métal au niveau vertébral correspondant.

PÉNÉTRATION. — En général un millimètre sur les doigts et la tête 4 millimètres sur les autres parties du corps (S. de Morant).

Les Tubes-Guides des aiguilles (Trousse d'acupuncture) sont établis pour obtenir exactement la pénétration et localiser le point à piquer.

- I. Affections nerveuses en général : *Zinc* (—), *Or* (+).
Epilepsie : *Cuivre* (+), *Zinc* (—).
Neurasthénie : *Platine* (—), *Or* (+).
- II. Angines : *Cuivre* (+), *Zinc* (—) ou *Nickel*.
Laryngites : *Argent* (+), *Zinc* (—).
Emphysème, Asthme : *Or* (+) ou *Cuivre* (+), *Zinc* ou *Nickel*.
Tuberculose : *Acier* au *Chrome* ou *Or*, *Zinc* (—).
- III. Estomac : *Cuivre* (+), *Zinc* (—) ou *Nickel*.
Constipation : *Platine*, *Zinc* (—), *Cuivre* (+).
- IV. Hypermenstruation douloureuse : *Platine* (—), *Cuivre* (+).
Hypomenstruation douloureuse : *Or* (+), *Zinc* (—).
Règles en retard abondantes et prolongées : *Acier*, *Cuivre* (+).
Règles en avance, peu abondantes et courtes : *Zinc* (—), *Or* (+).
Métrites : *Or* (+), *Zinc* (—).
Ovarites, Salpyngites : *Platine* (—), *Cuivre* (+).

V. Rhumatismes : *Or*, *Cuivre* (+), *Zinc* ou *Nickel* (—).
Eczéma : *Zinc* (—), *Cuivre* (+).

CAS PARTICULIERS. — Certains métaux sont particulièrement indiqués pour des affections diverses, de même que certains points correspondent plus spécialement à des actions réflexes.

Le FER, chez les anémiques sera appliqué au pubis ou à l'articulation scapulo-humérale gauche.

Le CUIVRE utilisé dans les crampes, la lassitude, la faiblesse dans tout le corps, l'épilepsie, les convulsions, l'insomnie, sera appliqué à la fosse iliaque gauche (point sensible à rechercher).

Le PLATINE spécifique de certains symptômes mentaux, d'affections ovariennes, d'hystérie, sera appliqué en dessous ou autour de l'ombilic.

L'ARGENT, aura son indication comme bactéricide, au niveau de la 2^e, 4^e ou 6^e dorsale dans les cas de tremblements d'ataxie, de vertiges, etc.

Le PALLADIUM, dont l'action sur les ovaires est bien connue, sera utilisé au niveau de l'ovaire droit sur une ligne allant de l'ombilic au pubis (point sensible).

Les points douloureux au-dessus du mamelon surtout à droite indiqueront l'emploi à ces points des aiguilles en *Nickel*.

Le ZINC aura son indication dans les cas d'hystérie de céphalées, de tremblements, de troubles dyspeptiques, et sera appliqué sous l'insertion sternale droite du sternocléidomastoïdien.

L'OR serait de préférence appliqué à l'abdomen à droite de l'ombilic dans les métrites.


D^r Albert LEPRINCE.

57, Avenue d'Italie, Paris.

L'hiver : Nice, 145, Promenade des Anglais.

TROUSSE D'ACUPONCTURE FRANÇAISE

La Trousse d'Acupuncture comprend les aiguilles suivantes :
Cuivre, Or, Argent, Platine, Nickel pur, Zinc, Acier au
chrome (a. c.), deux tubes guides pour les aiguilles, une ai-
guille inoxydable contractile pour injections hypodermiques
ou intradermiques, une pierre d'Arkansas à aiguïser.



Trousse d'Acupuncture Française du D^r Leprince (Modèle
Déposé)..... 100 frs

N.B. — Ne pas flamber les aiguilles, mais les nettoyer avant et après
usage avec un petit tampon d'ouate humecté d'alcool à 90°.

BIBLIOGRAPHIE

(EN VENTE, LIBRAIRIE MALOINE)

- DABRY. — *La Médecine chez les Chinois*, 1863.
A. LEPRINCE. — *Traité de Réflexothérapie* (2^e édition), 1931, Maloine (25 fr.).
— *Diagnostic par les couleurs, Traitement par les Métaux* (1935) (3 fr.).
— *La Vertébrothérapie*. Maloine 1932 (15 fr.).
— *Radiesthésie Médicale*. Paris 1935 (15 fr.).
— *Le mystère captivant des ondes* (7 fr. 50).
G. SOULIÉ DE MORANT. — *Précis de la vraie acuponcture chinoise*, 1934.
Les points Homéopathiques de WEIHE. Homéopathie. Moderne (15 oct. 1932).


Nota. — Nous recommandons tout particulièrement le livre de M. Soulié de Morant aux médecins qui veulent s'initier à la pratique de l'Acuponcture chinoise.

LA LIBRAIRIE MALOINE

27, rue de l'École de Médecine — PARIS

fournit tous les ouvrages de Médecine.

**Bibliographie Méthodique et Complète
des Livres de Médecine
gratuite et franco sur simple demande**




 Vue de face
 des éléments
 1 et 2

RÉFLEXOTHÉRAPIE

Stylets du D^r Leprince

- 1^o Olivaire échaneré..... 20 fr.
- 2^o Olivaire..... 20 fr.
- 3^o A boules verticales..... 25 fr.
- 4^o A boules horizontales.... 25 fr.

CHROMO-DIAGNOSTIC

Diagnostic par les couleurs et pendule prismatique

Trousse de « Chromo-Diagnostic »
 comprenant 12 Ecrans colorés et
 étalonnés, 1 pendule prismatique,
 1 boussole, 1 Notice..... 60 fr.

MÉTALLOTHÉRAPIE

Traitement par les métaux

- Bracelet n^o 1. — Aluminium, Zinc, Titane
- » n^o 2. — Or et Cuivre
- » n^o 3. — Argent, Platine, Cuivre

Ecrin n^o 1. Bracelets 1 et 2... 60 fr.

Ecrin n^o 2. Bracelets 1 et 3... 80 fr.

TOPOGRAPHIE DES NÉURALGIES

FACE ANTÉRIEURE (fig. 15)

Formes cliniques et correspondance avec les points chinois.

Innervations

N^{os}

- 1, 2, 3... Céphalée, Migraine opht., Vertiges, Névralgies du Trijumeau (263), (78).
- 4, 7..... Névralgie du Trijumeau (77), Max. sup. Ram. sous-orb. (31).
- 5..... Névralg. du Trijumeau (35). Max. sup. Ram. orb. fillet malaire.
- 6..... Névralg. du Trijumeau (251). Max. inf. N. auriculo-tempor.
- 8..... Névralg. du Trijumeau (250). Opht. nasal int. N. naso-lab.
- 9..... Névralg. du Trijumeau (38). Max. inf. buccal ram. cut.
- 10..... Névralg. du Trijumeau (356). Max. inf. N. dent. N. ment.
- 11..... Torticolis (41). Plexus cervical superf.
- 12, 13, 14, 16, 17.. Névralgie intercostale, Ang. N. Interc. Ram. interc. et pect., Pleurodyn. (42) (34).
- 15..... Ang. pect., Aff. gastro-hépat. Anastomose des ram. perfor. lat. des 2 et 3 paires intercost. avec l'accessoire du cutané int.
- 18, 19, 20. Dyspepsies, Ulcus (348, 346, 342). XII. p. dorsale. R. perf. ant.
- 21, 22, 23. Pseudo-appendicite, affect. gynécol. et intestinales (56, 305, 58).
- 24..... Pseudo-appendic., affect. gynécol. et intestinales (152).
- 25..... Scapulaigie, Rhumatism., Arthrite (219).
- 26..... Scapulaigie, Rhumatism., Arthrite (3).
- 27..... Scapulaigie, Rhumatism., Arthrite (191, 4, 220).
- 28..... Scapulaigie, Rhumatism., Arthrite (223).
- 29..... Scapulaigie, Rhumatism., Arthrite (10).
- 30, 31, 35. Sciatique, Rhumat. (181, 66). Plex. lomb. N. fémur. cut.
- 32..... Névralgie crurale, Rhumat. Plex. lomb. N. génito-crur. R. crural.
- 33..... Névralgie crurale, Rhumat. Plex. lomb. N. génito-crur. R. génital.
- 34, 36, 37, 38, 39, 40.... Arthr. sèche : Rhumat. (65). Plex. lomb. N. crural. Rhumatism. muscul. (67 à 70). Pl. sacré. N. cut. péron. du sciatique pop. ext. crural.
- 41, 42, 43. Périphlébite, varices internes (301, 300, 299).
- 44..... Goutte, Rhumat. (72, 73). Pl. sacré. N. saph. ext. du scia. sciat. popl. int.
- 45..... Névralgie de Morton, métatarsalgie (75). Pl. sacré. N. sciat. popl. ext. musc. cut.

FONCTIONS NERVEUSES




Fig. 15. — Topographie des névralgies, face antérieure (d'après Wetterwald).
(Les chiffres entre parenthèses correspondent aux points du Tchâ-Tchénn chinois.)

FACE POSTÉRIURE (fig. 16)

Formes cliniques

Innervations

1.....	Céphalée, Neurasthénie.	Ophl. front. ext. gd N. occ. branches terminales.
2.....	Céphalée en casque (269).	Ophl. front. ext. gd N. occ. branches terminales.
3.....	Torticollis, Rhumat. (243).	Plex. cerv. superf. II° p. Bran. mastoïdienne.
4.....	Torticollis, Rhumat., Arthr. (87).	Plex. cerv. superf. II° p. Petite mast.
5, 6, 7, 8.	Torticollis, Rhumat., Arthr. (241, 88, 210).	Plex. cerv. superf. II° p. Br. sus-acromiale.
9.....	Scapuloalgie.	Plex. Brac. N. circ. Ram. cut. de l'épaule. N. interc. 3° perfor.
10, 11, 12, 13.....	Néuralgie intercost., Pleuro-dynie (188, 93, 169, 96).	N. intercost. 4°, 5°, 6°, 7° perf. lat. (omoplate) br. ext. 8°, 9°, 10°, 11° perf. lat. (rég. ext. du dos), ram. externes.
14.....	Rhumatisme (206).	Pl. Brac. N. Brac. cut. ext.
15.....	Rhumat., Crampe des écrivains (20-21).	Pl. Brac. N. Musc. cutané.
16.....	Rhumatisme (233, 234).	Pl. Brac. N. Br. cut. int.
17.....	Rhumatisme (230).	Pl. Brac. N. musculo-cut.; Radial.
18.....	Rhumatisme (10).	12° N. intercostal; R. perf. lat. (br. cut. fessière). 1° lomb.
19.....	Lumbago, Sciatique (122).	Plex. lomb. (br. superf.). Voir 19.
20.....	Lumbago, Sciatique (103).	Pl. Brac. N. Br. cut. int.
21.....	Lumbago, Sciatique, Névrite sacrée.	Pl. Brac. N. musculo-cut.; Radial.
22.....	Sciatique.	12° N. intercostal; R. perf. lat. (br. cut. fessière). 1° lomb.
23.....	Sciatique (308-105).	Plex. lomb. (br. superf.). Voir 19.
24.....	Sciatique (110).	Plex. sacr. br. sup.
25.....	Sciatique (278).	Plex. sacr. br. sup.
26.....	Sciatique.	Pl. Brac. N. Br. cut. int.
27.....	Sciatique (124).	Plex. lomb. N. fém. cut. r. fessier.
28.....	Sciatique (126).	Plexus sacré. N. p. sciat. r. périnéal, r. fessier.
29.....	Sciatique (126).	Plexus sacré. N. p. sciat., ra. périnéal, r. fém. ext.
30.....	Sciatique.	Plexus sacré. N. p. sciat. r. périnéal, r. fém. ext.
31.....	Sciatique (128).	Plexus sacré. N. gr. sciat. Sc. popl. ext. cutané péronier.
32.....	Varices internes (131).	N. popl. ext. n. p. sciat.
33.....	Périphlébite, Varices intern.	Pl. sacré. N. sciat. popl. int. tibiale post. ram. calc. int.
34.....	Périphlébite, Varices intern. (132).	Plex. lomb N. Saph. int.
35.....	Sciatique (134).	Pl. sacré. N. saph. ext.
36.....	Tarsalgie, Rhumatism. (137).	Pl. sacré. N. sciat. popl. int. tibiale post. ram. calc. int.
37.....	Goutte, Névralg. de Morton.	Pl. sacré. N. plant. int. ram. cutanés, filets plant.




FIG. 16. — Topographie des névralgies, face postérieure (d'après Wetterwald).