

COMPRIMÉS ANALGÉSQUES  
**CEPHYL**



CEPHALÉES  
MIGRAINES  
NÉVRALGIES  
RHUMATISMES  
SCIATIQUES  
RÈGLES DOULOUREUSES



DEMANDEZ-NOUS DES ÉCHANTILLONS  
LABORATOIRES BOIRON LYON (RHOD.)

# COMMANDE DES ORGANES, DES PARTIES D'ORGANISME ET DE LEURS TROUBLES

(LEXIQUE THÉRAPEUTIQUE)

par Georges SOULIE DE MORANT

Nous commençons aujourd'hui la publication d'un manuscrit inédit de George Soulié de Morant. Ce manuscrit devait primitivement constituer le Tome III du grand traité de « L'Acupuncture Chinoise ». Or il a été retrouvé inachevé et n'a pu être publié comme tel.

Ce manuscrit se présente comme un lexique thérapeutique, incomplet nous l'avons dit puisqu'il ne comporte que les rubriques comprises entre Abcès et Grippe.

D'autres travaux de Soulié de Morant ont eu pour but de faire connaître les traditions et la littérature médicale chinoises au sujet de l'acupuncture. Le travail que nous présentons aujourd'hui est au contraire la somme des travaux personnels et de l'expérience propre de son auteur. Il n'est peut-être aucun texte de lui qui soit davantage le reflet de sa pensée et de son enseignement privé.

C'est pourquoi, bien qu'incomplet, il nous a paru important que ce manuscrit ne demeure pas ignoré des acupuncteurs et pour ainsi dire « perdu » pour eux.

Nous tenons à remercier la famille Soulié de Morant qui a bien voulu nous autoriser à publier ce texte dans notre bulletin. Nous pensons pouvoir en donner la totalité dans un délai de trois ans environ.

M. Lemaire imprimera des « tirés à part » de telle sorte que ceux de nos confrères qui le désireraient et se feront connaître en temps utile pourront obtenir la totalité du manuscrit sous forme de brochure en fin de publication.

Bien entendu tous les droits de reproduction, traduction et adaptation sont et seront réservés pour tous les pays.

Les points, par leurs méridiens, corrigent les excès ou les insuffisances d'énergie des organes ou des parties de l'organisme, et les troubles qui en résultent, troubles qui par la perte de vitalité ou la tétanisation du terrain, permettent par exemple la multiplication des microbes. Quand les tissus sont en pleine vitalité, ils n'acceptent aucune invasion. Dès que l'apport d'énergie se modifie dans les cellules, celles-ci meurent et commencent de se désagréger.

C'est pourquoi il faut garder constamment à l'esprit la nécessité de maintenir à son juste niveau l'apport d'énergie dans tout le corps et dans chacune de ses parties. Les points ne doivent donc pas être considérés comme des médicaments pour telle ou telle maladie. Il n'y a pas le point du rhume de cerveau, mais celui qui rectifie l'énergie de la muqueuse nasale et lui redonne l'immunité perdue (et cela souvent pour des années). Ce point permettra donc à la muqueuse nasale de refuser tous les troubles qui peuvent l'atteindre.

Pour chaque organe, pour chaque partie d'organisme, nous donnons les points de commande qui les règlent en plus ou en moins et dans chacune de leurs fonctions ou possibilités.

Pour chaque trouble, nous donnons les points des méridiens qui agissent sur les organes ou parties de l'organisme dont l'excès ou l'insuffisance d'énergie ont rendu possible le trouble en question, et dont l'équilibre d'énergie assure l'immunité.

Il faut insister enfin sur le fait que si le point est mal choisi, ou si la piqûre n'est pas faite au centre de son emplacement, ou à la profondeur dictée par l'épaisseur de la peau, les résultats sont ou nuls, ou transitoires.

### ABCÈS (Anthrax, Furoncles)

Tonifier (39 Vb) Siuann-tchong. Disperser (62 V) Chenn-mo. Si la pointe blanche n'est pas encore formée, il sera résorbé souvent dans les douze heures. Si la pointe apparaît, il hâte l'évacuation et la cicatrisation se fait souvent en deux jours.

Voir : (3 MduC) Tsiou-tsre. (2 RP) Ta-tou. (15 V) Sinn-ieu.

Abcès des os : les premiers, ajouter : Ta-tchrou (11 V), Chang-tsiou pied (5 RP). Ostéomyélite (surtout à la jambe se reproduisant chaque année) Siue-raé (10 RP).

Abcès locaux : voir la région affectée.

### ABDOMEN (Voir Gros Intestin, Intestin grêle)

En général : Nei-t'ing (44 E). Sann-li jambe (36 Est). Nei-koann (6 MduC). Inn-ling-ts'iuann (9 RP). T'ien-tchou (10 V) Vague.

Voir Ts'iou-ts'iuann (8 F). Sing-tsienn (2 F). T'ien-tchrou (25 Est). Sann-inn-tsiao (6 RP). Linn-tsri pied (41 Vb). Tiao-kreou (38 Est). Traé-i (23 Est). Iu-tsi (10 P). Sann-tsiao-ieu (22 V). Siuann-tchrou (5 Vg).

Insuffisance, faiblesse, atonie : Chenn-koann (8 VdeC). Nei-koann (6 MdeC).

Excès, douleurs, spasmes : Kong-soun (4 RP). Nei-t'ing (44 Est). Linn-tsri pied (41 Vb). Kroun-loun (60 V). Tsiu-koan (14 VdeC). Li-k'ou (5 F). Oaé-ling (26 Est). Traé-i (23 Est). Che-koann (18 R). Traé-po (3 RP). Chang-lienn de jambe (37 Est). Tchreng-chann (57 V). Che-menn (5 VdeC). Ou-tchrou hanche (27 Vb). Pao-roang (48 V). Même sans aliments : Iu-tsi (10 P).

Surtout spasmes : Roang-ieu (16 R). Che-koann (18 R). Tchreng-chann (57 V). Sann-tsienn (3 Gi). Kroun-loun (60 V).

Peau du ventre : Roé-inn (1 VdeC). Nerfs superficiels : Sienn-kou (43 Est). Ligne brune marquée : disp. Surrén. C 5, Phrénique.

Epiploon : inflamm. Che-menn (5 VdeC). Spasmes : Roang-ieu (16 R).

Dureté d'abdomen : Sia-koann épig. (10 VdeC).

Gonflement, enflure : Nei-t'ing (44 E). Tchreng-menn (13 F). Inn-kou (10 R). Ta-tchreng-ieu (25 V).

Voir Sann-li de jambe (36 Est). Tsié-tsri (41 Est). Tchreng-iang (42 Est). Nei-ting (44 E). T'ien-tchrou (25 Est). Chang-tsiou pied (5 RP). Sing-tsienn (2 F). Ta-toun (1 F). Ou-li cuisse (10 F). Léou-kou (7 RP). Inn-ling-ts'iuann (9 RP). Ti-tsi (8 RP). Siue-raé (10 RP). Après accouchement : Chenn-koann (8 VdeC).

Tympanisme : Ta-tchreng-ieu (25 V). Oé-ieu (21 V). Oé-tsreng (45 V). Inn-kou (10 R). Iou-menn (21 R). Tchreng-menn (13 F). Ou-li cuisse (10 F). Tsié-tsri (41 E). Tchreng-mann (20 E). T'ien-tchrou (25 E). Tsienn-li (11 VdeC). Ta-tchreng-ieu (25 V). Tsing-menn (25 Vb).

Enflure soudaine : Tchong-koann (12 VdeC).

Enfants : maigres à gros ventre : Tchreng-menn (13 F).

Enflure et douleurs : Ta-toun (1 F). Oé-ieu (21 E).

Aérogastrie, aérocolie : Kong-soun (4 RP).

Froid : Inn-ling-ts'iuann (9 RP). Inn-po (1 RP). Et doul. Tchong-tsi (3 VdeC).

Voir Fou-tsié (14 RP). Tchreng-mann (20 E). Roé-iang (35 V).

Chaleur : Tchong-tsi (3 VdeC). Sann-li jambe (36 E). Tchong-koann (12 VdeC).

### ABSENCES

Ton. Tsinn-menn (63 V), Chenn-mo (62 V). Signe du « petit mal » ou d'anémie grave ou d'anémie cérébrale.

### ACCÈS

- 1) De chaleur : voir Bouffées de chaleur, Sann-inn-tsiao (6 RP).
- 2) De fièvre, voir Fièvre.

3) De fureur, de colère : hypertension, disp. Ling-tao (4 C). Soupe au lait, Rouo-tchong (26 R) surtout droit.

### ACCIDENTS

Contre le choc, les bosses, etc. ton. ou disp. selon pouls d'estomac : Krou-fang surtout droit (14 E).

### ACCOUCHEMENTS

1) Pendant la grossesse, selon pouls des reins, ton. ou disp. Tso-pinn (9 R).

2) Dans les jours précédant la date : pour assouplir les muscles du périnée : disp. Inn-pao (9 F) ou Tsi-menn (11 RP).

3) A la première grande douleur, assouplir le col et le corps de l'utérus : disp. Koann-iuann (4 VdeC), Tchong-tsi (3 VdeC).

Si la mère est nerveuse, disp. T'iènn-ting (10 3R).  
Pour les douleurs mêmes : ton. Kroun-loun (60 V). Peut être répété toutes les dix minutes, surtout en massages ou en moxas.

4) Provoque les contractions de l'utérus si les douleurs se prolongent sans que le col se dilate suffisamment : ton. Tsri-tchrong (30 E) et Hypophyse C7.

5) Quand la tête apparaît et que la mère faiblit : ton. Sann-li jambe (36 E). Si insuffisant : ton. Iang-ling-ts'iuann (34 Vb).

Hâtent la venue : ton. Tche-inn (67 V), ton. Sann-inn-tsiao (6 RP) et disp. Ro-kou (4 Gi).

Si la mère est crispée, nerveuse : disp. T'iènn-ting (10 3R).

6) Placenta ne venant pas : ton. Tchong-tsi (3 VdeC). Voir Tchao-raé (6 R), Kong-soun (4 RP), Tsri-tchrong (30 E). Sann-inn-tsiao (6 RP).

7) Difficultés d'accouchement ; Enfant se présentant mal (si pas retenu par le cordon autour du cou) : disp. Sann-inn-tsiao (6 RP).  
Main en premier : Tche-inn (67 V) (?).

Eclampsie puerpérale au premier enfant : disp. Jenn-kou (2 R).

8) Après accouchement : métorrhagie : disp. Sann-inn-tsiao (6 RP). Siue-raé (10 RP). Voir Tchong-tou jambe (6 F). Tsri-raé (6 VdeC).

Fièvre puerpérale : Siue-raé (10 RP). Tsiou-tchre (11 Gi). Kann-iu (18 V).

Froid glacial : Tiènn-ting (21 Vb).

Raideur contractée : Liè-tsiue (7 P).

Faiblesse, évanouissement : Sann-li jambe (36 E). Anémie cérébr. Sann-inn-tsiao (6 RP).

Pertes incess. : Tsiou-kou (2), Tchong-tsi (3), Koann-iuann (4), Tsri-raé (6 VdeC).

Enflure de ventre, l'utérus se rétracte peu : Chenn-koann (8 VdeC). Tsiou-kou (2 VdeC). Tchong-tsi (3 VdeC).

Horreur des relations : Sann-inn-tsiao (6 RP), Tchao-raé (6 R).

9) Fœtus mort, ne venant pas : Sann-inn-tsiao (6 RP). Liè-tsiue (7 P).

### ACÉTONE

En excès, cause vomissements fréquents des enfants ; complication du diabète : ton. Tsiou-ts'iuann (8 F), Traé-chrong (3 F), disp. C7.

### ACHLOROPSIE ou DALTONISME

Ne distingue pas une ou plusieurs couleurs. Résultats difficiles. Chang-iang (1 Gi). Tsiu-tsiao joue (6 E). Kro-tchou-jen (3 Vb). Lo-tsri (8 V).

### ACIDITÉS

1) Des sécrétions : Tsroann-tchou droit (2 V).

2) D'estomac : Nei-t'ing (44 E). Traé-po (3 RP) Hypersécrétion. Voir Estomac. Traé-po (3 RP).

### ACNÉ

Ton. Ta-tou (2 RP) pour staphylocoques : Rouo-tchong (26 R). Si anémie, Kao-roang (38 V). Si excès d'hormones génitales, surtout à puberté : disp. surrénales, Fong-jou (15 Vg), C5, Hypophyse C7, voir Siue-raé (10 RP). Liè-tsiue (7 P). Dans le dos : Fong-menn (12 V). Disp. l'intestin : Ro-kou (4 Gi).

### ADÉNITE

(Ganglions)

Enflure des ganglions : ton. Traé-tchrong (3 F), Linn-tsri pied (41 Vb), Kao-roang (38 V). Voir Tcheou-tsiènn (Np). T'iènn-ting (10 3R). Chao-raé (3 C). Siao-raé (8 Ig). Fong-tchre (20 Vb). Tsiou-tchre (11 Gi). Ou-li bras (13 Gi). Tous moxas, ton.

A cou et nuque : Oaé-koann (5 3R), T'iènn-ting (10 3R), Feou-paé (16 Vb). Voir I-fong (17 3R). Fong-tchre (20 Vb). Tcheou-tsiènn (Np).

A aisselle : Linn-tsri p. (41 Vb). Tchreng-tsinn (56 V). Tchreng-fou (50 V). Tsiou-siu (40 Vb), Iang-fou (38 Vb). Iang-ling-ts'iuann (34 Vb). Sié-tsri (43 Vb). Ta-ling (7 MduC). Tchong-tchrong (9 MduC).

Et coude : Siao-raé (Ig).

A aine : Tsi-menn cuisse (11 RP). Siue-raé (10 RP).

Adénite suppurée : Linn-tsri pied (41 Vb). Siuann-tchong (39 Vb).

Iang-fou (38 Vb). disp. Chenn-mo (62 V). Voir Tche-keou (6 3R). T'iènn-tsing (10 3R). Ou-li bras (13 Gi). Pi-nao (14 Gi). Sia-koann épig. (10 VdeC). Tsiou-oé (15 VdeC).

**ADIPOSITÉ**  
(Voir Engraissement)

Epaississement morbide des tissus : ton. Thyroïde Roa-kaé (20 V deC). Tchong-tchou main (3 3R).

**AÉROGOLIE**  
(Gaz, Flatulences)

Gaz dans intestins : ton. Ts'iou-ts'iuann (8 F), disp. Sann-tsiènn (3 Gi). Voir ton. Leou-kéou (7 RP). Sann-inn-tsiou (6 RP). Traé-po (3 RP). Tchreng-mann (20 E). Koann-menn (22 E). avec odeur d'œuf pourri : Krou-fang droit (14 E). Chants-tonnerre d'intestins : Sann-li jambe (36 E). Sann-tsiènn (3 Gi). Ta-tchrang-ju (25 V). Chang-liènn jambe (37 E). Pao-roang (48 V). Inn-tou (19 R). Fou-léou (7 R). Sia-liènn bras (8 Gi). Avec enflure : Sann-inn-tsiou (6 RP). Oé-ju (21 V).

**AÉROGASTRIE**  
(Voir Estomac)

Gaz dans l'estomac, fermentations après repas : ton. Iu-trang (18 Vg). Voir disp. Fon-long (40 E).

**AÉROPHAGIE**

Réflexe d'avaler de l'air. Spasmes de la glotte. Disp. Roa-kaé (20 Vc).

**AFFAIBLISSEMENTS**

1) Du cerveau jusqu'à anémie cérébrale : ton. Ne peut travailler, teint blenté, ne peut écouter, vertiges : Tchroang-roé (21 Vg). Perte d'enthousiasme, de goût de vivre, Chao-tchrong (9 C). Oublie le passé néglige l'avenir Paé-roé (19 Vg). Voir Anémie. Complexes, Tension. Ant. Frontal : ton. Ta-tou (2 RP). Traé-po (3 RP). Ramollissement : Paé-lao (13 Vg).

2) De cerveau et nerfs : les mêmes ; voir Tsiènn-che (5 MduC). Chao-raé (3 C). Chenn-tchou (11 Vg). Tsri-raé (6 VdeC). Apathie, asthénie ; Hypophyse C7.

3) Fatigue mentale par surmenage, tête lourde : disp. Chang-liènn bras (9 Gi). Paé-roé (19 Vg).

4) Physique : ton. Kao-roang (38 V). Sann-li-jambe (36 E). Iang-ling-tsiuann (34 Vb). Voir Faiblesse.

5) De vue, yeux, ouïe : affaiblissement général ; les mêmes ajouter Linn-tsri pied (41 Vb). Ro-kou (4 Gi). Voir Amaurose.

**AGGRAVATIONS**

1) De jour, midi : excès d'énergie inn d'inactivité : disp. Tchao-raé (6 R). Nei-koann (6 MduC).

2) De nuit, minuit : excès d'énergie iang d'activité : disp. Chenn-mo (62 V). Oaé-koann (5 3R). Nao-rou (16 Vg). Tchong-tsi (3 V deC). Tsiou-oé (15 VdeC).

3) Par repos, chaleur, sècheresse, été : disp. Ta-ling (7 MdeC). Nao-rou (16 Vg).

4) Par mouvement, froid, neige, vent : T'iènn-tsing (10 3R). T'iènn-tchrou droit (25 E).

5) A l'équinoxe de printemps, à Pâques ; moins à l'équinoxe d'automne en octobre ; insuffisance du foie, migraines, troubles de peau, asthme, etc. Ton. Tsiou-ts'iuann (8 F), Traé-tchrong (3 F).

6) Au solstice d'été : excès de cœur, artères : disp. Chenn-menn (7 C), Ta-ling (7 MduC).

**AGRESSIVITÉ**  
(Voir Combativité)

Impulsion à faire du mal, insulter, humilier, assaillir : disp. Chenn-tchou (11 Vg). Koé-krou (Np).

**AGITATION**

Ton. Nei-koann (6 MduC). Tsiènn-che (5 MduC). Aussitôt assis veut se lever, disp. Iong-ts'iuann (1 R). Fei-iang (58 V). Agite pieds et mains : Tsiao-inn pied (44 Vb). Par vers intestinaux : ton. Tche-inn (67 V). Par émotivité, faiblesse du cœur : Chao-tchrong (9 C). Agit avec précipitation, trouble : Chang-koann (13 VdeC).

**AINE**

Tout trouble de l'aine, ganglions, abcès, douleurs, etc. : Tsi-menn cuisse (11 RP). Siue-raé (10 RP). Douleurs : Li-toé (45 E). Enfl. et ganglions : Koé-laé (29 E). Voir Abcès, Aine et artic. de hanche : Tsiou-siu (40 Vb).

**AISSELLE**  
(Voir Adénite)

**ALBUMINURIE**

Ton. Fou-leou (7 R).

**ALCOOL, ALCOOLISME**

Pour l'intoxication : disp. Choé-kou (8 Vb). D'alcool : Iu-tsi

(10 P). Maux de tête du lendemain : disp. Choaé-kou (8 Vb). Besoin d'alcool : disp. Choaé-kou (8 Vb). Tsri-raé (6 VdeC) et 50 moxas quotidiens. Ton. Paé-roé (19 Vg). Disp. Koé-krou (Np). Besoin d'alcool et tabac : ton. Trao-tao (12 Vg). Delirium tremens : disp. Choaé-kou (8 Vb). T'iènn-ting droit (17 Gi). Jaunisse par alcool : Kann-iu (18 V).

### ALTERNANCES

Tantôt pleure et tantôt rit : Chao-tchrong (9 C). Trong-li (5 C). Nei-koann (6 MdeC). Choé-keou (25 VdeC). Dépression ou surexcitation. ton. Paé-roé (19 Vg). T'iènn-ting (10 3R). Tantôt chaud et tantôt froid : Chao-tchrong (9 C). Oann-kou main (4 Ig). disp. C6. Id. aux extrémités : Linn-tsri pied (Vb). Traé-juann (9 P). Tche-iang (8 Vg). Tantôt joyeux, tantôt méchant : Krou-fang droit (14 E). De contraction et de flaccidité de membre supérieur : Koann-tchrong (1 3R).

### ALTITUDE

Troubles par altitude, cœur faible : ton. Trao-tao (12 Vg). Chao-tchrong (9 C). Malaise, vomissements par l'altitude : disp. T'iènn-tchou (10 V). ton. Fong-tchre (20 Vb). Voir Chao-tchrong (9 C).

### ALVÉOLES DENTAIRES

(Voir Gencives)

### AMAUROSE, AMBLYOPIE

L'amblyopie est un affaiblissement progressif de la vue et peut être le premier degré d'une cécité graduelle par atrophie du nerf optique, syphilis, etc.

Si faiblesse, vieillissement : ton. Kao-roang (38 V) tous les mois ; Sann-li jambe (36 E) 40 moxas quot. une semaine sur deux, Linn-tsri pied (41 Vb).

Amblyopie, amaurose (?) : ton. Tsroann-tchou (2 V). Tsiou-tchraé (4 V). T'iènn-ts'iuann (2 MduC). Voir Tso-pinn (9 R). Tsiou-oué (15 MdeC). Atrophie du nerf optique, Choé-tao (28 E) (?). Se-mann (14 R) (?).

Les objets semblent mal éclairés : ton. Lo-tsri (3 V). Mou-tchroang (12 Vb). Linn-tsri tête (11 Vb). Iang-pae (10 Vb). Vue vite fatiguée : Iang-lao (6 Ig). Treou-oué (1 E). Tsiènn-tchong (15 Ig). Fong-tchre (20 Vb).

### AMERTUME

- 1) De bouche, au réveil : excès de vés. bil. disp. Iang-fou (38 Vb).
- 2) D'estomac : ton. Traé-po (3 RP). Disp. Fong-long (40 E). Iang-fou (38 Vb).
- 3) Psychique : disp. Sing-tsiènn (2 F). Iang-fou (38 Vb).

### AMNÉSIE

Pertes de mémoire : ton. état général : Kao-roang (38 V), Sann-li jambe (36 E).

Les manques de mémoire et amnésie peuvent être dues : 1° Aux intoxications de tout ordre : voir Choaé-kou (8 Vb), Sann-li jambe (36 E). 2° A l'anémie : Kao-roang (38 V). 3° A la fatigue mentale ou morale : ton. Chao-tchrong (9 C). Chenn-menn (7 C). Chao-raé (3 C). Chang-liènn bras (9 Gi). 4° Aux chocs : Krou-fang (14 E). Trong-li (C) trac. 5° A certains complexes : insécurité ; succès : ton. Tachong (R) ; appréhension : ton. Tsiènn-che (5 MduC) aussi Nei-koann (6 MduC). 6° A l'anémie cérébrale : ton. Tchroang-roé (21 Vg). Paé-roé (19 Vg).

Voir Chenn-tao (10 Vg), Trao-tao (12 Vg). Lié-tsiue (7 P) (avec dépression). T'iènn-fou (3 Vg) (parle seul). Léang-menn (21 Est). Tsiou-tchre (11 Gi). Iong-tsiuann (1 R). Iou-menn (21 Vg). Sinn-ju (15 V). Tsiu-koann (14 VdeC).

### AMYGDALITE

(Voir Gorge, Bouche)

Inflamm. des amygdales (une ou deux) : voir commandes de gorge. Ro-kou (4 Gi). T'iènn-tchou (10 V). Tsre-kong (19 VdeC).

Voir Chang-iang (1 Gi). Sann-tsiènn (3 Gi). Iang-tsri (5 Gi). Piènn-li (6 Gi). Tsiou-tchre (11 Gi). Lié-tsiue (7 P). Chao-chang (11 P). Tchong-fou (1 P). Ta-ling (7 MduC) (si congestion forte).

A cryptes (amas de matière blanche) : Roa-kaé (20 VdeC). Tsre-kong (19 VdeC). Voir Rong-kou (11 R). Choé-tao (28 E).

### ANASARQUE

Œdème généralisé. Voir disp. Iong-ts'iuann (1 R), Traé-tsri (3 R), Ta-ling (7 MduC). Leou-kou (7 RP).

### ANÉMIE

1) Sang, manque de globules rouges : ton. Kao-roang (38 V). Si visage se congestionnant, ton. Sann-li jambe (36 E).

2) Cérébrale : Tchroang-roé (21 Vg). Tsiènn-ting (20 Vg). Voir Chenn-menn (7 C). Tsiao-inn pied (44 Vb). Tiènn-ting (21 Vb).

3) Graisseuse : gonfle par travail et maigrit par repos : ton. C7 Hypophyse. Ovaires : Tsri-tsiue (13 R). Kao-roang (38 V). Sann-li jambe (36 E) et Hygiène.

### ANGINE

(Voir Amygdalite, Gorge)

### ANGINE DE POITRINE

(Voir Coronaires)

Vive douleur au cœur à l'effort ou à la marche : spasme des coronaires. Ton. Tche-keou (6 3R), Traë-tsri (3 R), disp. Tchreng-chann (57 V). ton. Fong-tchre (20 Vb). Voir disp. Traë-iuann (9 P). Ton. Ling-tao (4 C).

Peut simuler l'angine ; cœur écrasé par distension de rate : ton. Iu-trang (18 VdeC), Tsiu-koann (14 VdeC).

### ANGOISSE

(Voir Anxiété, Appréhension, Crainte, etc...)

« L'émotivité lèse la vésicule biliaire ; à l'excès angoisse et perte de décision. Il faut réchauffer la vésicule biliaire qui est le maître » : ton. Sié-tsri (43 Vb). Tsiou-siu (40 Vb). « On est comme si des gens allaient vous saisir » : ton. Iang-ling-ts'iuann (34 Vb). « Il y a insuffisance du cœur » : ton. Chao-tchrong (9 C). Chenn-menn (7 C). Trong-li (5 C). Tsri-raë (6 VdeC). Nei-koann (6 VdeC). Iu-tsi (10 P).

Pour l'angoisse cardiaque : ton. Chao-tchrong (9 C).

Peut venir d'un excès du Frontal antérieur : disp. Chang-tsiou pied (5 RP). Traë-po (3 RP).

### ANKYLOSE

S'établit 15 jours après qu'une articulation soit immobilisée. Exercices progressifs. Points locaux.

### ANOREXIE

Voir Appétit. Nei-ting (44 E).

### ANTHRAX

(Voir Abscess)

### ANTRUM

(Voir Gorge)

### ANURIE

Insuffisance de filtration d'urine par les reins ; urine arrêtée. Disp. Iong-ts'iuann (1 R), Traë-tsri (3 R). Jenn-kou (2 R). Disp. T'ien-tsing (10 3R). Ta-ling (7 MduC).

Voir Koann-iuann (4 VdeC). Pao-roang (48 V). Sann-inn-tsiao (6 Rp). Che-menn (5 VdeC). Oé-tchong (54 V). Chenn-iu (23 V). Disp. Fong-tchre (20 Vb). Ton. Ro-kou (4 Gi). Ton. Li-keou (5 F). Disp. Tsiao-sinn (8 R). Inn-ling-ts'iuann (9 RP). Leou-kou (7 RP). Tsre-tsiao (32 V). Sia-tsiao (34 V). Chang-tsiao (31 V).

### ANUS

(Voir Fissures, Fistules)

Tout trouble : Paë-roann-iu (30 V). El-paë cubital (Np; C). Tcheou-iong (20 RP) droit. Douleur ou spasme : Paë-roann-iu (30 V). Tchreng-chann (57 V). Prurit : disp. Roë-inn (1 VdeC). El-paë (Np). Fistule suintant : T'ien-tchroang (16 Ig). chann (57 V). Tchreng-tsiang (1 Vg). Oé-tchong (54 V). El-paë (Np; C). Fistule suintant : T'ien-tchroang (16 Ig).

Sphincter contracté : disp. T'ien-tchou (10 V). Iang-ling-ts'iuann (34 Vb). Iang-koann dos (3 Vg). Sphincter relâché : ton. les mêmes. Voir Inn-ling-ts'iuann (9 RP).

Lourd à la selle : Iong-ts'iuann (1 R).

### ANXIÉTÉ

« Angoisse causée surtout par l'incertitude. » En fait excès d'inquiétude avec malaise moral : ton. Chao-tchrong (9 C). Insuff. de rate-panc. : ton. Ta-tou (2 RP). Par excès d'insuline ou de rate-pancréas : disp. Chang-tsiou pied (5 RP).

Voir Trong-li (5 C). Chenn-menn (7 C). Nei-koann (6 MduC). Tsienn-che (5 MduC). Sié-tsri (43 Vb).

### AORTE

Forts battements aortiques : ton. Ling-tao (4 C). Trouble d'hérédité : Tso-pinn (9 R). Voir Artères : Ta-ling (7 MduC) ou Tchong-tchrong (9 MduC).

### APATHIE

Indolence, mollesse, nonchalance, insuffisance d'énergie et de sang : ton. Kao-roang (38 V), Ro-kou (4 Gi), Chao-tchrong (9 C), Tchong-tchou (3 3R). C7 Fong-fou (15 Vg). Voir Hypotension. Par choc Krou-fang droit (14 E). Voir Iunn-menn (2 P).

### APHASIE

Déteste parler ; parler seul : T'ien-fou (3 P). Enfants parlant tard : ton. Sinn-iu (15 V). Chao-tchrong (9 C). Par émotion : disp. T'ien-tsing (10 3R). Par manque d'énergie : ton. Tche-iang (8 Vg). Ne choisit ou ne trouve plus ses mots : ton. Tsiou-oé (15 VdeC).

Organique. Paralyse glosso-labio-pharyngée : T'ien-tchou (10 V). Vague commande motricité et sensibilité du larynx et de la gorge.

Par hémiplegie (résultats faibles si traitement non immédiat) : ton. Reou-tsri (4 Ig). Ta-tchong (4 R). Langue entravée : Ia-menn (14 Vg). Oann-kou tête (17 Vb). Voir Tchreng-tsiang (24 VdeC). T'ien-fou (3 P). Traiter hémiplegie.

### APHONIE

Ne peut former de sons : si cong. disp. Ta-ling (7 MduC). T'ienntchou (10 V). Ro-kou (4 Gi). Fong-fou (15 Vg). Tchong-tchou (3 3R). T'iennting (17 Gi). Voir Tsing-tsiu (8 P). Chao-chang (11 P). Traé-tchrong (3 F). Tsre-kong (19 VdeC). Roa-kaé (20 VdeC). Au moment des règles : disp. Tchao-raé (6 R). Par excès de parole : disp. Krou-fang (14 E).

Par trouble des cordes vocales : ton. la faible, disp. la contractée : Jenn-ing (9 E).

Et voix rauque : Krong-tsoé (6 P). Ting-kong (19 Ig). Chenn-menn (7 C). Tsia-tchre (3 E). Iong-tsiuann (1 R).

Aphonie (paral. des muscles hyoïdiens) : voir Iu-tsi (10 P). Inn-tsri (6 C). Sann-iang-lo (8 3R). Tche-keou (6 3R). Ling-tao (4 C). Feou-paé (16 Vb). Trong-li (5 C). Ta-tchong (4 R). Tsienn-che (5 MduC). Fou-leou (7 R). Jenn-kou (2 R). Koann-tchrong (1 3R). Ta-ing (8 E). Tchreng-tsri (4 E).

Spasmes de gorge : Nei-t'ing (44 E). Des muscles du son : Tchong-fou (1 P). T'ienntrou (22 VdeC). Roa-kaé (20 VdeC). Ti-tsrang (7 E). Voir Bégayement.

### APHTES

Ulcerations sur muqueuses (bouche, lèvres, langue) : ton. foie Traé-tchrong (3 F). Disp. muqueuses Nao-rou (16 Vg). Ta-tou (2 RP). Disp. inflammation de bouche : Oënn-leou (7 Gi). Ro-kou (4 Gi). Ton. sang Kao-roang (38 V). Ko-iu (17 V). Voir Tso-pin (9 R). Pou-lang (22 R). Tsre-kong (19 VdeC). Tchong-koann (12 VdeC).

### APONÉVROSE PALMAIRE

Rétraction (Dupuytren) ; doigts fléchis contractés (résultats faibles). Disp. localement les tendons ; ton. Parathyroïdes C6 ; disp. Tsing-tsiu (8 P). Tchong-tsi (3 VdeC). Voir Tchreng-chann (57 V). Voir Ta-ling (7 MduC). Lao-kong (9 MduC).

(A suivre.)

# LE MONT-DORÉ

## AUVERGNE

PROVIDENCE DES *Asthmatiques*

Affections spasmodiques  
et congestives de  
**L'APPAREIL RESPIRATOIRE**  
(NEZ - GORGE - BRONCHES - POUMONS)

# ASTHME

et ses équivalents

**ALLERGIE RESPIRATOIRE**  
**Sclérose et Emphysème**

Altérations

**des Voies Respiratoires**  
par poussières industrielles  
ou par vapeurs caustiques

Brochures :

63, Boulevard Malesherbes, PARIS-8<sup>e</sup>

AJAX N° 110

