

5° Les six altérations des pouls viscéraux et leurs traitements :

Le chapitre I, p. 15 du *Ling* distingue les pouls : Ji (impatience), Huan (nonchalant), Da (grand), Xiao (petit), Hua (lisse) et Se (raboteux).

Chacun d'eux, sauf le pouls Xiao où l'aiguille est interdite, relève d'un procédé d'acupuncture.

- Ji est un excès de froid. La piqûre sera superficielle et l'aiguille sera laissée longtemps en place.
- HUAN est un excès de chaleur. L'aiguille, enfoncée superficiellement, sera vivement enlevée pour faire sortir la chaleur.
- DA est un excès d'énergie avec un déficit de sang. On dispersera discrètement en évitant de faire saigner.
- XIAO est un déficit d'énergie et de sang. Il ne faut pas le prendre avec l'aiguille mais le solliciter avec des médicaments doux.
- HUA, le Yang Qi est exubérant et chaud. On agit rapidement avec l'aiguille en entrant superficiellement pour disperser le Yang Qi et chasser la chaleur.
- SE est un excès de sang avec manque de Qi et léger refroidissement. L'aiguille atteindra le vaisseau et le suivra vers l'aval et vers l'amont, puis sera longtemps laissée en place. Un massage sera préalablement fait le long du vaisseau puis, après la piqûre, la plaie sera immédiatement comprimée pour éviter le saignement et calmer le vaisseau.

Mais il est relativement grossier de faire ainsi un traitement après le seul examen du pouls. Le *Lingchu* dit (chapitre I, p. 13) : le diagnostic par l'inspection est Ming (lucide) ; par le pouls, il est Shen (intelligent) ; la localisation de la maladie par l'interrogatoire est Gong (artisanal)... Les trois doivent se confirmer réciproquement. N'en pratiquer qu'un est Gong, en pratiquer deux est Shen, les pratiquer tous trois est Shen et Ming.

OUVRAGES DE RÉFÉRENCE :

- *Lingchu* : reproduction photographique de l'édition Jingtang 1957 à Pékin ;
- *Huangdi Neijing Suwen* de Wang Bing, réédition de 4-1955 à Shanghai ;
- *Nanjing Benyi* par Hua Shou, réédition de 2-1956 à Shanghai ;
- *Maijing* par Wang Shuhe, réédition de 10-1958 à Shanghai.

COMMANDE DES ORGANES, DES PARTIES D'ORGANISME ET DE LEURS TROUBLES

LEXIQUE THÉRAPEUTIQUE (SUITE)

ÉNERGIE

1° Excès. — Au psychique : Surexcitation, Paroles surexcitées, Rires surexcités, Phobies actives, Insanités, Insomnie agitée, Colères, Rêves, Cauchemars, Hallucinations, Délire, Obsessions, Mécontentement, Envie, Jalousie, Indignation, Irritabilité, Haine, Refoulement de sentiments et pensées.

Energie totale : disp. Sann-li jambe (36 E). Iang-tsri (5 Gi).

Energie iang (d'activité, de jour) : disp. Chenn-mo (62 V). Rokou (4 Gi).

Producteurs d'énergie iang : disp. Tchong-koann (12 VdeC). Tienn-tchou (10 V).

Nerfs : disp. Tienn-tsing (10 3R). Tsri-raé (6 VdeC).

Au physique : Chaleur, Fièvre, Transpiration, Douleurs (névralgie, rhumatisme), Congestions, Agitation, Tics, Crampes, Spasmes, Contractions, Contractures, Tremblements, Chorée, Convulsions, Eclampsie, Odeurs, Crises de nerfs.

Révoltes d'énergie : disp. Chenn-mo (62 V). Iang-ling-ts'iuann (34 Vb). Inn-trang (HM). Koé-krou (HM). Ta-ling (MduC). Sann-li bras (10 Gi). Chenn-menn (7 C). Sia-liènn bras (8 Gi). Sann-inn-tsiao (6 RP). Siue-raé (10 RP). Iang-tsri (5 Gi).

2° Insuffisance. — Au physique : Dépression. Vide. Vertiges, Faiblesses, Tristesse, Chagrin, Evanouissements, Equilibre, Vieillesse, Découragement, Asthénie, Apathie, Paresse, Indolence, Astaticité, Abasie, Marche difficile, Froid, Misanthropie, Fatigue, Epuisement.

Energie totale : ton. Sann-li jambe (36 E). Kao-roang (38 V). Sann-li bras (10 Gi). Ta-tou (2 RP). Ta-tchong (4 R). Ta-pao (21 RP). Paé-lao (13 Vg).

Energie iang (activité, de jour) : ton. Chenn-mo (62 V). Ro-kou (4 Gi).

Producteurs d'énergie iang : ton. Tchong-koann (12 VdeC), Tiènn-tchou (10 V). Ton. Tchong-tchou (3 3R). Tsri-raé (6 VdeC).

Au physique : Frissons de froid ou nerveux. Pas de force, Enflures. Eternuements. Bégayement. Anémie.

Ton. Kao-roang (38 V). Iang-ling-ts'iuann (34 Vb). Inn-che (33 E). Sann-li jambe (36 E). Tchong-tchrong (9 MduC). Traé-üann (9 P). Tchong-fou (1 P). Traé-tchrong (3 F).

ÉNERVEMENT

Irritabilité, agilité. Pouls des Trois Réchauffeurs trop tendus : disp. Tiènn-ting (10 3R). — Voir Kroun-loun (60 V).

ENFANTS

Les massages pour les enfants suffisent généralement. Ils peuvent être répétés tous les jours ou tous les deux jours jusqu'au résultat. Les aiguilles, que les enfants n'aiment pas, ne sont indispensables que dans les cas graves et urgents. Massages pendant 10 à 15 respirations pour disperser ; 20 à 25 pour tonifier.

1° *Tous les troubles.* — Chenn-tchou (11 Vg). — Vide de inn ou de iang : Sinn-ü (15 V).

2° *Psychique.* — Lenteur, lymphatique : ton. Linn-tsri pied (41 Vb).

Pleurs dans la nuit : Paé-roé (19 Vg). Peur dans l'obscurité : ton. Tchong-tchrong (9 MduC).

Mémoire faible : ton. Chao-raé (3 C), Paé-roé (19 Vg), Chao-tchrong (9 C), Tsiou-oé (15 VdeC).

Emotivité, agitation mentale : ton. Chao-tchrong (9 C) ou Chenn-menn (7 C).

Ne peut fixer son attention, ni se concentrer : ton. Ta-tou (2 RP), Traé-po (3 RP).

Agitation physique, remue sans cesse : ton. Tsiènn-che (5 MduC), Tchao-raé (6 R).

Enfants contraires, peur des visiteurs, ne dit pas bonjour, etc. ton. Sann-inn-tsiao (6 RP), Tsiènn-che (5 MduC), Ta-tou (2 RP).

2° *Centres nerveux.* — Chenn-tchou (11 Vg). Chenn-mo (62 V).

Se frappe la tête au plancher, aux meubles : disp. Chenn-mo (62 V), Tsinn-menn (63 V).

Maux de tête aux repas : disp. I-si (40 V).

Spasmes : Ro-kou (4 Gi). Ton. Traé-tchrong (3 F). Masser Ta-toun (1 F), Paé-roé (19 Vg).

Convulsions. — Par fièvre élevée ou autre cause : masser Inn-trang (HM) jusqu'à rémission. Voir Chenn-tchou (11 Vg). Ton. Tsiou-oé (15 VdeC), Tsiu-koann (14 VdeC).

Epilepsie. — Résultats faibles. Disp. Chenn-tchou (11 Vg). Tsiou-oé (15 VdeC), Tsiu-koann (14 VdeC).

Troubles épileptoïdes, absences, ou défaillances : si visage pâle, ton. ; si visage rouge, disp. Tsinn-menn (63 V), Chenn-mo (62 V).

Méningite, aiguë ou chronique : disp. Chang-liènn bras (8 Gi). Inn-trang (HM), Chenn-tchou (11 Vg), Paé-roé (19 Vg), Chao-chang (11 P). Pour maux de tête : Kroun-loun (60 V).

3° *Voies digestives.* — Dentition, tous troubles : insomnie, cris, douleurs, irritabilité, diarrhées vertes : disp. Kroun-loun (60 V).

Inflammation de bouche, bêtes ne pouvant téter : disp. Iang-kou (5 Ig), Sann-li jambe (36 E).

Bébés vomisseurs. — 1° Régurgitant le lait aussitôt pris (spasme d'œsophage et cardia) : disp. Tchong-ting (16 VdeC), Chenn-tchou (11 Vg). 2° Vomit quelque temps après repas, le lait est à demi-digéré (spasme de diaphragme ou d'estomac) : disp. Tchong-koann (12 VdeC), Iou-menn (21 R).

Ne digère pas le lait, teint cireux. Jusqu'à odeurs d'acétone : ton. Traé-tchrong (3 F), Tsiou-ts'iuann (8 F).

Diarrhée prolongée : massages disp. ou moxas légers : Chenn-koann (8 VdeC) (dans nombril). Diarrhée de dentition : disp. Kroun-loun (60 V).

Constipation. — Spasmodique, ventre douloureux : disp. Sann-tsiènn (3 Gi). Atonique, ne peut expulser, sans besoins : ton. Ts'iou-ts'iuann (8 F), Tsiou-tchre (11 Gi).

Maigre à gros abdomen : ton. Chenn-koann (8 VdeC). Sann-li jambe (36 E).

Prolapsus de rectum : ton. Tsiou-tchre (11 Gi), Ro-kou (4 Gi), surtout gauche ; ton. Tchreng-chann (57 V).

4° *Gorge.* — Maux de gorge (laryngites ou amygdalites, etc.), simples : disp. Ro-kou (4 Gi), Chao-chang (11 P).

Faux croup (spasme violent de gorge, ne peut parler ni respirer) : disp. Tiènn-trou (22 VdeC), Tsre-kong (19 VdeC). Aiguille nécessaire souvent ; disp. Tiènn-ting (10 3R).

Abcès dans la bouche : ton. Siuann-tchong (39 Vb) ; disp. Oènn-leou (7 Gi), Siuann-tsi (21 VdeC), Chao-chang (11 P), Jenn-kou (2 R).

5° *Voies respiratoires* (voir Gorge ci-dessus). — Rhume de cerveau, rhume de gorge, trachéite : disp. Ro-kou (4 Gi), Sann-tsiènn (3 Gi).

Bronchite, congestion pulmonaire, pneumonie, pleurésie : disp. Fei-ü (13 V), Fong-menn (12 V), Tiènn-tchou (10 V, Vague), Tchre-tse (5 P).

Asthme : disp. Iu-fou (27 R) ; ton. Ts'iou-ts'iuann (8 F), Traé-tchrong (3 F) ; disp. Tiènn-tchou (10 V).

6° *Peau.* — Tous troubles : ton. Tsiou-ts'iuann (8 F), Traé-tchrong (3 F) selon estomac ; disp. ou ton. Krou-fang (14 E) surtout gauche.

7° Os. — Fontanelle ne se ferme pas : ton. Tsri-raé (6 VdeC), Inn-tsiou ventre (7 VdeC).

Déviations de colonne : ton. Fong-tchre (20 Vb).

Poitrine bombée : ton. Oaé-tsiou (36 Vb).

Maladie des os, tuberculose osseuse, etc. : ton. Ta-tchrou (11 V) deux fois par semaine, aiguille.

8° Incontinence d'urine. — Si n'a pas cessé à deux ans et demi ; si le sommeil est très profond, chaque soir : ton. Chenn-mo (62 V), Inn-ling-tsiuann (9 RP), Tchreng-chann (57 V) et veilleuse.

ENFOURCHURE

Douleurs : disp. Roann-tiao (30 Vb), Siuann-tchong (39 Vb), Tsiou-siu (40 Vb). Voir Fong-che (31 Vb), Oé-tchong (54 V), Iang-ling-tsiuann (34 Vb), Ou-tchrou hanche (27 Vb), Iang-fou (38 Vb).

Toute maladie d'enfourchure : Fou-trou cuisse (32 E).

ENFLURES

(Voir chaque endroit)

1° Par traumatisme, coups, etc. : disp. Krou-fang droit surtout (14 E), aussitôt après coup, les empêche. Ajouter si déjà formées ; ton. Traé-tchrong (3 F).

2° Toute cause : ton. Traé-tchrong (3 F), Tsié-tsri (41 E).

Enflures d'énergie nerveuses : Li-toé (45 E). Humidité : Sann-li jambe (36 E).

Maladies ou troubles avec enflures : Linn-tsri pied (41 Vb), Ta-toun (1 F).

Avec douleur au cœur : ton. Tsiu-koann (14 VdeC). Avec douleurs : Nao-rou (16 Vg), Siao-tchrang-iu (27 V).

Par abcès, tumeurs, etc. : Nao-rou (16 Vg).

Par vide (?) : Ko-iu (17 V).

Enflure de peau : Sann-li jambe (36 E).

Enflure du corps : Chenn-mo (62 V). Voir Ou-i (15 E), Koann-menn (22 E), Tchang-menn (13 F), Tsiou-tchre (11 Gi), Tsié-tsri (E).

Cellulite (voir Peau) : ton. Fei-iang (58 V) ; disp. Iang-fou (38 Vb).

ENGELURES

Gonflement rouge soit aux mains, soit aux pieds, avec prurit, et pouvant s'ouvrir. Rhumatisme de peau par froid (gelure) ou humidité : les capillaires se relâchent. Peut être manque de calcium, excès de phosphore : ton. Parathyroïdes (C 6). Ou insuffisance génitale : ton. Tchong-tchrong (9 MduC), Hypophyse (C 7). Se laver à l'eau froide (le chaud irrite). Pour les capillaires, voir : ton. Vague T'iènn-tchou (10 V) ; disp. Fong-tchre (20 Vb).

1° Mains. — Ton. Traé-tchrong (3 F), Sia-liènn bras (8 Gi), Tchong-tchou (3 3R), Ié-menn (2 3R). Voir Tsiou-tsiuann (8 F), Tchong-ting (16 VdeC).

2° Pieds. — Ton. Sia-liènn jambe (39 E), Traé-tchrong (3 F). Voir Sann-li jambe (36 E), Kroun-loun (60 V).

Inflammation suintante entre les orteils : ton. Sia-liènn jambe (39 E).

ENGRAISSEMENT

(Voir Embonpoint)

1° Fautes d'hygiène : ne mâche pas en pâte. Boit plus d'un verre à bordeaux pendant et après le repas (ne boire qu'une heure avant repas). Prend des pâtés, du pain ; trouble son foie par café au lait ou chocolat ou aliments gras. Ne prend pas presque exclusivement viande rôtie ou grillée, etc. Ne fait pas d'exercice physique.

2° Engraisse par excès de fatigue et insuffisance d'alimentation. (Se peser ; rester au lit vingt-quatre heures en mangeant bien ; se repeser le lendemain matin ; si a perdu plusieurs centaines de grammes, s'alimenter et se reposer). Ton. Sann-li jambe (36 E) et Kao-roang (38 V).

3° Engraisse malgré tout. Tonifier Thyroïde : Rca-kaé (20 VdeC), Kao-roang (38 V), Chao-tchrong (9 C), Tchong-tchou (3 3R), Tchong-koann (12 VdeC), Tsié-tsri (40 E), Reou-tsri (3 Ig).

Voir excès de sel : disp. C 5 (Surrénales sur organes abdom.) ; disp. Leou-kou (7 RP). Excès de sympat. : disp. Fong-tchre (20 Vb). Si insuff. de cœur : ton. Chao-tchrong (9 C) ; ou de reins, filtration disp. Jenn-kou (2 R), Traé-tsri (3 R). Voir disp. Siao-raé (8 Ig) si excès d'intestin grêle. Voir pour femmes, insuff. d'ovaires : ton. Tsri-tsiue (13 R) et Siue-raé (10 RP) et d'hypophyse : ton. C 7.

ENNUI

(Voir Blasé, Dépression)

1° Par dépression physique (voir ce mot). Par fatigue du cœur : ton. Chao-tchrong (9 C). Par fatigue cérébrale : ton. Tchroang-roé (21 Vg).

2° Sans cause : Tsiou-océ (15 VdeC), Fei-iu (13 V), Iun-menn (2 P), Fou-tsié (14 RP).

ENROUEMENT

(Voir Aphonie, Aphasie ; Cordes vocales)

La voix n'est pas claire et sonore. Les notes élevées ne peuvent être émises. Les cordes vocales ne sont plus d'égale force. La motricité du larynx dépend du Vague : disp. ou ton. Tiènn-tchou (10 V) d'un côté ou des deux. Vérifier cordes vocales : Jenn-ing (9 E).

1° Par froid : avec mal de gorge, avec congestion : disp. Ta-ling (7 MduC), Ro-kou (4 Gi), Tche-keou (6 3R), Fou-trou cou (32 E).

Avec faiblesse : ton. Ro-kou (4 Gi), Trao-tao (Vg 12 D2), Tchong-fou (1 P).

2° Par excès de paroles : ton. Krou-fang (14 E) surtout droit, Trao-tao (Vg 12 D2). Par inflammation : Choé-trou (10 E).

3° Par émotivité : ton. Ta-tchong (4 R), Inn-tsri (9 C), Trong-li (5 C), Chao-raé (3 C). Voir Tchong-tchou (3 3R), Tsienn-che (5 MduC).

4° Voix rauque : Tsia-tchre (3 E). Le matin Tchcou-yong (20 RP).

5° Par spasme de gorge et larynx : disp. Tienn-tchou (10 V), Tsia-tchre (3 E), Roa-kaé (20 VdeC), Tienn-trou (22 VdeC), Nci-ting (44 E).

6° Voix voilée dans le médium : ton. Hypophyse C7.

7° Jusqu'à aphonie, perte de son : ton. ou disp. Tienn-tchou (10 V), Tche-keou (6 3R), Ro-kou (4 Gi), Iu-tsi (10 P), Ko-iu (17 V). Paralyse des muscles hyoïdiens : Tienn-tchou (10 V), Ia-menn (14 Vg), Tienn-trou (22 VdeC), Inn-tsri (6 C).

8° Comme des ronces dans le larynx : Tienn-jong (17 Ig).

ENTÉRITE

« Inflammation d'intestins ». — Voir Diarrhée, Constipation, Abdomen.

ENTHOUSIASME, ENTRAIN

Voir Dépression, Énergie.

ENTORSE

Disp. Chenn-mo (62 V), Kroun-loun (60 V) et ligaments atteints. Ton. Iang-ling-tsiuann (34 V).

ESPRIT D'ENTREPRISE

Recule devant l'effort et le remet au jour où sera plus fort, aura plus de temps ; complexe d'insuccès, découragement.

Ton. Sié-tsri (43 Vb). Voir Ta-tchong (4 R) si complexe ; et selon le cas ; ou Kao-roang (38 V) ; ou Sann-li jambe (36 E) ; ou Sann-inn-tsiou (6 RP).

ENTROPION

Voir Ectropion (Trichiasis)

La paupière se retourne vers l'intérieur, les cils piquent les yeux. Disp. Se-tchou (21 3R), Ro-kou (4 Gi).

ENVIE

Malaise haineux que certains ressentent devant le succès, le bonheur d'autrui. L'envie est faite de jalousie et de haine. En général, excès de vésicule biliaire et insuffisance de foie.

Disp. Iang-fou (38 Vb), Tienn-tsing (10 3R) ; ton. Traé-tchrong (3 F), Ta-tou (2 RP).

Les émotions contractent la vésicule biliaire. Une grande émotion rend insuffisants et distend foie et rate, comprimant le cœur. Le mécontentement continu bloque le foie.

Ton. Fong-fou (15 Vg) contre facilité aux émotions. Ton. Iu-trang (18 VdeC) contre distension de foie et rate. Disp. Sing-tsienn (2 F) puis ton. Tsiou-tsiuann (8 F) contre mécontentement ; aussi disp. Iang-fou (38 Vb).

ÉPAULE

D'abord vérifier les vertèbres cervicales et dorsales hautes.

Si excès douleur, contracture, inflammation, disperser. Ei insuffisance, faiblesse, etc., tonifier.

1° ÉPAULE ENTIÈRE.

Tienn-tsing (21 Vb), Tienn-fou (3 P), Tsiue-prenn (12 E). Opp. Chenn-mo (62 V), Tienn-ting (17 Gi), Tchreng-fong (12 Ig).

Fosse sus-claviculaire : Iang-fou (38 Vb), Linn-tsri pied (41 Vb).

Douleur en collier : Chang-iang (1 Gi). En bretelle : Iang-fou (38 Vb) Tienn-tsing (21 Vb).

Alternance de contracture et de flaccidité : Koann-tchrong (1 3R).

Enflure : ton. Traé-tchrong (3 F). Enflure, inflammation, chaleur : Tsienn-iu (15 Gi).

Chaleur : Tsienn-tchenn (9 Ig).

Chorée, tics : Lou-si (19 3R), Roé-tsong (7 3R), Siao-raé (8 Ig), Tsiou-tsre (3 MduC), Iang-ling-tsiuann (34 Vb). Disp. Iang, ton. inn.

2° ÉPAULE POSTÉRIÈRE.

Nerf cubital : Trao-tao (Vg, 12 D2). Méridiens de Ig, 3R, V. Ajouter Tienn-tsing (21 Vb).

Ne peut mettre la main sur épaule opposée, ni dans le dos : Nao-roé (13 3R).

Disp. muscles post. Trapèze : Tsiou-iuann (13 Ig), Tsienn-oaé (14 Ig), Tienn-tsiou (15 3R), Leou-kou (7 RP), Lo-tsri (8 V), C 5 (Phrénique), Ou-tchrou tête (5 V).

Disp. Angulaire d'omoplate et Ilio-costal cervical : Pro-rou (37 V), Fou-fenn (36 V), Ou-tchrou tête (5 V), C 5, Tchong-tchou (3 3R).

Épaule postérieure et dos : Chang-liènn bras (9 Gi). Et ton. les antagonistes d'épaule antérieure (Grand Pectoral, Petit Pectoral, sous-scapulaire, Deltoïde).

Voir les muscles d'omoplate à disperser : Grand et Petit Rond : Tienn-tsong (11 Ig). Triceps : Tsienn-tchenn (9 Ig), Sus-épineux : Tsiu-kou (16 Gi). Sous-épineux : Tchreng-fong (12 Ig), Nao-roé (13 3R). Aussi Grand Dorsal : Pi-nao : (14 Gi), Iunn-menn (2 P).

3° ÉPAULE ANTÉRIÈRE.

Nerf médian : Pac-lao (Vg, 13 D1).

Ne peut lever la main en avant.

Disp. Grand Pectoral : Tsring-ling (2 C). Ou-i (15 E). Pi-nao (14 Gi), Iunn-menn (2 P);

Petit Pectoral, Coraco-Brachial : Tchong-fou (1 P), Sous-scapulaire : Tchong-fou (1 P).

Ton. les antagonistes d'épaule postérieure (Trapèze, Angulaire d'omoplate et Ilio-costal).

4° EPAULE SUPÉRIEURE.

Nerf radial C 7 (Hypophyse), Nerf circonflexe : Tiènn-ting (17 Gi), C 6 (Parat.).

Ne peut lever le bras latéralement.

Toute l'épaule sup. : Tiènn-ting (21 Vb), Siao-lo (12 3R), Tsiènn-tchong (15 Ig), Tsiènn-tchou-kou (HM), Tsiu-kou (16 Gi).

Antagonistes antérieurs et postérieurs.

Epaule sup. et post. et cou latéral : Tchreng-fong (12 Ig).

Scalènes ant. et post. : Tsiènn-tchong (15 Ig). Dectoïde : Tiènn-ting (17 Gi). Sus-épineux : Tsiu-kou (16 Gi).

5° EXTRÉMITÉ D'ÉPAULE.

Distinguer vertèbres déplacées, ou muscles, ou articulation.

1° Toute l'extrémité :

A) *Tous troubles.* — Tiènn-ting (21 Vb), Rann-ia opp. (4 Vb), Tiènn-fou (3 P), Lié-tsiue (7 P), Kroun-loun opp. (60 V), Tchong-tchou (3 3R), Tsiou-iuann (13 Ig), Tsiènn-oaé (14 Ig).

Nerf circonflexe : Tiènn-ting (17 Gi), C 6.

B) *Muscles.* — Dectoïde : C 6.

2° Extrémité antérieure :

A) *Tous troubles.* — Iu-fou (27 R), Tsiou-tchre (11 Gi), Tsiènn-iu (15 Gi), Pi-nao (14 Gi), Piènn-li (6 Gi), Tsiènn-tchou-kou (HM), Oaé-koann opp. (5 3R), Koann-tchrong (1 3R), Tsring-leng-iuann (11 3R), Nao-roé (13 3R), Tsiue-prenn (12 E), Ou-i (15 E), Nao-krong (19 Vb), Ou-tchrou tête (27 V).

Nerf circonflexe C 6 et Médian C 7 (Hypophyse).

B) *Muscles.* — Dectoïde, Sous-scapulaire (tourne l'humérus vers l'avant) : Tsiènn-iu (15 Gi), Iunn-menn (2 P). Antagoniste : Sous-épineux : Nao-iu (10 Ig).

Sus-épineux (lève le bras en avant) : Tsiu-kou (16 Gi). Antagonistes : Petit pectoral et Coraco-brachial : Tchong-fou (1 P).

Grand Pectoral : Ou-i (15 E), Pi-nao (14 Gi), Iunn-menn (2 P). Antagonistes : Grand et Petit Rond : Tiènn-tsong (11 Ig). Grand Dorsal : Tche-che (47 V).

3° Extrémité postérieure :

Tous troubles. — Oann-kou main (4 Ig), Tsiu-koann (14 VdeC), Tsiou-iuann (13 Ig).

Nerf cubital : Trao-tao (Vg, 12 D2).

Muscles : Sous-épineux Nao-iu (10 Ig), Tsiènn-tchenn (9 Ig). Antagoniste : Sous-scapulaire Tsiènn-iu (15 Gi), Iunn-menn (2 P).

Trapèze : Lo-tsri (8 V), Tiènn-ting (21 Vb), Tsiou-iuann (13 Ig), Tsiènn-oaé (14 Ig). Antagoniste : Petit Pectoral Tchong-fou (1 P).

4° Troubles spéciaux :

Enflure : ton. Traé-tchrong (3 F) ; disp. Tsiènn-iu (15 Gi).

Inflammations, abcès : ton. Siuann-tchong (39 Vb) ; disp. Chenn-mu (62 V). Voir Tsiou-tchre (11 Gi).

Alternative de contracture et de flaccidité : Koann-tchrong (1 3R).

6° ARTICULATION D'ÉPAULE.

Les troubles de l'articulation d'épaule entraînent toujours des troubles des muscles, tendons et ligaments de l'extrémité d'épaule (voir ci-dessus).

Troubles articulaires. — Ta-tou opp. (2 RP), Traé-po opp. (3 RP), Leou-kou opp. (7 RP), Iang-fou opp. (38 Vb), Linn-tsri pied opp. (41 Vb), Tsiènn-tsiao (14 3R), Tsiènn-tchenn (9 Ig).

Arthrite. Aussi Périostite : Chang-tsiou pied (5 RP).

Périarthrite, ligaments tendons : Nao-rou (16 Vg), Tchong-tsi (3 VdeC).

Et tous muscles d'omoplate à nuque, et rhomboïde : Siao-lo (12 3R).

Quand la douleur a été enlevée soit par Linn-tsri pied opp. (41 Vb), soit par de nombreux points d'acupuncture locale, il reste toujours si la douleur date de plus d'un mois, une ankylose qui bloque et rend tout mouvement douloureux au-delà d'une certaine amplitude. Il faut alors soigner l'ankylose. Libérer les muscles qui restent contracturés (voir extrémité d'épaule). Puis exercice en balançant jusqu'à bientôt tourner le bras. Si très douloureux, après compresses chaudes.

ÉPHÉLIDES

(Taches de rousseur)

Voir Tsri-che droit (11 E), Ta-tou (2 RP).

ÉPIDÉMIES

En temps d'épidémie, tonifier Kao-roang (38 V) chaque mois ; et Sann-li jambe (36 E) une fois par semaine. Tonifier les préventifs de la variété d'épidémie. Aussi Ta-tou (2 RP) pour préserver peau et muqueuses.

ÉPIDYDIMITÉ

Iang-tchre (4 3R), Iang-che (12 F), Tchrong-menn (12 RP), Chang-tsiao (31 V).

ÉPIGASTRE

(Estomac)

Les sensations d'épigastre sont dues ou rapportées à l'estomac.

Gonflé, douloureux après repas : ton. Iu-trang (18 VdeC) ; disp. Iou-menn (21 R), Tchrong-iang (42 E), Li-toé (45 E), Trong-kou épig. (20 R).

Froid d'épig. : Inn-ling-ts'iuann (9 RP), Ta-toun (1 F).

Contracture des muscles d'épigastre : Tchreng-mann (20 E).

ÉPILEPSIE

(Absences, Petit Mal, Grand Mal)

Deux grandes variétés :

1^o *Petit Mal*. Défini par des absences de quelques secondes, ou une perte de conscience de quelques minutes avec actions ne laissant aucun souvenir, marche, etc. Peut venir d'un excès de la partie ant. du Thalamus (accident, coup de soleil, etc.). Et peut aller jusqu'à convulsions. Des petits enfants se frappent la tête ou le front sur des meubles ou sur le plancher.

Le pouls du Cerveau central (partie sup. du Droit IV profond) est plus fort d'un côté que de l'autre de l'artère. La tête souvent dégagée une chaleur plus grande du côté en excès.

Des résultats sont obtenus en dispersant jusqu'à remise en harmonie du pouls et du Cerveau central : Tsinn-menn (63 V). Aussi Chenn-mo (62 V). Chang-liènn bras (9 Gi). Et s'il y a dépression : Chao-raé (3 C).

2^o *Grand Mal*. Défini en Occident et en Asie par : chute soudaine, yeux retournés, salive, se mord la langue, l'urine échappe, convulsions. Parfois accès de violence : attaque sans savoir ce qu'il fait. Peut être précédé d'une aura de froid ou de picotements, et accompagné d'un grand cri.

Peut venir d'une lésion ou insuffisance du Cortex pariétal. L'Asie l'attribue à l'hérédité, à l'alcoolisme, à un choc à la tête, ou à une émotion très forte.

L'Asie distingue deux grandes variétés :

a) L'épilepsie iang dans laquelle tous les pouls superficiels iang (des producteurs d'énergie) sont en excès. Avant l'accès le visage est rouge, le corps chaud. Elle serait aisée à guérir.

b) L'épilepsie inn dans laquelle tous les pouls profonds (distributeurs du sang) sont en excès. Si le foie domine : visage cendré, tête branlante, cri de coq. Si le cœur domine : visage rouge, bouche ouverte, cri de cheval. Si la rate-pancréas domine : visage jaune, diarrhée, langue sortie, bêlement de mouton. Si les poumons dominent : visage blanc, écume aux lèvres, ventre enflé, meuglement de bœuf. Si les reins dominent : visage noir, regards fixes, cri de porc.

Pratiquement, il conviendrait, pour l'épilepsie iang, de disperser les organes iang, surtout Tchong-koann (12 VdeC), ou de tonifier le point de passage inn (Nei-koann, 6 MduC).

En réalité, les seuls résultats certains constamment obtenus sont de délivrer des crises de jour qui alors, se produisent toutes la nuit : disperser Tchao-raé (6 R) et tonifier Chenn-mo (62 V).

Les points d'épilepsie sont très nombreux, ce qui indique que leur effet n'est ni certain ni très marqué. Citons :

Pendant la crise et pourrait l'éviter comme il évite et guérit des convulsions : Inn-trang (HM).

Rétablir l'harmonie des Pariétaux en dispersant Chang-liènn bras (9 Gi) contralatéral de la lésion (et chaleur de tête), du même côté que le côté du pouls en excès.

Vérifier pouls, surtout Pariétaux et Central, et choisir selon le cas.

Disp. Chenn-tchou (11 Vg), Paé-roé (19 Vg), Paé-lao (13 Vg), Chenn-tao (10 Vg), Tchroang-roé (21 VdeC), Reou-ting (18 Vg), Chang-sing (22 Vg), Chenn-ting (23 Vg), Sou-tsiao (24 Vg).

Voir Tsiou-oé (15 VdeC), Tsiu-koann (14 VdeC), Tchong-koann (12 VdeC), Tsri-raé (6 VdeC).

Prou-chenn (61 R), Iong-ts'iuann (1 R), Tchao-raé (6 R).

Reou-tsri (3 Ig), Siao-raé (8 Ig).

Tiènn-tchou (10 V), Chenn-mo (62 V), Kroun-loun (60 V), Sinn-iu (15 V), Tsroann-tchou (2 V), Tsinn-menn (63 V), Fei-iang (58 V).

Ting-roé (2 Vb), Penn-chenn (9 Vb), Fong-tchre (20 Vb), Lin-tsri tête (11 Vb), Linn-tsri pied (41 Vb).

Chenn-menn (7 C), Chao-raé (3 C).

Tiènn-ting (10 3R), Lou-si (19 3R), Se-tchou (21 3R).

Sing-tsiènn (2 F).

Chang-tsiou pied (5 RP).

Lié-tsiue (7 P), Chao-chang (11 P).

Nei-koann (6 MduC), Lao-kong (9 MduC).

Tsiènn-iu (15 Gi), Tsiou-tchre (11 Gi).

ÉPIPLOÏTE

(Voir Abdomen)

Che-menn (5 VdeC). Voir Roang-iu (16 R).