

21
FAUNA CHINENSIS.

QJAM
1875

VENIA. EXP. FACULT. MED. UPSAL.

P R Æ S I D E

C. P. THUNBERG

COMMENDATORE REG. ORD. DE WASA
MED. DOCT. PROF. MED. ET BOT. REG. ET ORD. REG. COLL. SANIT. MEMB.
HON. ACAD. CESAR. PETROPOL. ET NAT. CURIOS. REG. SCIENT. UPS. LOND.
HOLM. AGRIC. MED. ET EVANG. SOCIET. OECON. UPSAL. PATR. HOLM. ET.
CIV. OECON. FINL. HONOR. WERMEL. JUNEC. WESTM. CALM. ET ÖREBR.
BEROL. ET LIPS. NAT. SCRUT. PARIS. HAFN. MOSCOU. ET HALENS. HIST. NAT.
GORENK. PHILAD. LUND. HARLEM. AMSTELD. BONNENS. OECON. ET INST.
LITT. ZELAND. NIDROSIENS. TURICENS. IENENS. LINN. LONDIN. ET HORTI-
CULTUR. REG. SCIENT. PHYS. ET PHYTOGRAPH. GÖTTINGENS. SCIENT. GO-
THOB. MONACH. ERLANG. WETTER. NANCIENS. MARPURG. MED. PA-
RIS. EMUL. ET LINN. MONSPEL. MED. MATRITENS. MED. ET NAT. STUDIOS. E-
DIMBURG. ET PETROP. MEDICO CHIR. ET PHARMAC. MEMBRO NEC NON
ACAD. SCIENT. PARIS ET INSTITUT. NATION. MONSPELIENS. AGRICULT. PARIS.
MEDIC. LONDIN. SCANDINAV. FLORENTIN. ET BATAVIN. IND. OR. CORRESPOND.

P. P.

PETRUS MAGNUS ACKSELL

a Sacris

Med. Theolog. Cestricio Helsingus.

IN AUDIT. BOTANICO DIE XIII JUNII MDCCCXXIII.

H. A. M. S.

UPSALIÆ

EXCUDERANT PALMBLAD ET C.

SIDEN-FABRIKÖREN OCH GROSSHANDLAREN

HÖGÅDLE

HERR *ZACH. FAGERLUND*

OCH

HÖGÅDLA

FRU *MAR. C. FAGERLUND*

född ENSTRÖM.

Vördnadens och tacksamhetens gärd af

Eder

Ödmjukaste Tjenare

P. M. ACKSELL.

STADS LÅKAREN, CHIR. MAGISTERN

HÖGÄDLE

HERR **PEHR ALB. ACKSELL**

OCH

HÖGÄDLA

FRU **ULR. DOR. ACKSELL**

född ALM.

Vördade Föräldrar!

Mätten I emottaga dessa blad såsom ett, ehuru ringa, be-
vis på tacksamhet och kärlek af

Eder

Lydige son

PEHR MAGNUS.

FAUNA CHINENSIS.

Inter vastissima Magnæ Asiæ regna numerari sine dubio debet et potest vastum illud Sinense imperium, ubi scientiæ et artes non paucae diu floruerunt; ubi ars typographica prius, quam in Europa, nota fuit; ubi pulvis pyrius longe ante ejus usum in Europa cognitus fuit; unde pulcherrima vasa murrhina in Europam fuerunt allata; unde sericum pro vestimentis elegantissimis, per longius tempus, adportatum; et unde etiam pro numeratis pecuniis et maxima argenti Americani quantitate innumera millia librarum foliorum Theæ, ad regiones nostras boreales advecta fuerunt et quotannis consumuntur.

In vastissimo hoc Regno etiam ob murum ejus longe extensum, altum latumque, præ omnibus insigni, absque omni dubio ingens tam plantarum quam animalium numerus occurere debet, licet pauciores Europæis innotuerint et vix alia individua, quam quæ in regione circa Cantonam crescunt et habitant. E regno animali tamen plures species Europæorum Musæa exornant, imprimis e Classe avium et Insectorum, quæ a Sinensibus non raro mercatoribus Europæis, lucri causa, divenduntur. Animalia hæc, quatenus certo novimus Chinam inhabitare, nobis itaque licebit hæc enumerare.

Chinæ imprimis calidiores provinciæ multa animalcula communia cum India Orientali et America Meridionali habent, et forsan non pauca cum adjacentibus insulis Japonicis.

Quod pauciora sint ex amplis hisce Orientis regionibus nobis cognita, ratio illa est, quod Europæorum vix aliis, quam Sacerdotibus nonnullis catholicis et Iesuitis

tis ad interiora imperij hujus remoti aditus patuerit, et quod hi Theologi, Religionis tantum sacram curam agentes et Historiæ Naturalis studium omni modo negligentes non nisi Talpæ foris fuerint. *Laureiro* tamen is fuit, qui Botanicen in Cochin - Chinenfi regno amavit et coluit, reliquias autem omnes regni Animalis classes omnino neglexit.

Illustris inter Nostrates Sacerdos, Dominus Doctor *Osbeck*, iter in Sinam cum navi quadam Mercat. Societ. Orient. Svesiæ instituit, et varias, in regionibus Canton, naturales res e regno tam vegetabili quam animali collegit, Vir de Historia Naturali meritisimus,

* MAMMALIA

Simia nemæus.
Manis pentadactyla.
Canis familiaris.
Felis tigris.
uncia.
catus.
Viverra erminea.
Camelus bactrianus.
Cervus alces.
elaphus.
Antilope gutturosa.
Ovis aries.
Bos grunniens.
Taurus.
Sus sinensis.

** AVES.

Falco communis.

Lanius Schach.
jocosus.
faustus.
Pittacus sinensis.
Corvus dauricus.
erythrorhynchos.
sinensis.
pici.
Coracias sinensis.
Oriolus chinensis.
sinensis.
Gracula cristatella.
Bucco grandis.
Cuculus maculatus.
sinensis.
Picus sinensis.
Sitta sinensis.
Alcedo atricapilla.
Anas cygnoides.
hina.

crecca

<i>crecca.</i>	<i>Columba striata:</i>
<i>galericulata.</i>	<i>cyanoccephala.</i>
<i>orientalis.</i>	<i>sinica.</i>
<i>Pelecanus piscator.</i>	<i>turtur.</i>
<i>Colymbus sinensis.</i>	<i>risoria.</i>
<i>Sterna cospia.</i>	<i>Sturnus fuscus.</i>
<i>sinensis.</i>	<i>viridis.</i>
<i>Ardea sinensis.</i>	<i>fericeus.</i>
<i>grisea.</i>	<i>Turdus canorus.</i>
<i>cinnamomea.</i>	<i>shanhu.</i>
<i>Scelopax calidris.</i>	<i>caffer.</i>
<i>capensis.</i>	<i>cochinchinensis.</i>
<i>Tringa vanellus.</i>	<i>sinensis.</i>
<i>Charadrius pluvialis.</i>	<i>arcuatus.</i>
<i>spinofus.</i>	<i>melanopis.</i>
<i>pileatus.</i>	<i>violaceus.</i>
<i>himantopus.</i>	<i>leucocephalus.</i>
<i>Fulica porphyxia.</i>	<i>nigricollis.</i>
<i>cinerea.</i>	<i>bubil.</i>
<i>cristata.</i>	<i>perspicillatus.</i>
<i>Parra goensis.</i>	<i>flavus.</i>
<i>sinensis.</i>	<i>viridis.</i>
<i>Rallus crex.</i>	<i>Loxia maja.</i>
<i>phoenicurus.</i>	<i>oryzivora.</i>
<i>schoeniclus.</i>	<i>malacca.</i>
<i>Pavo bicalcaratus.</i>	<i>sinensis.</i>
<i>Phasianus colchicus.</i>	<i>asiatica.</i>
<i>argus.</i>	<i>Emberiza fusca.</i>
<i>pictus.</i>	<i>Tanagra sinensis.</i>
<i>nycthemerus.</i>	<i>Fringilla melba.</i>
<i>superbus.</i>	<i>leucotis.</i>
<i>gallus.</i>	<i>ceilanica.</i>
<i>Tetrao perlatus.</i>	<i>fuscicollis.</i>
<i>ferrugineus.</i>	<i>melanictera.</i>
<i>sinensis.</i>	<i>sinica.</i>

melanocephala.

fulca.

finensis.

picta.

Muscicapa finensis.

grifea.

flavicollis.

fulvescens.

Motacilla longicauda.

finensis.

albicapilla.

Parus finensis.

Hirundo esculenta.

finensis.

*** AMPHIBIA

Coluber ocellatus.

*** PISCES

Coryphaena pentadactyla.

Gobius elotris.

pectiuricostris.

angularis.

Pleuronectes bilineatus.

Perca chinensis.

Clupea chinensis.

trista.

Cyprinus auratus.

Tetraodon ocellatus.

Ballistes ringens.

finensis.

Lophius histrio.

**** INSECTA.

Geotrapes Jason.

Copris Molosus.

reflexus.

vertagus.

sagittarius.

ursus.

oryx.

Tragus.

Ateuchus laticollis.

sinuatus.

cinctus.

Trox quadriguttatus.

Aphodius forex.

elongatulus.

Coccinella grandis.

tricincta.

arcuata.

urficolor.

Cincidela chinensis.

Hydrophilus rufipes.

Notoxus chinensis.

Dermestes chinensis.

Cantharis flavipes.

Cassida chinensis.

Crioceris denticornis.

Sagra splendida.

purpurea.

fulgida.

Clythra pallens.

Cryptocephalus trifasciatus

pallens.

calcaratus.

Myla.

Mylabris Cichorei.
 Lampyris analis.
 Cetonia chinensis.
 atomaria.
 Melolontha bimaculata.
 Buprestis splendens.
 ignita.
 Chrysis.
 Cerambyx quadridens.
 Lama punctator.
 Cantor.
 Saperda atricornis.
 Stenocorus finensis.
 Bruchus pectinicornis.
 Calandra longipes.
 Oryzæ.
 Curculio squamosus.
 perlatus.
 Dytiscus limbatus.
 Elater auratus.
 Truxalis vittata.
 Gryllus flavicornis.
 velox.
 roseus.
 Fulgora candelaria.
 Centrotus finensis.
 marginatus.
 Tettigonia atrata.
 fanguinea.
 splendidula.
 saccata.
 maculata.
 philænata.
 Lytta cornuta.
 Cercopis heros.

Nepa grosfa.
 Tetyra baro.
 dispar.
 nobilis.
 Stockerus.
 Edesfa brevicornis.
 papillosa.
 Cimex fasciator.
 finensis.
 brevicornis.
 Anchora.
 fimbriatus.
 Halys oculata.
 mucorea.
 Miris augustus.
 Lygæus tragus.
 clavipes.
 Acantharis.
 Meleagris.
 Stanbushii.
 albicornis.
 servus.
 Alydus linearis.
 ocellatus.
 nigrispinus.
 clypeatus.
 magnipes.
 Zelus bifidus.
 Gerris angustatus.
 Thrips paradoxa.
 Papilio Paris.
 Bianor.
 Achates.
 Demoleus.
 Coon.

Pa-

Papilio Laomedon.
 Pammon.
 Memnon.
 Feronia.
 Agenor.
 Peranthus.
 Epus.
 asfimilis.
 Antiochus.
 Ægistus.
 Erippus.
 Odin.
 Bernardus.
 Almanas.
 Lemonias.
 Oenone.
 Orithya.
 Tullia.
 Iphita.
 Lubentina.
 Procris.
 Eurymanthis.
 Niphe.
 Mineus.
 Vesta.
 Thallo.
 Nephte.
 Nirisfa.
 coronnis.
 Ænippe.
 brasficæ.
 Pyrene.
 Gripus.
 Mæcenas.
 Eryx.
 Otis.

Sesia hylas.
Zygæna Thelebus.
 Sperbius.
 Auxo.
 fenestrata.
 Egeon.
 Polymena.

Bombyx Atlas.
 militaris.
 Mori.
 Lagopus.
 lectrix.

Hepialus scalaris.

Noctua bubo.
 Aluco.
 Caprimulgus.
 Macrops.
 spiralis.
 Narcisfus.
 coronata.
 destituta.
 Asteris.
 pauperata.
 lacera.

Phalæna pagaria.
 cenaria.
 fenestraria.
 explanata.
 argentata.

Hemerolius 8-punctatus.

Libellula serva.
 chinensis.
 ferruginea.
 6- maculata.

Æthna minuta.
 clavata.

Thi-

Thipbia histriónica:
grosfa.
annulata.
collaris.

Vespa affinis.
bicolor.
varia.
chinensis.
quinquecincta.
triloba.
biguttata.
conoidea.

Mutilla oculata.
fuscipennis.

Apis cerana.
Bombus æstuans.
Xylocopa latipes.
Polistes chinensis.
varia.

Eumenes conica.
pyriformis.

Sphæx aurulenta.
Scolia vespiformis.
Syrphus arborum.
zonalis.
errans.
sinensis.

Tabanus striatus.
Afilus chinensis.
Bibio satyrus.
Aranea ocellata.
pupillata.
maculata.

Lepisma villosa.

Oniscus falcatus.
Cancer mammillaris.
Hippia sinica.

***** TESTACEA

Venus sinensis.
chione.

Ostrea sinensis.
pleuronectes.
gigas.

Voluta monilis.
Buccinum bezoar.
Murex sinensis.
tuba.

Trochus rusticus.
ingerrimus.
sinensis.

Turbo cornutus.
imperialis.
cidaris.
terebra.

Helix arietis.
cidaris.
angularis.
citrina.

Patella inæqualis.
sinica.

Tellina fluminea.
fluvialilis.

Spondylus gæderopus.
Madrepora cristata.
cuspidata.



THESES.

I

Ufus Historiæ Naturalis in Medicina et Oeconomia cernitur maximus; dignitas vero præcipua, quod præstantiam Summi Numinis operibus revelat.

II

Non solum color, textura vel structura plantarum, vires certas et qualitates indicare videntur, sed etiam sapor et odor.

III

Quemadmodum Sol ceteraque corpora coelestia spacia temporis, sic plantæ tempora metiuntur.

IV

Nullam dari speciem plantarum, cujus propagatio per semina non fieri possit, verisimile est.

V

Nos itaque sententiæ eorum adsentimur, qui statuunt, genera fungorum aliorumque cryptogamorum sporidia sua habere.

VI

Non est nobis fingenda sed invenienda via progressionis naturæ.

