

Pulsologie, nosologie et thérapie du choléra

Le choléra est une infection intestinale aiguë, très contagieuse, existant à l'état endémique en Asie (Inde), d'où elle se répand parfois en épidémies mondiales. Il est caractérisé par une diarrhée diffuse et des vomissements qui entraînent rapidement des pertes hydroélectrolytiques importantes, des crampes musculaires, de l'hypothermie, un collapsus ou une anurie. Dans les formes graves, l'évolution spontanée est mortelle en 12 à 30 heures.

Cette infection est due à une alimentation dérégulée, à une exposition prolongée dans les endroits humides et aux intempéries. Elle se manifeste surtout chez les sujets prédisposés à un vide de l'énergie du Zhongjiao (RM) avec troubles des fonctions de l'estomac et des intestins empêchant la remontée de la substance pure et la descente de la substance impure.

Le Lingshu, le Suwen, le Tianjin etc., ont étudié en détail le mécanisme de déclenchement de cette maladie. Dans le Shanghan Lun, la nosologie ne concerne pas uniquement celle du choléra, mais également celle des différentes formes d'affections des voies intestinales.

Ce chapitre comporte 10 énoncés.

382 - Question : Comment s'exprime le choléra ?
Réponse : Le choléra se manifeste par les vomissements et la diarrhée.

OBJET D'ETUDE

Signes essentiels du choléra.

EXPLICATION

Au chapitre 34 le Lingshu, nous notons :

« L'énergie pure se trouve à la partie Yin, l'énergie impure à la partie Yang. L'énergie Rong (Yong, nutritive) s'accorde au pouls, l'énergie Wei (Oe, défensive) circule en sens inverse.

L'affrontement de l'énergie pure et de l'énergie impure est à l'origine des troubles de la voie intestinale. »

C'est pourquoi, les vomissements et la diarrhée sont les signes essentiels de la diarrhée.

- D'une façon générale, le choléra se distingue en :
 - choléra d'étiologie « foie »
 - et choléra d'étiologie « humidité ».

Les vomissements et la diarrhée décrits dans ces énoncés appartiennent au choléra d'étiologie « humidité ». Mais ces signes sont parfois absents, et la maladie se manifeste uniquement par une plénitude et une colique abdominales extrêmement violentes avec dépression morale, qui sont dues à un choc brutal de l'énergie « froid » contre l'aire intestinale et s'appelle « Foie-choléra » (choléra d'étiologie « foie »).

Selon Zhu Bing Yuan Luni :

« Les signes annonciateurs du choléra sont essentiellement la cardialgie et les violentes coliques abdominales.

Si la cardialgie est le premier prodrome, la maladie se manifeste d'abord par les vomissements.

Si les coliques sont les premiers prodromes, la maladie se manifeste d'abord par la diarrhée.

Si la cardialgie et les coliques abdominales apparaissent simultanément, les vomissements et la diarrhée se manifestent conjointement avec photie du froid.

On distingue 2 types de choléra :

- Choléra-plénitude. Les signes cliniques sont : fièvre, céphalée, douleurs généralisées et vomissements.

- Choléra-vide. Les signes cliniques sont : vomissements, diarrhée, cardialgie et coliques fulgurantes. »

D'après le Tianjin :

« Le choléra se reconnaît par une céphalée à type de coup de marteau, une impression de disjoignement articulaire, de distorsion musculaire, et des crampes. Ces signes sont pressants et gravissimes. »

Zhang Ying Yan note :

« Si l'auteur (Zhang Zhongjing) ajoute ce chapitre (choléra) aux 6 autres (3 Yin et 3 Yang), c'est parce que le choléra est une maladie qui se manifeste de l'intérieur à l'extérieur, alors que les maladies du Shanghan évoluent de l'extérieur vers l'intérieur. »

383 - Question : A quelle maladie appartient la fièvre, la céphalée, la douleur généralisée du corps, la crainte du froid, les vomissements et la diarrhée ?

Réponse : C'est le choléra qui se manifeste d'abord par des vomissements et de la diarrhée ; puis malgré l'arrêt de la diarrhée, la fièvre continue à s'élever.

OBJET D'ETUDE :

Choléra avec signes d'atteinte de l'extérieur.

EXPLICATIONS :

Hyperthermie, céphalée, douleur du corps et phobie du froid sont des signes externes.

Si ces signes apparaissent conjointement avec les vomissements et la diarrhée, ils appartiennent à un syndrome cholérique.

Dans le Shanghan, les vomissements et la diarrhée se manifestent seulement à un stade évolutif de la maladie, alors que dans le choléra, les vomissements et la diarrhée se manifestent d'emblée lors de la déclaration de la maladie. Cette distinction permet donc un diagnostic différentiel de ces 2 types de maladie.

Si la fièvre se manifeste après l'arrêt de la diarrhée c'est parce que l'harmonie s'établit à l'intérieur, alors que l'extérieur n'est pas encore libéré. C'est donc le moment d'évacuer l'énergie perverse par la méthode de libération de l'extérieur.

384 - Après le choléra, depuis 4-5 jours, se manifeste la maladie du Shanghan avec pouls fin et rugueux, c'est parce que l'énergie perverse évolue vers les méridiens Yin avec diarrhée. Si la diarrhée s'accompagne de vomissements, la maladie est incurable.

Si le sujet a envie d'aller à la selle, mais évacue difficilement, la maladie appartient au Yangming avec selles dures ; la guérison s'établira au bout de 13 jours. C'est ainsi, parce que la phase ultime de l'évolution de la maladie suivant les méridiens est terminée. En principe, après la diarrhée, les selles sont dures et le sujet cherche à s'alimenter. Si l'anorexie persiste, elle disparaîtra quand la maladie gagne le méridien suivant et la guérison s'obtient un jour après cette évolution. Si la maladie n'est pas guérie, elle n'appartient pas au Yangming.

OBJET D'ETUDE

Etude pulsologique et nosologique du choléra et du Shanghan.

EXPLICATION

1. *Le pouls fin et rugueux du Shanghan* dénote la manifestation de la maladie après le choléra. En effet, après les vomissements et la diarrhée, le liquide organique s'épuise et le sujet est atteint de nouveau du Shanghan, signalé par un pouls fin et rugueux.

La diarrhée du Shanghan et le choléra sont deux maladies tout à fait différentes. Dans le Shanghan, la diarrhée ne se manifeste qu'au bout de 4 ou 5 jours lorsque l'énergie perverse a gagné le Yin, alors que dans le choléra, les vomissements et la diarrhée se déroulent d'emblée à la phase du début de la maladie. Le traitement de ces 2 maladies est donc différent.

2. *Les selles dures et l'envie d'aller à la selle* indiquent que l'énergie perverse ne se trouve pas au Yin, mais au Yangming.

La guérison au 13^e jour dénote qu'elle s'obtient un jour après la phase finale de l'évolution de la maladie au niveau des 12 méridiens (1 jour = 1 méridien).

3. *Après la diarrhée, les selles sont dures* à cause de la déshydratation au niveau des intestins.

L'appétit revient parce que l'énergie de l'estomac retrouve son équilibre, d'où : guérison.

La persistance de l'anorexie signale la faiblesse de l'énergie de l'estomac. Mais l'appétit revient 1 jour après l'évolution de la maladie vers le méridien suivant. Dans ce cas, la récupération de l'énergie de l'estomac est lente et progressive.

385 - Phobie du froid et pouls fin avec diarrhée. La diarrhée est l'indice d'une diminution du volume

sanguin ; il faut utiliser la décoction de « Si Ni » (quatre afflux) ajoutée de Radix Ginseng (Renshen) comme médication de fond.

OBJET D'ETUDE

Nosologie et traitement du syndrome du vide de Yang avec déperdition liquidienne.

EXPLICATION

Après le choléra, la phobie du froid et le pouls fin indiquent l'état du vide du Yang, responsable d'une nouvelle diarrhée. Cette diarrhée est à l'origine d'un nouvel épuisement du Yin-Liquide.

Dans cet énoncé, l'arrêt de la diarrhée n'est pas un indice de récupération, mais une déperdition (échappement) du Yang, facteur de diminution du Yin-Sang. C'est pourquoi, la décoction du Si Ni (4 afflux) ajoutée de Radix Ginseng (Renshen) est utilisée pour récupérer le Yang, reproduire le liquide organique et entretenir le sang.

FORMULE MAGISTRALE DE LA DECOCTION DU SI NI (4 AFFLUX) AJOUTEE DE RADIX GINSENG (RENSHEN)

Radix Glycyrrhizae (*Gancao*) : 2 liang
Radix Aconitii *carmichaeli* (*Fuzi*) : 1 tubercule.
Rhizoma Zingiberis (*Ganjiang*) : 1,5 liang
Radix Ginseng (*Renshen*) : 1 liang.

Préparation et mode d'emploi :

Faire bouillir ces 4 ingrédients ci-dessus dans 3 sheng d'eau jusqu'à réduction à 1,2 sheng.

Après filtrage, faire boire au malade cette décoction atténuée en 2 reprises au cours de la journée.

Analyse :

Cette décoction polymédicamenteuse a le pouvoir de récupérer le Yang et le sauvegarder le Yin (reproduire le liquide organique et entretenir le sang).

386 - Le choléra avec céphalée, fièvre élevée, douleurs généralisées et désir de boire, doit être traité avec la poudre de Wuling (Herba Houttuyniae). Par contre, dans le choléra avec forte sensation de froid et absence de désir de boire, il faut utiliser les comprimés de Li Zhong (Intérieur-Centre) comme médication de base.

OBJET D'ETUDE

Nosologie et traitement du choléra avec différents signes de « Extérieur-Intérieur » et de « Froid-Chaleur ».

EXPLICATION

Dans le traitement des signes externes du choléra tels que céphalée, fièvre, douleurs généralisées, il faut savoir observer les règles « Extérieur-Intérieur » et « Froid-Chaleur ».

Dans le cas de fièvre élevée et de désir de boire, il faut utiliser la poudre de Wuling (Herba Houttuyniae - voir formule dans l'énoncé 71) pour réchauffer le Yang et métaboliser l'énergie dans le but d'harmoniser l'extérieur. Par contre, si le sujet présente une forte sensation de froid à

l'intérieur avec absence de désir de boire, il faut utiliser les comprimés de Li Zhong (Intérieur-Centre) pour réchauffer l'intérieur, tonifier le vide pour arrêter les vomissements et la diarrhée.

FORMULE MAGISTRALE DES COMPRIMÉS DE LI ZHONG (INTERIEUR/CENTRE)

- Radix Ginseng (*Renshen*) : 3 liang.
- Rhizoma Zingiberis (*Ganjiang*) : 3 liang.
- Radix Glycyrrhizae (*Gancao*) : 3 liang.
- Rhizoma Atractylodis alba (*Baizhu*) : 3 liang.

Préparation et mode d'emploi :

Broyer ces 4 ingrédients en poudre et les mélanger avec du miel pour former des boules de la grosseur d'un jaune d'œuf.

Dissoudre une de ces boules dans 3 cuillerées d'eau bouillie et faire boire au malade cette solution tiédie en 3 reprises au cours de la journée et en 3 reprises au cours de la nuit.

En cas d'absence de sensation de chaleur dans le ventre, augmenter la dose jusqu'à 3-4 boules.

Notons que l'effet thérapeutique de ces comprimés est moins efficace que celui de la décoction.

Préparation de la décoction de Li Zhong (Intérieur/Centre)

Couper en tranches ces 4 ingrédients et les faire bouillir dans 8 sheng d'eau jusqu'à réduction à 3 sheng.

Après filtrage, faire boire au malade cette décoction tiédie en 3 reprises.

Au cas où le malade a l'impression d'avoir des mouvements vibratoires au niveau de l'ombilic (mouvements énergétiques, venant du rein), il faut remplacer le Rhizoma Atractylodis alba (*Baizhu*) par 4 liang de Ramulus Cinnamomi (*Guizhi*).

En cas de vomissements trop abondants, ajouter 3 liang de Rhizoma Zingiberis recens.

En cas de forte diarrhée, ajouter de nouveau le Rhizoma Atractylodis alba (*Baizhu*).

En cas de palpitation, ajouter 2 liang de Poria Cocos (*Fuling*).

En cas de soif et de désir de boire, augmenter la dose de Rhizoma Atractylodis Alba (*Baizhu*) à 4 ou 5 liang.

En cas de douleur abdominale, augmenter la dose de Radix Ginseng à 4 ou 5 liang.

En cas de sensation de froid, augmenter la dose de Rhizoma Zingiberis à 4-5 liang.

En cas de ballonnement abdominal, remplacer le Rhizoma Atractylodis Alba (*Baizhu*) par un tubercule de Radix Aconitii Carmichaeli (*Fuzi*).

Analyse :

Le Radix Ginseng, le Rhizoma Atractylodis alba et le Radix Glycyrrhizae tonifient le centre, donc le système « Rate-Estomac ».

Le Rhizoma Zingiberis réchauffe le centre et disperse le froid pervers.

L'association de ces 4 ingrédients constitue une formule thérapeutique de haute qualité dans le réchauffement/tonification de la Rate-Yang.

Explication des combinaisons médicamenteuse

1. *Mouvements vibratoires au niveau de l'ombilic* : signe de vide du Rein avec afflux de l'énergie « eau » vers le haut. Il faut remplacer le Rhizoma Atractylodis alba (*Baizhu*) dont la propriété est de faire stagner l'énergie par le Ramulus Cinnamomi (*Guizhu*) pour arrêter l'état d'afflux de l'énergie.

2. *Vomissements trop abondants* : Signe d'afflux de l'énergie vers le haut. Il faut également remplacer le Rhizoma Atractylodis alba (*Baizhu*) par le Rhizoma Zingiberis recens pour arrêter les nausées et vomissements.

3. *Forte diarrhée* : Signe de « Victoire » de l'Eau-Humidité qui afflue vers le bas. Il faut employer le Rhizoma Atractylodis alba (*Baizhu*) pour aider la rate à triompher de l'humidité.

4. *Palpitations cardiaques* : Elles sont dues à une invasion de l'énergie « eau » au niveau du cœur. Il faut ajouter le Poria Cocos (*Fuling*) de saveur douce et fade pour favoriser la diurèse.

5. *Soif et désir de boire* : Conséquence de la rate qui se trouve dans l'impossibilité de disperser l'eau, d'où : stagnation de l'eau-humidité. Ces signes diffèrent de ceux de l'épuisement du liquide organique avec déshydratation. C'est pourquoi, il faut augmenter la dose de Rhizoma Atractylodis alba pour stimuler la Terre (rate), inhiber l'Eau (rein) et renforcer la Rate (organe), donc pour dissoudre la stagnation de l'humidité.

6. *Douleurs abdominales* : Elles sont dues au vide de l'intérieur et le malade est soulagé par la palpation (massage). Il faut ajouter une forte dose de Radix Ginseng pour tonifier « l'énergie-centre ».

7. *Forte sensation de froid à l'intérieur*. Le Rhizoma Zingiberis est utilisé pour réchauffer le centre et disperser le froid.

8. *Ballonnement et plénitude abdominale*. Ils sont dus au Vide-Froid du Yang avec stagnation énergétiques. C'est pourquoi, il faut remplacer le Rhizoma Atractylodis alba (*Baizhu*) qui est un produit tonique et stagnant par le Radix Aconitii Carmichaeli (*Fuzi*) de propriété calorifique et de saveur piquante pour aider le Yang à dissoudre la stagnation énergétique.

387 - Dans la persistance de la douleur généralisée, malgré l'arrêt de vomissements et de diarrhée, il faut harmoniser et libérer l'extérieur avec de petites doses de la décoction de Ramulus Cinnamomi (*Guizhi*).

OBJET D'ETUDE

Nosologie et traitement d'un cas d'harmonisation de l'intérieur sans libération de l'extérieur.

EXPLICATION

L'arrêt de vomissements et de diarrhée signalent le recul des signes de choléra ; la guérison est proche.

La persistance de la douleur généralisées signalent l'harmonisation de l'intérieur sans libération des signes de l'extérieur.

Les petites doses de *Ramulus Cinnamomi* (Guizhi) sont utilisées pour régulariser le Rong (Yong, énergie nutritive) et le Wei (Oé, énergie défensive) dans le but de libérer l'extérieur, donc de combattre la douleur généralisées.

388 - En cas de vomissements et de diarrhée avec sudation, fièvre, crainte du froid, contracture et crampes des membres, et afflux du froid, il faut employer la décoction de « Si Ni » (4 afflux) comme médication de fond.

OBJET D'ETUDE

Nosologie et traitement des vomissements et de la diarrhée avec sudation et déperdition du Yang.

EXPLICATION

Le choléra (vomissements et diarrhée) est synonyme de déperdition du Yang. Dans cet énoncé, il crée des phénomènes d'échappement de l'énergie « eau », caractérisé par :

- une exhalation de Yang à l'extérieur, d'où : *fièvre*.
- un relâchement du Rong-Yin de l'intérieur, d'où : *sudation*.
- une insuffisance du Yang, d'où : *crainte du froid avec membres glacés*.
- un échappement des substances « Yin-Liquide », d'où : *dénutrition musculaire avec perte de souplesse, responsable de la contracture et des crampes au niveau des membres*.

C'est pourquoi, la décoction de « Si Ni » (4 afflux) est utilisée pour expulser le froid et récupérer le Yang, car la récupération du Yang est un des facteurs favorisant le retour du « Yin-Liquide ».

389 - Dans le cas de vomissements suivis de diarrhée et de diurèse normale avec sudation abondante, selles liquidiennes mélangées de matières, sensation de froid à l'intérieur et de chaud à l'extérieur, la décoction de « Si Ni » (4 afflux) est indiquée comme une médication de base.

OBJET D'ETUDE

Nosologie et thérapeutique d'un cas de vomissement et de diarrhée avec sensation de froid à l'intérieur et de chaleur à l'extérieur.

EXPLICATION

Vomissements suivis de diarrhée et de diurèse normales sont les signes révélateurs d'une déperdition du Yin et du Yang.

Le Yin-Froid en excès à l'intérieur est à l'origine de selles liquidiennes.

La sensation de froid à l'intérieur provient de la « Racine-Froid » et la sensation de chaleur à l'extérieur est une « fausse-chaleur ». Dans ce cas, le pouls fin semblant

disparaître à l'appui des doigts est l'indice d'une déperdition du Yin-Sang et d'un vide de la « Source-Yang ». Le Yin et le Yang sont alors conjointement en état de vide. Le problème de récupération du Yang est donc primordial. Il est conseillé d'utiliser la décoction de « Si Ni » (4 afflux) comme médication d'urgence.

REMARQUES

La déperdition du Yang citée dans cet énoncé est la même que celle de l'énoncé 387, mais le tableau clinique est beaucoup plus grave. Par conséquent, si la décoction de « Si Ni » (4 afflux) ne donne pas de résultat escompté, il faut utiliser la décoction dite de « Zhong Bai - Si Ni » (*Bulbus Allii fistulosi* - 4 afflux) (voir formule dans l'énoncé 315) pour récupérer le Yang et établir le Yin.

390 - Dans le cas d'arrêt de vomissements et de diarrhée avec sudation et persistance des signes d'afflux de froid, de contracture des membres, de pouls fin semblant disparaître à l'appui des doigts, il faut utiliser la décoction du « Zhong Bai - Si Ni » (*Bulbus Allii fistulosi* associé aux 4 afflux) comme médication de base.

OBJET D'ETUDE

Nosologie et thérapeutique d'un cas de tarissement du Yin avec déperdition du Yang.

EXPLICATION

Dans cet énoncé, l'arrêt de vomissements et de diarrhée n'est pas un indice de rétablissement du Yang ; mais au contraire, il signale un tarissement total du Yin et du Yang, donc impossibilité de provoquer vomissements et diarrhée, d'où : état gravissime de la maladie.

La sudation est signe révélateur de l'échauffement du Yang, d'où : *afflux de froid*.

Le pouls fin semblant disparaître à l'appui des doigts annonce l'état d'épuisement du « Yin-Liquide ».

Dans ce cas grave, la décoction du « Si Ni » (4 afflux) s'avère inefficace pour réchauffer et récupérer le Yang. C'est pourquoi, il faut utiliser d'urgence la décoction de « Zhong Bai-Si Ni » (*Bulbus Allii fistulosi* - 4 afflux) à laquelle on ajoute la bile de porc pour aérer la voie de production de l'énergie Yang au niveau du Xiajiao (RI) et tonifier le Yin-Liquide en voie de tarissement.

FORMULE MAGISTRALE DE LA DECOCTION DE ZHONG BAI-SI NI (BULBUS ALLII FISTULOSI - 4 AFFLUX) AJOUTE DE BILE DE PORC

Radix Glycyrrhizae (*Gancao*) : 2 liang.

Rizhoma Zingiberis (*Ganjiang*) : 3 liang.

Radix Aconitii Carmichaeli (*Fuzi*) : 1 tubercule.

Bile de porc : 1/2 cuillerée.

Préparation et mode d'emploi

Faire bouillir les 4 ingrédients ci-dessus dans 3 sheng d'eau jusqu'à réduction à 1,2 sheng.

Après filtrage, faire boire au malade cette décoction en 2 reprises au cours de la journée.

Analyse

Cette formule est composée de décoction de « Si Ni » (4 afflux) avec augmentation de la dose de Rhizoma Zingiberis (Gangjiang), à laquelle on ajoute la bile de porc pour renforcer l'action de rétablissement du Yang et celle de retour du yin.

391 - Après les vomissements et la diarrhée avec sudation, le pouls redevient normal, mais le sujet demeure légèrement triste, parce que son système « Rate-Estomac » venant de subir un vide, ne peut pas supporter l'énergie céréale.

OBJET D'ETUDE

Problème alimentaire dans les cas de convalescence.

EXPLICATION

« *Le pouls redevient normal* » annonce la regression de l'énergie perverse, l'harmonie du Yin-Yang et la récupération du liquide organique. La guérison est donc proche.

« *Le sujet éprouve une légère sensation de tristesse* » parce que son système « Rate-Estomac » encore en vide, ne lui permet pas de s'alimenter normalement. Par conséquent, une alimentation bien équilibrée et des toniques digestifs lui sont nécessaires.

Acudoc 2

CENTRE DE DOCUMENTATION DU GROUPE D'ETUDES ET DE RECHERCHES EN ACUPUNCTURE 192, chemin des Cèdres - 83130 La Garde

ACUDOC 2, la base de donnée informative du GERA est opérationnelle depuis le 3 novembre 1986. Cette base de donnée est la plus importante du monde occidental et est gérée par le Centre de Documentation du GERA qui diffuse depuis trois ans des bibliographies à vingt-sept pays.

Domaine

Acupuncture et Médecine Traditionnelle chinoise - Aspects historiques et sociologiques - Théories médicales traditionnelles - Etudes cliniques et expérimentales.

Nombre de références disponibles

16.200 avec un accroissement évalué à 1.500 par an.

Origine des documents

- Articles de périodiques spécialisés (148 titres).
- Articles de périodiques extérieurs.
- Traités.
- Thèses et mémoires.
- Base annexe "Jing" comportant 300 classiques médicaux chinois avec analyses ou traductions disponibles.

Antériorité

- 1.628 pour les publications en langues occidentales.
- 1.980 pour les publications en langues asiatiques (date antérieure pour certains documents).
- La base annexe "Jing" comporte 300 classiques médicaux chinois antérieurs au XIX^e siècle.

Bibliographie sélective

A partir d'ACUDOC 2, le centre de documentation du GERA peut adresser toute bibliographie thématique.

Le tri peut s'effectuer à partir de 220 descripteurs primaires et de 1.800 descripteurs secondaires qui permettent d'affiner la recherche.

Fourniture de documents

La plus grande partie des documents est disponible au Centre du document et accessible sous forme de copie.

Echanges

- Bibliographies et copies de documents sont adressées gratuitement aux sociétés qui ont une convention d'échange avec le GERA.
- Une bibliographie sélective peut être adressée gratuitement en échange d'un exemplaire de thèse ou de mémoire.

Pour toute information :

Centre de Documentation du GERA - 192, chemin des Cèdres - 83130 La Garde

ou :

Dr Johan Nguyen

Tél. 91.90.72.88.