

MAISON B



CEPHYL

COMPRIMÉS ANALGÉSQUES

Céphalées
Migraines
Néuralgies

DOULEURS RHUMATISMALES

LABORATOIRES J. BOIRON — LYON —

• Echantillons sur demande •

ETUDE SUR LES VAISSEaux SECONDAIRES

par Madame le Docteur JULLICH LEMAIRE

(Suite)

DEUXIÈME PARTIE ET CONCLUSIONS

PLAN

DEUXIÈME CHAPITRE

CLINIQUE

- I. — Symptômes de l'atteinte du vaisseau secondaire.
- II. — Troubles du méridien.
- III. — L'énergie perverse.
- IV. — Les blocages de l'énergie.

N.B. — La Vésicule Biliaire, les Trois Réchauffeurs et le méridien Vaisseaux-sexualité ne semblent pas posséder d'emplacement de pous révélateur sur le trajet de leur méridien.

FOIE

- Heure de magnétude : une à trois heures.
 - Pouls révélateur : 11 F (Inn-lienn).
 - Le foie est générateur de la force :
 - il régit les *muscles*,
 - sa symptomatologie se traduit à l'extérieur aux *ongles* à l'intérieur aux *muscles*,
 - il régit aussi l'*acuité visuelle*.
 - Les pensées, les afflictions agissent sur le foie.
 - La colère peut troubler directement le foie.
 - Les malades atteints de troubles au foie ressentent :
 - des *contractures*,
 - des *spasmes musculaires*,ils présentent des douleurs aux flancs et au bas-ventre, ils ont des colères fréquentes.
 - Si plénitude :
 - ils ont des migraines,
 - deviennent sourds,
 - les jambes sont enflées.
 - Si vide :
 - le malade ne voit pas nettement,
 - entend mal,
 - est *anxieux*.
- En principe, toutes les affections du foie passent à la rate.
- I. — *Symptômes de l'atteinte du Vaisseau secondaire du foie à Vésicule biliaire*
ou simple perturbation de l'énergie
- a) Enflure brutale du scrotum ;
 - b) Si *plénitude* : allongement de la verge et du scrotum ;
 - c) Si *vide* : démangeaisons brutales au scrotum ;
 - dans ce cas, puncturer le point Iunn (source) du méridien du foie (3 F)
et le point de V.S. du V.B. (37 VB).
- II. — *Troubles du méridien* :
- en *vide*
 - ou en *plénitude*.
- Premier stade* : les troubles (le Küt).
- Dans les troubles du foie chez l'homme, on notera :

- de violentes *douleurs aux reins* empêchant le malade de se courber en avant ou en arrière,
 - une atonie ou hernie des organes génitaux.
 - *Chez la femme*, ballonnement au bas-ventre.
- Si ces troubles sont graves, s'ajoute sécheresse de la gorge. Le teint du faciès est blafard, poussiéreux, pâle, délavé. On pourra noter tous les troubles hépatiques.

Deuxième stade : les symptômes.

- Sensation de plénitude à la poitrine,
 - Vomissements
 - Diarrhée,
 - Gonflement du scrotum,
 - Incontinence d'urine ou anurie.
- Si plénitude, disperser Sing-tsienn (2 F).
 - Si vide, tonifier Tsiou-tsiuann (8 F).

Dernier stade : fin de l'énergie du foie.

- Membres supérieurs et inférieurs sont décharnés ;
- Plénitude de la poitrine ;
- Dyspnée ;
- Douleurs aux épaules et au cou, c'est la mort au bout d'un mois (le teint vert blanchâtre, sans splendeur, les poils tombent) ;
- Les muscles ne fonctionnent plus, ils sont contracturés, spasmés ;
- Langue et scrotum sont relâchés ; lèvres décolorées, verdâtres.

III. — *L'énergie perverse*.

Parmi les cinq énergies perverses, celle qui s'attaque au foie est le *Fong*.

- *Dans les troubles de Fong* :
 - Eblouissements,
 - Vertiges.Puncturer le méridien du foie.
- *Dans le Fong au foie* :
 - il y a des sueurs abondantes,
 - la peur du vent,
 - le malade se plaint, se lamente, gémit.
(Son teint en-dessous des yeux est verdâtre).
- *Dans les affections du foie dues à l'énergie perverse* :
 - le malade a des douleurs internes aux côtés,
 - la sensation de froid à l'intérieur du corps,

LE MONT-DORE

AUVERGNE

PROVIDENCE DES *Asthmatiques*

Affections spasmodiques
et congestives de
l'APPAREIL RESPIRATOIRE
(NEZ - GORGE - BRONCHES - POUMONS)

ASTHME

et ses équivalents

ALLERGIE RESPIRATOIRE
Sclérose et Emphysème

Altérations

des Voies Respiratoires
par poussières industrielles
ou par vapeurs caustiques

Brochures :

63, Boulevard Malesherbes, PARIS-8^e

AJAX N° 110



- de la gêne aux articulations à la marche.
- les pieds sont enflés.
Puncturer le Sing-tsienn (2 F).
Tonifier l'estomac.
*Et faire saigner les petits capillaires derrière les oreilles,
ce qui fera disparaître les douleurs articulaires.*
- De l'énergie perverse au foie :
 - le malade a peur la nuit.
 - il a de la polydypsie et pollakiurie.

POUMONS

- Heure de magnitude : trois à cinq heures.
 - Pouls révélateur : Traé-iuann (9 P).
 - Les poumons régissent l'énergie,
celle-ci représente « l'âme secondaire ».
 - S'ils sont *vides* :
 - le malade manque d'énergie
et présente de l'obstruction nasale.
 - S'ils sont *pleins* :
 - il présente de la soif
 - de la dyspnée avec
 - sensation de plénitude à la poitrine.
 - S'il y a le moindre trouble aux poumons, il y a plénitude
donc dyspnée
et douleurs à la ceinture scapulaire.
Si ces troubles sont graves, il y aura :
 - atonie des membres supérieurs
 - et ptose palpébrale.
 - I. — *En cas de perturbation de l'énergie dans les vaisseaux secondaires P, G.I.*
 - Si plénitude :
la paume des mains est chaude.
 - Si vide :
*toux,
pollakiurie,
le malade bâille souvent.*
- Dans ce cas, faire le point Iunn du P et le point Lo du G.I.
- II. — *Les troubles (le Küt).*
Premier stade :

- Angine,
 - Toux avec sensation que l'énergie du malade remonte à la partie supérieure du corps,
 - Dyspnée,
 - Plénitude à la poitrine.
- Il peut y avoir des troubles aux membres supérieurs ou à la ceinture scapulaire sur le trajet du méridien, et la sensation de *chaleur à la paume des mains*.
- Catarrhe.

Deuxième stade : les symptômes.

Le malade présente de la *toux avec soif sensation de l'énergie qui remonte vers le haut du corps*. (Plénitude poitrine et malaise au cœur).

- *Chaleur à la paume des mains*.
- Douleur de bras.
(Toux - Dyspnée).
- Si *plénitude*, le malade a des douleurs au dos, aux épaules, des sueurs ou de la pollakiurie.
- Si *vide*, le dos est également douloureux, mais il a la sensation de froid, de manque d'énergie. La couleur des urines est anormale. (Sécheresse de la gorge - Dyspnée).

Traitement :

- Si *vide*, tonifier le Traé-iuann (9 P).
- Si *plénitude*, disperser le Tchre-tsré (5 P).

III. — *Atteinte du poumon par l'énergie perverse :*

L'accumulation de l'énergie aux poumons se traduit par :

- Fièvre,
- Frissons,
- Sensation de plénitude à la poitrine, c'est-à-dire sensation que l'énergie assaille la partie supérieure du corps.

IV. — *Si l'énergie est arrêtée et s'accumule*, les symptômes sont :

- Soif brusquement apparue,
- Épistaxis et sang par la bouche.
Faire le Tienn-fou (3 P).

GROS INTESTIN

- Heure de magnétude : cinq à sept heures.
- Pouls révélateur : Ro-kou (4 GI).

Les troubles de l'énergie du GI et des P entraînent des troubles des sécrétions (diarrhée).

- Quand le GI est atteint, le malade présente :
 - des douleurs des intestins avec *borborygmes*,
 - en hiver, il a tendance à attraper froid
 - et présente diarrhée avec douleurs péri-ombilicales.

Il est incapable de se tenir debout longtemps.

- Le GI et l'E forment un tout : le méridien Jang-ming.

Il faut donc puncturer le point HO du GI localisé sur l'E, c'est-à-dire Chang-lienn j. (37 E).

I. — *En cas de simple perturbation du Vaisseau secondaire GI, P.*

Si *plénitude* :

- odontalgie,
- douleurs aux gencives,
- surdité.

Si *vide* :

- sensation de froid aux gencives et aux dents.

II. — *Atteinte du méridien.*

Premier stade : odontalgie avec enflure aux gencives.

Deuxième stade : les sclérotiques sont jaunâtres :

- il y a sécheresse de la bouche,
- épistaxis,
- on peut noter des *angines* et des algies aux membres supérieurs (devant épaule).

Si *plénitude* :

- le malade a la sensation de chaleur ou d'enflure sur le trajet du méridien.

Si *vide* :

- il aura la sensation de froid sur le trajet du méridien.

III. — *Dans les affections du GI dues à l'énergie perverse*, puncturer le point 36 E ou tonifier ou disperser suivant les symptômes.

IV. — *Si arrêt de la circulation*, puncturer le point « fenêtre du ciel » en présence des symptômes suivants :


malade aphone, faire Fou-trou (cou) (18 GI), et faire saigner les capillaires situés à la racine de la langue (points curieux).

ÉLECTRO-DIAGNOSTIC FONCTIONNEL
DES ORGANES

BALANCE ÉLECTRONIQUE

DU DOCTEUR R. BRUNET ET L. GRENIER

(BREVETÉ S G D G)




Mesure exacte des méridiens $\pm 2\%$ en puissance microwatts

L. GRENIER 8, Rue Fourcade, PARIS-XV* - Tél. : LECourbe 74-49
CONSTRUCTEUR (TOUS RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE)

LE PUNCTOMÈTRE

du Professeur R. BRUNET et L. GRENIER



DÉTECTION MILLIMÉTRIQUE
DES POINTS D'ACUPUNCTURE ET DES MÉRIDIENS
EN THÉRAPEUTIQUE DES ARTHROSES
MOXATION EN CALVANOPUNCTURE SANS AIGUILLES

L. GRENIER 8, Rue Fourcade, PARIS-XV* - Tél. : LECourbe 74-49
CONSTRUCTEUR (TOUS RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE)
VENTE - LOCATION

ESTOMAC

- Heure de magnétude : sept à neuf heures.
- Pouls révélateurs : Tsiu-tsiao (6 E) - Ta-Ing (7 E).

En lui s'élabore l'énergie défensive de l'organisme.
Tous les troubles dus au sang doivent être traités au niveau de ce méridien.

I. — Si troubles des vaisseaux secondaires, c'est-à-dire perturbations Estomac-Rate.

On notera :

- Angine,
- Aphonie brutale.

Si plénitude :

- folie,
- symptômes d'excitation nerveuse.

Si vide :

- les articulations des membres inférieurs sont relâchées, les membres inférieurs sont décharnés.

Traitement :

Puncturer point Iunn (source) de l'estomac : Tchrong-iang (42 E) et le point Lo de la rate : Kong-soun (4 RP).

II. — Dans les troubles du méridien de l'estomac.

Premier stade : les troubles (le Küt).

Le malade a de la frilosité, des frissons,

- du ballonnement abdominal,
- il bâille fréquemment,
- son teint est noirâtre,
- il est *misanthrope*,
- il déteste la chaleur et le feu,
- il n'aime par le bruit et recherche la solitude, « craint la foule ».

Si les troubles sont graves, des symptômes d'excitation apparaissent :

il est agité, se met à courir comme un fou, veut grimper très haut pour chanter, l'abdomen est ballonné avec des borborygmes.

Deuxième stade : les symptômes sont les suivants :

- folie,
- fièvres intermittentes (paludisme),
- sueurs profuses,
- épistaxis,
- lèvres fendillées.

- paralysie faciale,
- enflure du cou,
- angine,
- ascite et œdème,
- douleurs à la poitrine (qui est comme gonflée),
- douleur dans la région de point 30 E (Tsri-tchrong),
- douleur et enflure du genou,
- douleurs aux chevilles, pieds, mollet.

Si plénitude :

- sensation de chaleur à la partie supérieure du corps,
- faim constante,
- urines jaune foncé.

Si vide :

- sensation de froid à la partie antérieure du corps,
- ballonnement région estomac.

Traitement :

Si vide : on tonifie Tsié-tsri (41 E).

Si plénitude : on disperse Li-toé (45 E).

III. — L'énergie perverse.

Dans le Fong à l'estomac :

- le malade présente des sueurs au cou,
- il a peur du vent,
- il ne peut rien avaler,
- le diaphragme est comme obstrué,
- il a de la plénitude intermittente à l'abdomen ou de la diarrhée,
- il maigrit en présentant du ballonnement intestinal.

IV. — Si arrêt de la circulation de l'énergie dans ce méridien :

- fortes douleurs à la tête,
- sensations de plénitude à la poitrine avec difficulté de respirer.

Dans ce cas, puncturer le point « fenêtre du ciel » Rang-ing (9 E).

Si E et IG sont atteints, il y a paralysie faciale.

V. — Symptômes de la fin de l'énergie de l'estomac :

- yeux et bouche sont atteints de tremblement,
- le malade est anxieux,
- il divague,
- le teint devient jaune.

RATE

- Heure de magnétude : neuf à onze heures.
- Pouls révélateur : Tsi menn (11 R).
- L'énergie de la rate est en liaison avec la *bouche*, elle régit l'absorption des aliments :
 - à l'extérieur, elle régit les *lèvres* ;
 - à l'intérieur, elle régit les *chairs*.
- Elle renferme l'énergie *long*.
- En elle réside l'*idée*, la *volonté*.
- Les troubles du psychisme peuvent agir directement sur cet organe.
- L'angoisse agit sur la rate.
- Les malades présentant des troubles de la rate sont sensibles à l'humidité.

I. — Symptômes de l'atteinte du vaisseau secondaire RP-E.

Dans beaucoup de troubles du méridien de la rate, le malade présente :

- a) la sensation que l'énergie remonte vers le haut du corps et des troubles intestinaux cholériformes ;
- b) si plénitude : il y a douleurs intestinales ;

Traitement :

Faire point Iunn (source) de rate : Traé-po (3 RP) et point Lo Fong-long (40 E).

En plus des points de vaisseaux secondaires sus-cités, il existe un autre point de vaisseau secondaire : le *Ta-pao* (21 RP), grand régisseur qui régit les méridiens Inn et Iang du corps.

- De ce point partent des capillaires qui se ramifient au devant et sur les côtés de la poitrine et de là sur tout le corps.
- Ils servent à alimenter en *énergie* les liquides organiques de tout le corps, provenant de l'estomac.

Si plénitude :

- douleurs dispersées sur tout le corps.

Si vide :

- relâchement de toutes les articulations.

Premier stade : Raideur de la langue qui est rétractée, racornie.

II. — Dans les troubles de la rate (le Küt).

- Dès que le malade a mangé, il présente des vomissements, des douleurs à la région gastrique avec hoquets fréquents,
 - du ballonnement abdominal avec nausées fréquentes,
 - et la sensation que son corps est lourd.

Deuxième stade : les symptômes.

- Langue douloureuse,
- Impossibilité de manger, ni de bouger,
- Malaise au cœur et au-dessus du cœur,
- Fièvres intermittentes,
- Diarrhée (ou constipation),
- Anurie, ictère, insomnie,
- Le corps est raide,
- Cuisse et genou sont enflés ou atones ainsi que le gros orteil,
- Douleur au pied,
- Amaigrissement important.

Traitement :

Si vide : tonifier le 2 RP (Ta-tou).

Si plénitude : disperser le 5 RP (Chang-tsiou).

III. — L'énergie perverse. « Les cinq énergies perverses ».

L'énergie qui s'attaque le plus souvent à la rate est l'*humidité*.

- Dans les affections de la rate, le malade présente d'abord la sensation de corps *lourd* et *douloureux*.
- Dans les affections causées par l'humidité il y a : enflure, gonflements,
 - On poncture le méridien de la rate.
- Quand la rate est atteinte par l'énergie perverse, le malade a de la *lassitude* dans les quatre membres et présente :
 - toux
 - et vomissements.

Supplément « sur les cinq énergies perverses » :

- Si l'énergie perverse attaque la rate et l'estomac :
 - le malade a toujours faim,
 - sa chair est douloureuse.
- S'il y a excès de Iang et manque de Inn :
 - il a toujours faim,
 - et une sensation de chaleur à l'intérieur du corps,
 - il présente des borborygmes dans les intestins, des douleurs abdominales.

Qu'il y ait plénitude ou vide, excès de Iang ou de Inn, c'est toujours au point *Sann-li* (36 E) qu'il faut poncturer en le tonifiant ou le dispersant.

IV. — Symptômes de la fin de l'énergie de la rate :

- Membres supérieurs et inférieurs décharnés,
- La tête ne peut plus être tenue droite, elle tombe sur l'épaule,
- La mort survient au bout d'un an.

CŒUR

- Heure de magnétude : onze heures à treize heures.
- Pouls révélateur : Chenn-menn (7 C).
- Le cœur est l'essence de la vie.
Sa symptomatologie se traduit :
 - à l'extérieur, à la teinte du visage :
 - à l'intérieur, aux artères.
- Les soucis agissent sur le cœur.
- Les chagrins troublent l'énergie du cœur.
- Si le cœur, en tant qu'organe est touché, c'est le méridien Maître du Cœur qu'il faut puncturer.

I. — Troubles des vaisseaux secondaires C-IG.

- Si plénitude : sensation de gêne au diaphragme.
- Si vide : impossibilité de parler.

Traitement :

- Puncturer le point Iunn (source) du cœur Chenn-menn (7 C) et le point Lo de IG Tche-tcheng (7 IG).

II. — Les troubles du cœur (ou Küt).

Premier stade :

- le malade présente de la sécheresse de la gorge,
- une grande soif,
- des douleurs au cœur,
- de l'atonie du bras.

Deuxième stade :

- les sclérotiques sont jaunes,
- chaleur à la paume des mains,
- douleur à la partie supérieure du bras, douleurs aux flancs, palpitations, vomissements de sang.

Profonde sensation de gêne à la poitrine, dans la région du cœur.

Si la symptomatologie est Inn, le malade est penché en avant ; si elle est Iang, il a tendance à se pencher en arrière.

Traitement :

- Si vide, on tonifie le Chao-tchrong (9 C).
- Si plénitude, on disperse le Chenn-menn (7 C).

III. — L'énergie perverse.

- L'énergie perverse qui s'attaque au cœur est la chaleur.
- Le Fong peut attaquer le cœur, de même la fatigue, un coup de froid ainsi que l'humidité.

Dans ce cas, le malade a :

- des sueurs abondantes,
- de la température,
- le bas-ventre douloureux,
- le pouls est profond et mou.
- Les malades qui présentent des troubles du cœur sont asthéniques.

Ils ressentent des douleurs à la poitrine.

- aux flancs,
- aux os,
- aux épaules,
- aux omoplates,
- et sur la face interne du bras.

— Si vide : sensation de gonflement à la poitrine et au ventre qui est aussi douloureux, profonde sensation de douleur à la région rénale irradiée aux flancs.

— Lorsque l'énergie perverse atteint le cœur, le malade ressent des douleurs au cœur :

- il gémit souvent,
- a des vertiges,
- des tendances à la syncope.

Il faut régulariser l'énergie du cœur au point Chenn-menn (7 C).

IV. — Symptômes de la fin de l'énergie du cœur.

- Les membres supérieurs et inférieurs sont décharnés.
- Le malade a la sensation de plénitude à la poitrine, il est dyspnéique ; il mourra au bout de six mois.
- Les artères ne fonctionnent plus, le sang ne circule plus, le teint perd son éclat, il devient noirâtre.

INTESTIN GRELE

- Heure de magnétude : treize à quinze heures.
- Pouls révélateur : Ting-kong (19 IG) sur artère temporale supérieure.

I. — Traitement des vaisseaux secondaires IG-C.

- Si *plénitude* : gêne aux articulations de l'épaule et du coude.
 - Si *vide* : éruptions cutanées.
- Traitement* : puncturer le point Iunn Oann-kou (4 IG) et le point Lo du cœur Trong-li (5 C).

II. — Troubles du méridien.

Premier stade :

- Le malade a des douleurs à la gorge (angine).
- de l'enflure au menton, joues, cou.
- raideur du cou (torticolis).
- violentes douleurs à l'épaule ou au bras.

Deuxième stade :

- Il peut présenter de la surdité.
- des sclérotiques jaunes.
- enflure à la joue, cou, menton, épaule (partie extérieure).
- douleur au bras.

III. — Dans l'atteinte de IG, il faut puncturer le point Ho (39 E) Siann-lienn, en présence des symptômes suivants :

- douleurs au bas-ventre, à la région rénale, à la colonne vertébrale et au scrotum.

Si après une forte crise, le malade a une sensation de chaleur au devant des oreilles et aux épaules, puncturer le point HO (39 E).

VESSIE

- Heure de magnétude : quinze à dix-sept heures.
- Pouls révélateur : *Tsroann-tchou* (2 V).

I. — En cas de simple perturbation de l'énergie du vaisseau secondaire allant du point Fei-iang (58 V) au point 3 R. *Traé-trsi* :

- Si *plénitude* :
 - obstruction nasale.
 - douleur à la tête et au dos (la douleur suit le méridien).
- Si *vide* :
 - épistaxis.

Traitement :

- Puncturer le point Iunn du méridien vessie *Tsing-kou* (64 V) et le point Lo du méridien rein *Ta-tchong* (4 R).

On peut également noter des enflures ou des douleurs sur tous les muscles où passe le méridien.

II. — Troubles du méridien : en vide ou en plénitude.

Premier stade : les troubles.

Le malade présente :

- des céphalées avec sensation de quelque chose qui assaille la tête et douleurs au coin interne des yeux,
- des douleurs à la nuque et à la colonne vertébrale,
- de violentes douleurs à la région rénale et aux mollets,
- talons et malléoles sont douloureux.

Deuxième stade : les symptômes.

- Hémorroïdes (prolapsus rectal), fièvres intermittentes (paludisme).
- Douleurs à la tête, aux maxillaires, au sommet de la tête (fontanelle antérieure).
- *Troubles mentaux* : folie.
- *Sclérotiques jaunes*.
- Larmolement abondant.
- *Epistaxis*.
- Douleur au dos, à la région rénale, au coccyx, aux mollets, aux pieds.
- *Contracture musculaire*.
- Ballonnement abdominal.

Traitement :

- Si *plénitude*, disperser *Chou-kou* (65 V).
- Si *vide*, tonifier le *Tche-Inn* (67 V).


III. — Dans l'atteinte de la vessie.

Puncturer également le point Ho de ce méridien *Oé-tchong* (54 V) en présence des symptômes suivants :

- Gonflement du bas-ventre avec douleurs, la palpation de cette région provoque des *faux besoins* ; il y a aussi sensation de chaleur à l'épaule, à la face postérieure du mollet, à la malléole externe, à la partie externe du petit orteil.

A noter :

Si douleurs au bas-ventre qui est ballonné avec impossibilité d'uriner, c'est que la vessie est affectée, dans ce cas examiner



Département :
ENZYMES ET OLIGO-ÉLÉMENTS

SEUL, T. E. RIOM,

vous apporte depuis toujours les Oligo-Éléments :

- en 2 cc, minimum indispensable
à l'absorption perlinguale,
- 2 fois plus assimilables et
- 2 fois plus d'efficacité.

OLIGO-ÉLÉMENTS T. E. RIOM : TRAITEMENT ENZYMATIQUE

VOUS DÉSIREZ LES OLIGO-ÉLÉMENTS T. E. RIOM...
... PRÉCISEZ-LE SUR VOTRE ORDONNANCE !

T. E. RIOM : RIOM (Puy-de-Dôme) - Téléphone : 194

les petits capillaires situés sur le trajet des méridiens de la Vessie et du Foie, aux environs des chevilles et des mollets ; s'il y a congestion de sang, puncturer et faire saigner à l'aiguille triangulaire.
Si le ballonnement remonte jusqu'à l'estomac, puncturer le point Sann-li jambe (36 E).

IV. — S'il y a arrêt de la circulation dans ce méridien, les symptômes en sont :

- le malade présente :
 - des contractions musculaires,
 - des spasmes brutaux,
 - des vertiges,
 - les pieds semblent ne plus pouvoir soutenir le corps.
- Puncturer le point « fenêtre du ciel » Tienn-tchou (10 V).

REINS

- Heure de magnétude : dix-sept à dix-neuf heures.
- Puls révélateur : Traé-tsri (3 R).
- Les reins régissent les liquides organiques (qui sont l'essence de toute matière).
- Leur symptomatologie se traduit :
 - à l'extérieur au niveau des cheveux,
 - à l'intérieur au niveau des os.
- Toutes les affections des os dépendent de ce méridien.
- L'énergie des reins est en liaison avec les oreilles et régit l'acuité auditive.
- Les excès de fatigue et la débauche troublent les reins.
- La colère nuit aux reins.
- Les reins atteints, le malade perd la mémoire.

- I. — Atteinté du vaisseau secondaire : R-V.
- S'il y a simple perturbation de l'énergie, le malade sent : des malaises à la poitrine, des douleurs.
 - Si plénitude : constipation et anurie.
 - Si vide : douleur à la région rénale.

Traitement :

Puncturer le point Iunn du méridien des reins Traé-tsri (3 R) et le point Lo de vessie Fei-iang (58 V).

- II. — Troubles du méridien : en plus ou en moins.
Premier stade : les troubles.

- teint du faciès noirâtre,
- le malade est anxieux par manque d'énergie,
- troubles oculaires,
- a de la dyspnée et crache le sang,
- a faim mais ne veut pas manger,
- sensation que son cœur est comme « suspendu »,
- ne peut rester assis.

Deuxième stade : les symptômes.

- il a la sensation que l'énergie remonte vers la partie supérieure du corps,
- *tendance au sommeil*,
- gorge enflée,
- *sécheresse* de la bouche ou *chaleur* à la bouche,
- langue sèche,
- *ictère*,
- malaise et douleur au cœur,
- douleur aux vertèbres et aux cuisses,
- pieds chauds et douloureux,
- selles abondantes.

Traitement :

- Si *plénitude*, disperser *long-tsiuann* (1 R).
- Si *vide*, tonifier *Fou-léou* (7 R).

III. — *L'énergie perverse* qui s'attaque aux reins est la *sécheresse*.

Les symptômes d'atteinte en sont :

- ballonnement du ventre,
- enflure ou gêne des deux mollets,
- toux et dyspnée,
- lourdeur du corps,
- crainte du vent.

Si vide :

- douleur à la poitrine,
au ventre et au bas-ventre,
- membres glacés,
- tristesse,
- parfois dyspnée,
- paralysies.

Si plénitude (lang pervers) aux reins :

- douleur aux reins,
- sensation de gêne aux cuisses,
- température,
- grande soif.

« *Des cinq énergies perverses* », si l'une atteint les reins on a :

- douleur aux os (atonie Inn) ; dans ce cas, pas de point douloureux à la palpation car la couleur n'est pas superficielle,
- abdomen gonflé,
- douleur région rénale,
- difficultés d'aller à la selle,
- vertiges,
- cou, épaules, dos douloureux.

Faire le *long-tsiuann* (1 R) et le *Kroun-loun* (60 V).

Le *Fong* peut aussi s'attaquer aux reins.

IV. — *Fin de l'énergie perverse des reins*.

- Les membres supérieurs et inférieurs sont décharnés.
- le malade a la sensation de plénitude à la poitrine,
 - des douleurs au ventre,
 - malaises au cœur,
 - de la fièvre,
 - douleur au cou et aux épaules,
 - yeux caverneux,
 - le teint est noir jaunâtre,
 - les poils tombent.

MAITRE DU CŒUR

- Heure de magnétude : dix-neuf à vingt et une heures.
- Pouls révélateur :

Si un malade présente :

- des vertiges,
- des éblouissements,
- de la surdité.

S'il y a plénitude en bas et vide en haut du corps, c'est que le méridien du Maître du Cœur est affecté.

Le méridien du Maître du Cœur régit le cœur et les artères.

Il est classique de dire que : si le cœur en tant qu'organe est atteint, c'est le Maître du Cœur qu'il faut puncturer.

I. — *Symptômes de l'atteinte des vaisseaux secondaires qui relient M du C à TR*.

- *Si plénitude* : douleur au cœur,
- *Si vide* : raideur au cou.

Traitement :

Puncturer le point Iunn du M du C *Ta-ling* (7 MC) et le point Lo du TR *Oaë-koann* (5 TR).

II. — *Troubles du méridien : soit en vide, soit en plénitude.*

Premier stade de la maladie : les troubles.

- le malade présente de la plénitude à la poitrine et aux flancs,
- impossibilité d'étendre le bras,
- de la chaleur au cœur.

Si troubles graves :

- le teint du faciès est rouge,
- le malade aime à rire,
- les sclérotiques sont jaunes,
- des palpitations (le cœur est agité),
- des douleurs au cœur,
- les paumes des mains sont chaudes,
- il peut présenter des douleurs au bras et au coude (contracture),
- de l'enflure à l'aisselle.

Deuxième stade : le malade souffre de douleurs au cœur.

- de la chaleur à la paume des mains.

Traitement :

Si *vide*, on tonifie *Tchong-tchrong* (9 MC).

Si *plénitude*, on disperse *Ta-ling* (7 MC).

TRIPLE RECHAUFFEUR

- Heure de magnétude : vingt et une à vingt-trois heures.
- Pouls révélateur :

I. — *Symptômes de l'atteinte des vaisseaux secondaires : TR à Maître du Cœur.*

- Si *plénitude* : contracture du coude.
- Si *vide*, relâchement et atonie de l'articulation du coude.

Traitement :

Puncturer le point Iunn du méridien TR *Iang-tchre* (4 TR) et le point Lo du MC *Nei-koann* (6 MC).

On peut également noter des contractures des muscles où passe le méridien et à la langue.

II. — *Troubles du méridien.*

Premier stade :

Dans les troubles de l'énergie du TR et du MC on trouve tous les symptômes *Iang* de plénitude :

- divagation,

- aphonie brutale, sécheresse de la gorge,
- convulsions,
- *angine*,
- bourdonnements,
- troubles de la vision,
- enflure aux chevilles.

Dans toutes les affections dues aux troubles de l'énergie, puncturer les points de ce méridien.

Deuxième stade. — Les symptômes sont :

- sueurs abondantes,
- douleurs au coin externe de l'œil, inflammation et rougeur des yeux,
- enflure des joues,
- douleurs au devant de l'oreille, à l'épaule, à la partie supérieure du bras, à la partie externe du coude et du bras,
- paralysie de l'auriculaire et de l'annulaire,
- surdité,
- *angine*,
- trouble de l'énergie,
- constipation.

III. — *Si le Triple Réchauffeur est atteint :*

Puncturer le point *Ho* de ce méridien *Oé-iang* (53 V), en présence des symptômes suivants :

- plénitude au ventre,
- bas-ventre dur contracté,
- anurie,
- parfois œdèmes.

IV. — *S'il y a arrêt de l'énergie dans ce méridien :*

Puncturer les points « fenêtres du ciel » *Tienn-iou* (16 TR), les symptômes sont les suivants :

- le malade devient brusquement sourd, son acuité visuelle baisse.

VESICULE BILIAIRE

- Heure de magnétude : vingt-trois heures à une heure.
- Pouls révélateur :

Le foie et vésicule biliaire servent à purifier.

- Les troubles de l'énergie du F et VB se traduisent par
 - des raideurs douloureuses
 - des douleurs internes
 avec contractures douloureuses et *bouche amère*.

I. — Les troubles des vaisseaux secondaires sont :

- Si *plénitude* : jambes glacées.
- Si *vide* : paralysie des jambes, impossibilité de marcher.

II. — Les troubles du méridien VB en plus ou en moins sont :

Premier stade :

- bouche très amère.
 - fréquents soupirs.
 - douleur au cœur
- et aux côtés de la poitrine empêchant le malade de se retourner.

Si les troubles sont *graves* :

- le faciès est de teinte blafarde. « poussiéreux » ;
- le corps est sec. « l'épiderme sans éclat » ;
- la partie supérieure du pied est très chaude.

Deuxième stade. — Les symptômes sont :

- douleur à la tête,
- au menton,
- à l'angle externe des yeux.
- douleur à la région scapulaire avec enflure,
- enflure de l'aisselle.
- Le malade présente des frissons,
- des *fièvres intermittentes* (paludisme)
- avec *sueurs abondantes*.
- Il a des douleurs sur le trajet du méridien
- hanche, genou, mollet, malléole,
- notamment aux articulations.

On peut même trouver des paralysies des 4^e et 5^e orteils.

Traitement :

- S'il y a vide*, tonifier *Sié-tsi* (43 VB).
- S'il y a plénitude*, disperser *Iang-fou* (38 VB).

III. — Dans l'atteinte de la VB, puncturer le point *Ho* de ce méridien en présence des symptômes suivants :

- amertume de la bouche,
- vomissements acides,
- le malade est « anxieux »,
- l'estomac présente des troubles,
- la sécrétion de la VB se fait en excès.

Dans ce cas, puncturer le point *Sann-li* (36 E) et les points situés au-dessous de lui.

- Si l'énergie de l'estomac est également troublée, il faut puncturer les points situés sur les capillaires de VB, et équilibrer vide ou plénitude ainsi l'énergie perverse disparaîtra.

JENN-MO ou VAISSEAU CONCEPTION

— *Vaisseaux secondaires :*

- a) Si *plénitude* :
douleur cutanée abdominale.
- b) Si *vide* :
démangeaisons sur la région abdominale.

Traitement :

Puncturer *Tsiou-o2* (15 Jenn-mo).

TOU-MO ou VAISSEAU GOUVERNEUR

— *Vaisseaux secondaires :*

- a) Si *plénitude* :
— raideur de la colonne vertébrale.
- b) Si *vide* :
— sensation de lourdeur de la tête,
- douleur,
- ou affection de la colonne vertébrale.

Traitement :

Puncturer au point *Tchrang-tsiang* (1 VG).

- Ce méridien est également à puncturer dans les douleurs et les affections de la colonne vertébrale.

CONCLUSION

Au terme de cet exposé, nous voudrions revenir sur le fait que cette description représente surtout des hypothèses de travail.

S'il est vrai que les données actuelles de l'électronique et plus précisément les travaux exécutés par le groupe de l'Hôtel-Dieu sous la direction de Monsieur le Professeur BRUNET, ont bien mis en évidence la réalité des méridiens assimilés à des colonnes d'électrons et celle des points d'acupuncture sous forme d'une émission d'électrons ; nous devons avouer, qu'en matière de vaisseaux secondaires, les recherches sont encore, pour beaucoup, du domaine de l'avenir, sans pour cela infirmer leur existence.

Ainsi, dans ces pages, chaque lecteur pourra trouver matière à vérification.

Cf. Communication du Docteur SCHMIDT, de Genève, aux quatrièmes Journées Internationales d'Acupuncture, Clermont-Ferrand : « Les points et les méridiens du Tou-Mo ».