

- bâtonnets pour cautérisation en ophtalmologie
- poudre de fer ou sels chauds en cataplasmes
- gélatine : cornes d'animaux ou carapaces de tortue utilisées sous forme de bouillie
- suppositoires et ovules pour le nez, vagin, anus.

Les préparations nouvelles sont surtout les tablettes, formes injectables, pulvérisations.

EXPOSE DU Dr SHEN, CHEF DU SERVICE DE PEDIATRIE

Dans les gastro-entérites aiguës infantiles, le Dr SHEN prescrit cette composition :

Polygonum lophatifolium	Artemisia Apiacea Hance
Xanthium Strumarium	Phaseolus Radiatus
Semen Armeniacae Amarae	Atractylis Lancea

Ces six drogues sont mises à bouillir dans de l'eau, on en donne de 5 à 9 grammes par jour, 3 gr. trois fois par jour à un an. Il n'y a pas d'incident thérapeutique à signaler et les selles sont normalisées en deux jours et demi.

Dans ces diarrhées aiguës de l'enfant, avec fièvre, donc avec excès de Yang, on fait tomber la fièvre et on fortifie les énergies.

200 cas ont été traités l'an dernier, avec cinq jours d'évolution en moyenne. 8 enfants hospitalisés présentaient vomissements et diarrhée.

Un exemple : enfant qui présente le 20.12.1980 une diarrhée liquide avec perte rapide de poids, hospitalisé le 21, avec 10-11 selles dans la journée, tableau de déshydratation aiguë, et acidose à l'ionogramme. L'enfant est très abattu. On perfuse 60 CC de sérum par 24 H.

Le 22.12., 3 selles. En 48 heures de traitement, la diarrhée a disparu, et le bilan électrolytique est normal.

Dr WANG : UTILISATION DU PSEUDO GINSENG 3-7 DANS LE TRAITEMENT DE L'ANGINE DE POITRINE

C'est un médicament précieux de la province utilisé dans cette indication depuis 1974. Il agit sur l'hémostase, la circulation du sang (utilisé cru), il tonifie le sang (utilisé cuit)

Observation sur 50 angoreux :

- La moitié des cas sont des formes graves ou moyennes
- Le produit est utilisé en poudre, sous forme de tablettes de 1 gramme, à la dose de 3 par jour, pendant un mois à un an, à l'exclusion de tout autre traitement.

Le plus souvent, on trouve une hypertension artérielle associée.

Résultats :

- dans 95% des cas, soulagement après un mois de traitement
- dans 50% de ces cas, l'angine de poitrine est objectivement améliorée, et les résultats sont très bons dans 43% des cas

50% des cas sont améliorés dès la première ou la deuxième semaine de traitement. Il a été constaté que plus une forme est sévère, plus elle est améliorée.

Avant 1975, on utilisait de la poudre de pseudo-ginseng cru, de 1977 à 1979, de l'extrait de la racine. On a ainsi traité 66 cas, avec 600 à 1 200 mg. par jour pendant un mois avec 92,6% de résultats positifs, moyens, bons et très bons, dont 11,9% de très bons résultats.

L'électrocardiogramme a été amélioré dans 48% de ces cas.

En tout, 28 hôpitaux de 7 provinces ont participé à cette étude, sur 828 cardiopathies et 578 angor. Ensemble, ils ont noté 70% de résultats positifs dont 20% très satisfaisants.

L'efficacité est fonction de la dose administrée et de la durée du traitement. L'étude de la coagulation sanguine ne montre pas de différence significative sur la viscosité et l'aggrégabilité plaquettaire, par contre, l'adhésivité est diminuée.

Au total : Panax Pseudo-Ginseng a pour actions :

- . la diminution de la consommation d'oxygène
- . l'augmentation du volume circulant
- . la diminution de la pression artérielle et du nombre de pulsations-minute
- . la diminution de la résistance vasculaire périphérique
- . la diminution de la surcharge postérieure du coeur

C'est un vasodilatateur coronarien

TRAITEMENT DE LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE PAR TRIPTERYGIUM HYPOGLAUCUM HUTCH (THH)

7.01.1981

Cette plante, connue déjà comme insecticide, se trouve dans le sud-ouest, le nord, l'est et la bassin du Yang Tse. Les autres provinces possèdent la variété Wilfordi. C'est à l'origine un remède de "bonnes femmes", sensé guérir les rhumatismes, qui fut étudié depuis 1974.

Les annales pharmacologiques font état d'une absence de toxicité, la dose létale pour la souris est de 32,5 mg par kilo de poids corporel. Depuis 7 ans, il a été pratiqué 2 000 observations expérimentales, dont 120 cas ont été relatés dans le Chinese Medical Journal en 1974, 600 dans le Bulletin des plantes traditionnelles médicinales. L'efficacité de cette plante a été évaluée à égalité avec celle des corticoïdes, sans en présenter les effets secondaires. Sur 600 cas, on a noté 50,66% de guérisons ou de douleurs calmées sur une longue période.

Les effets secondaires indésirables sont des gastralgies et des aménorrhées. Par ailleurs, il arrive que la décoction produise des effets nuls.

On n'a pas constaté de phénomène d'accumulation après traitement de longue durée (1 à 4 ans).

- Préparations : décoction, infusion, tablettes ; les injections de solution alcoolique n'ont pas été poursuivies
- Doses : 20 à 25 g dans 100 cc. d'eau pour deux jours. Il faut faire bouillir quatre fois, 20 minutes à chaque fois.
- Alcoolé (solution dans de l'alcool) : 200 g + 100 g d'alcool à 45° - 60°
- Tablettes : 2 tablettes, trois fois par jour, après les repas (ne pas boire de thé)

Ce remède est de nature froide et de saveur amère. Sa nature chimique n'est pas encore complètement connue.

TRAITEMENT DE L'AZOOSPERMIE PAR LA MEDECINE TRADITIONNELLE

Notions générales : on utilise des substances essentielles pour stimuler l'activité vitale et les fonctions de reproduction.

Cette énergie vitale, d'origine congénitale, qui préside à la reproduction est stockée par le rein. Il faut donc traiter la faiblesse du rein et l'oligo-spermie. Beaucoup de médicaments chinois ont ces indications et se trouvent inscrits dans les recueils de matière médicale.

Morinda officinalis : nourrit les cinq organes, fortifie le Yin et le Jing (énergie essentielle d'origine séminale)

Schizandra sinensis (graines) : tonifie les insuffisances, fortifie Yin et augmente le sperme

Eucommia ulmoides

Epimedium macranthum (feuilles) : impuissance, stérilité

Paratenodra sinensis (de Saussure) : augmente l'énergie (pour avoir un enfant)

Andouiller de cervidé.

Le traitement est aussi à visée plus spécifique, selon l'état général, selon l'état de l'énergie des reins ; on décrit ainsi plusieurs formes cliniques :

- faiblesse de Yin des reins
- faiblesse de Yang des reins
- faiblesse de Yin et de Yang des reins

Compte-rendu du Dr. J. DUONG