

## LES POINTS D'ASSENTIMENTS

par le Dr MAURIES, Lauréat de la Faculté de Médecine de Toulouse  
Secrétaire général de la Société Méditerranéenne d'Acupuncture

Il existe, vous le savez, de nombreux points d'acupuncture. Tous ces points devraient être bien connus de nous tous. Malgré cela nous ne connaissons et nous n'utilisons que les principaux : je veux dire les points de tonification, de dispersion, etc. ; les autres ne sont considérés que comme points d'appoint et même certains sont uniquement employés par nous seulement en tant que points de brindille. Même parmi les principaux points à connaître à fond, il faut bien avouer que certains d'entre eux, ne sont pas utilisés fréquemment par les acupuncteurs. Pourquoi cela ? La Bible Occidentale de l'Acupuncture qu'a publiée Soulié de Morant se montre en effet très réservée et très laconique sur ces points dont nous voulons vous dire l'importance. Peut être est-ce dans le plus pur esprit chinois que Soulié de Morant a désiré rester sybillin ; mais en tout cas les différents auteurs modernes qui ont écrit d'acupuncture n'ont fait que recopier plus ou moins habilement cet auteur et donc par conséquent n'ont point parlé ni disserté sur ces « manques » peut être voulus par Soulié de Morant et en tout cas non exprimés concrètement.

Car l'Acupuncture, nous ne cesserons de le répéter au risque de paraître ennuyeux, n'est faite que de bribes rassemblées dans un grand tout. En acupuncture tout est important et ce qui peut paraître anodin, assimilé au reste, crée cet équilibre énergétique qui seul peut amener la guérison ou du moins une amélioration substantielle.

Ces éléments nouveaux Niboyel les a publiés. Il les a appris d'un Maître Chinois et il a su les rendre concrets pour nos cerveaux d'Occidentaux. Nous allons maintenant vous les communiquer car nous avons eu maintes fois l'occasion de les vérifier. Nous espérons que ces développements vous permettront de les mieux connaître, de les utiliser couramment et ainsi d'augmenter dans de notables proportions vos succès à venir en Acupuncture.

Je vais donc vous parler des points d'assentiments. Vous savez que les points d'assentiments sont tous situés sur le méridien de la vessie. Je me permets de vous rappeler que Soulié de Morant appelait ces points « les doigts du Vague ». Et pour lui comme pour Niboyel et aussi pour moi-même, toute la branche du méridien de la vessie qui les porte paraît constituer un méridien différent de ce dernier. Nous nous en expliquerons par la suite.

Nous allons donc vous exposer succinctement d'une manière résumée et schématique, sans entrer dans les détails, pour rester à la portée de ceux qui n'ont pas encore une grande expérience en Acupuncture, les points d'Assentiments.

## PREMIERE PARTIE

### Classification des points d'Assentiments

Dans une première partie, nous allons les classer.

1° Vous savez que chaque méridien sauf Jenn-Mo (peut-être d'ailleurs en possède-t-il un, mais nous ne le connaissons pas) possède un point d'assentiment. Les points d'assentiments se trouvent toujours situés sur le méridien de la vessie et sont indubitablement des points de commande agissant non sur le méridien qui les supporte, mais sur le méridien dont il s'agit.

2° Mais il existe d'autres points d'assentiments qui présentent des caractères différents et qui ne sont pas des points de commande. Ils peuvent être situés sur le méridien de la vessie, mais non nécessairement, ce sont les points « d'assentiments indépendants ».

Donc il existe deux sortes de points d'assentiments :

- 1° Points d'assentiments proprement dit ;
- 2° Points d'assentiments indépendants.

Nous allons successivement les considérer :

#### 1° Points d'assentiments véritables

Ainsi que nous l'avons déjà dit, ces points d'assentiments ont la propriété de ne pas siéger sur le méridien qui les possède et sont portés par le méridien de la vessie qui se trouve de chaque côté de la colonne vertébrale. Ce sont des points de commande très importants : en effet leur excitation judicieuse permet, lorsque les conditions d'efficacité sont réunies, de modifier soit la quantité, soit la qualité de l'énergie qui traverse le méridien et ainsi de combattre un déséquilibre éventuel. La puncture d'un point d'assentiment véritable n'a pas forcément une action directe sur l'équilibre de l'énergie en général, mais il peut avoir une action indirecte.

#### 2° Points d'assentiments indépendants

C'est certainement par analogie à la propriété calmante des points d'assentiments véritables (propriétés sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure) qui a fait que ces points furent appelés assentiments. Ils ne siègent pas tous sur le méridien de la vessie ; ainsi Tou Mo, l'Intestin grêle et le gros intestin en portent. Malgré leur action non négligeable, ce ne sont pas directement des points de commande.

Il est inutile d'insister ici sur les propriétés respectives des deux catégories des points d'assentiments car nous les étudierons en détail dans un chapitre ultérieur.

## DEUXIEME PARTIE

### Localisation des points d'Assentiments

Voyons rapidement en premier lieu leur localisation car il paraîtrait vain de savoir qu'il faut puncturer un point si on ne peut pas le localiser exactement.

### 1° Localisation des points d'assentiments véritables.

Ainsi que nous l'avons signalé précédemment pour les points sources, il ne suffit pas de savoir que les points d'assentiments se trouvent situés à un pouce et demi de la colonne vertébrale pour pouvoir les puncturer correctement. Il est donc nécessaire de posséder pour cela un appareil détecteur dont le dernier en date est l'appareil que vous connaissez bien : Niboyet-Schmidt-Grisé. J'insiste sur la nécessité d'un tel appareillage car sans lui parfois vous n'obtiendrez pas les résultats que vous escomptez et qui s'objectivent aux pouls car vous aurez piqué à côté du point.

Sinn-Iu est le point d'assentiment du méridien du Cœur. C'est le 15° point du méridien de la vessie : il siège à 1 pouce 1/2 au niveau de l'horizontale passant entre la cinquième et la sixième vertèbre dorsale.

Siao-Tchrang-Iu, 27° point de la vessie, est le point d'assentiment du méridien de l'Intestin grêle. D'après le Dr Baratoux, ce point se trouverait sur le sacrum lui-même. D'après Soulié de Morant, le méridien de la vessie ferait un crochet et suivrait le contour du sacrum à sa suture avec l'os iliaque et le point se trouverait sur le contour extérieur du sacrum. Niboyet estime que ces deux points sont actifs, avec cependant une activité plus marquée aux points indiqués par Soulié de Morant. Quoi qu'il en soit, de l'avis unanime, ce point se trouve à la même hauteur que le premier trou sacré sur le bord du sacrum.

Même remarque que pour le point précédent en ce qui concerne :

Prang-Koann-Iu qui est le 28° point de la vessie. C'est le point d'assentiment du méridien de la Vessie. Il est situé en suivant le contour du sacrum, au niveau du deuxième trou sacré. A deux pouces de la ligne médiane du corps.

Chen-Iu est le 23° du méridien de la Vessie. C'est le point d'assentiment des Reins. Il est situé à un pouce 1/2 de la ligne médiane au niveau de l'horizontale passant entre la deuxième et 3 troisième vertèbre lombaire au niveau de l'horizontale passant par l'ombilic.

Tsiue-Inn-Iu est le point d'assentiment du maître du cœur. C'est le 14° point du méridien de la vessie. Il est situé au niveau de l'horizontale passant entre la 4° et la 5° dorsale.

Sann-Tsiao-Iu est le 22° point de la vessie. C'est le point d'assentiment du méridien des trois réchauffeurs. Il est situé à l'horizontale passant entre la 1° et la 2° vertèbre lombaire.

Tann-Iu est le point d'assentiment du méridien de la vésicule biliaire. C'est le 19° point de la vessie. Il est situé au niveau de l'horizontale passant entre la 10° et la 11° vertèbre dorsale.

Kann-Iu est le 18° du méridien de la vessie. C'est le point d'assentiment du méridien du foie. Il est situé sur l'horizontale passant entre la 9° et la 10° vertèbre dorsale.

Fci-Iu est le 13° du méridien de la vessie. C'est le point d'assentiment du méridien des poumons. Il est situé sur l'horizontale passant entre la 4° et la 5° vertèbre dorsale.

Ta-Chrang-Iu est le 25° point du méridien de la Vessie. Il est situé à un pouce de la ligne médiane au niveau de l'horizontale passant entre la quatrième et la cinquième lombaire.

Oe-Iu est le point d'assentiment du méridien de l'estomac. C'est

le 21° point du méridien de la vessie. Il est situé sur l'horizontale passant entre la 12° et la 1° lombaire.

Pi-Iu est le 20° point du méridien de la vessie. C'est le point d'assentiment du méridien de rate-pancréas et il est situé sur l'horizontale passant entre la 11° et la 12° dorsale.

Tou-Iu est le 16° du méridien de la vessie. C'est le point d'assentiment du méridien de Tou Mo. Il est situé sur l'horizontale passant entre la 6° et la 7° vertèbre dorsale.

Nous ne serions pas complet si nous passions sous silence un point qui à prime abord paraît très important :

Le Iu-Fou, qui exceptionnellement n'est pas situé sur le méridien de la vessie (mais l'acupuncture n'est-elle pas faite d'exceptions) et est situé sur le méridien des reins et porte le N° 27. Il serait, pour certains auteurs asiatiques, le point d'assentiment des points d'assentiments et son action agirait à distance sur l'ensemble de tous les points d'assentiments. Il est situé sous la clavicule, théoriquement à deux pouces de la ligne médiane du corps, mais quelquefois il est un peu déporté vers l'extérieur (1).

Cette liste des points d'assentiments paraît fastidieuse et pourtant elle m'a semblé indispensable à donner afin de fixer autant que possible la localisation de ces points dans vos esprits.

Il est pourtant utile que je continue par l'énumération et la localisation des autres points d'assentiments : les points d'assentiments indépendants. Je vais d'ailleurs aller aussi vite que possible.

Iao-Iu est le deux Tou-Mo. C'est l'assentiment de la région des reins. Il est situé sur le milieu de l'articulation du sacrum avec le coccyx.

Nao-Iu (2) est l'assentiment du bras. C'est le 10° point du méridien de l'intestin grêle. Ce point est en outre point centre réunion d'intestin grêle, Iang oé et Iang tsiao mo. Il est situé dans la fosse sous épineuse contre l'épine à environ un quart de sa longueur vers l'extérieur.

Roang-Iu est l'assentiment de la région du cœur. C'est le 16° point du méridien des reins. Il est situé à environ 1 pouce et demi d'une horizontale passant par l'ombilic.

Ko-Iu, 17° point du méridien de la vessie, est le point d'assentiment du diaphragme. Mais c'est aussi un point centre réunion du Inn et du Sang. Il se situe à 1 pouce et demi de la ligne médiane sur l'horizontale passant entre la 7° et la 8° vertèbre dorsale, un peu au-dessus de la pointe de l'omoplate.

Koann-Iuann-Iu, 26° point du méridien de la vessie, est le point d'assentiment du point ou de la région de Koann-Iuann (qui est le 4 JM). La puncture de ce point renforcerait l'action de Koann-Iuann, qui est aussi un point de brindille important pour redonner de la vitalité au sexe féminin. Koann-Iuann-Iu est situé à 1 pouce et demi de la ligne médiane, au niveau de l'horizontale passant entre

(1) Notons en passant que Soulié de Morant le considérait comme un point de brindilles important concernant certaines formes cliniques de la maladie asthmatique.

(2) Nao signifiant en chinois « cerveau », faudrait-il en conclure que ce point aurait aussi une action cérébrale ? Ce point n'a pas encore été vérifié expérimentalement.

la 5<sup>e</sup> vertèbre lombaire et le coccyx, juste à côté de la pointe du sacrum.

Tsri-Rae-Iu est le 24<sup>e</sup> point du méridien de la vessie. Il est le point d'assentiment de la région ou du point Tsri Rae. Il renforce l'action de Tsri-Rae qui, lui, tonifie dans le sens occidental du terme le sexe masculin. Il est situé à 1 pouce et demi de la ligne médiane, au niveau de l'horizontale passant entre la 3<sup>e</sup> et la 4<sup>e</sup> vertèbre lombaire, autrement dit au niveau du sommet de la crête iliaque supérieure.

Tchong-Liu-Iu est le 29<sup>e</sup> vessie. C'est le point d'assentiment du milieu du rachis. La piqûre de ce point d'un côté à l'or et de l'autre à l'argent pourrait palier à de légers déplacements du sacrum. Ces déplacements occasionnent parfois des crises de sciatiques que l'acupuncture ne saurait guérir sans l'aide de ces deux points. Ce point est exactement situé à l'angle que fait le sacrum et l'insertion du grand fessier.

Pae-Roann-Iu est le 30<sup>e</sup> vessie. C'est le point d'assentiment de l'anneau blanc. Je pense que vous savez ce qu'est l'anneau blanc. Pour les néophytes, je signalerais que c'est le terme qui désigne une douleur en bracelet siégeant sur un membre. Le malade présente une douleur en anneau qui l'enserme. Il faut toutefois se souvenir que la douleur qui encerle le membre ne doit pas être large, étendue et diffuse ; elle doit seulement enserrer le membre à la façon d'un anneau. Ce point est situé à la base du sacrum, au-dessous du niveau du 4<sup>e</sup> trou sacré, à 1 pouce et demi de la ligne médiane.

Tsienn-Iu est mieux connu de vous. C'est le 15<sup>e</sup> point du méridien du Gros Intestin. C'est le point d'assentiment du milieu de l'épaule. Il est situé en avant et en-dehors de l'articulation acromioclaviculaire, dans le creux qui se forme en levant le bras en avant.

Et enfin Tsienn-Oae, 14<sup>e</sup> point du méridien de l'Intestin grêle, est le point d'assentiment du dehors de l'épaule. Il est situé sur la partie latérale du cou, à 2 pouces et demi de la dernière vertébrale cervicale, un peu au-dessus de son niveau.

Vous devez comprendre qu'il est difficile de se souvenir de tous ces points. Et pourtant il faut bien les connaître. Mais je ne vous ai cité que les plus importants. Il y en a un grand nombre d'autres et je ne vous ai signalé que ceux qui peuvent vous être de la plus grande utilité.

### TROISIEME PARTIE

#### *Propriétés des points d'Assentiments*

Dans une troisième partie, je vais vous parler des propriétés des points d'assentiments et aussi de leur utilisation en pratique courante.

Il faut tout d'abord différencier soigneusement les points d'assentiments véritables des points d'assentiments indépendants. En effet, ils ont essentiellement une différence de nature. Les points d'assentiments véritables sont des points de commande des méridiens cad que leur action se fait particulièrement sentir sur les méridiens

qui sont en rapport. Au contraire les points d'assentiments indépendants sont, quant à leur action, totalement différents de par cette propriété essentielle : ils ne sont pas des points de commande de méridiens.

#### Section I : *Propriétés des points d'Assentiments véritables.*

Voyons en premier lieu les propriétés des points d'assentiments véritables :

Le point d'assentiment véritable possède tout d'abord une action de dispersion sur le méridien auquel il correspond. Le terme de dispersion se suffit à lui-même et il est inutile que je vous expose plus en détail cette propriété. Si vous piquez Kann-Iu 18 vessie avec une aiguille d'argent, vous devez obtenir immédiatement une action dispersante que vous constaterez au pouls Il gauche moyen.

Mais cette action ne se résume pas en cela. Ces points sont surtout et avant tout des points de compléments. Ils peuvent être comparés aux points sources qui, ainsi que vous le savez, augmentent ou diminuent la quantité d'énergie du méridien auquel ils sont attachés par l'action soit d'une aiguille d'or soit d'une aiguille d'argent. D'ailleurs les Chinois les appellent les point « Oui » car leur action renforce l'action des autres points.

Analysons maintenant ces actions. Comme pour la majorité des points, par leur excitation, nous obtenons deux effets bien distincts :

- 1<sup>o</sup> effet quantitatif ;
- 2<sup>o</sup> effet qualitatif.

*Effet quantitatif* : La poncture d'un point d'assentiment véritable modifie la quantité d'énergie qui traverse le méridien. Pour ce faire il faut évidemment, que le méridien en question soit plus fort que l'ensemble des autres méridiens. Il faut souligner que dans ce cas la quantité d'énergie qui traverse ce méridien en excès soit plus importante, non seulement que celle que possèdent les méridiens en rapport avec les règles midi-minuit, mère-fils, etc., mais encore que celle des autres méridiens ou du moins de certains d'entre eux. Il faut donc que ce méridien ait une pléthore relativement importante. Ceci ne veut pas dire toutefois que n'entrent pas en jeu les différentes règles d'acupuncture qui concernent l'équilibrage de l'énergie, car il envoie aussi de l'énergie dans les méridiens en rapport par midi-minuit, époux-épouse, etc., etc.

Notons en outre que la dispersion seule du point d'assentiment donne toujours une action plus faible que celle obtenue par la poncture du point de dispersion. L'impression tactile que l'on ressent à la palpation du pouls correspondant est surtout une sensation de « détente » du méridien.

Tonifions maintenant le point d'assentiment. Qu'obtient-on ? Deux solutions sont possibles.

1<sup>o</sup> Vous avez tonifié le point de tonification d'un méridien et vous tonifiez maintenant le point d'assentiment car l'effet précédent ne s'est pas fait sentir ou peu. Vous obtenez dans ce cas un renforcement de la tonification du méridien en rapport.

2<sup>o</sup> Vous tonifiez seulement le point d'assentiment. Vous n'obtenez aucun renforcement du pouls ou vous cherchez à faire un appel d'énergie.

Par contre, il ne faut pas oublier que vous obtenez une action dispersante sur le méridien correspondant par la seule puncture à l'argent du point d'assentiment.

*Effet qualitatif* : C'est l'action la plus importante du point d'assentiment. Cette action réagit sur la proportion Inn-Iang de l'énergie dans le méridien auquel il correspond en diminuant la proportion de Iang. Cet effet est surtout manifeste objectivement lorsque le poulx correspondant bat en avant de sa place normale, ce qui signifie, vous le savez, un excès de Iang dans le méridien correspondant. La place du poulx devient normale et sa crispation si caractéristique en pareil cas se transforme en une sorte de « fluidité ». Où passe l'énergie en excès ? Nous ne savons. Mais ce qui est sûr, c'est que l'énergie ne va pas dans le méridien de la vessie, car — sauf lorsqu'on puncture son propre point d'assentiment — elle ne réagit pas aux aiguilles.

Ainsi que nous l'avons dit à la suite de Soulié de Morant et de Niboyet, la branche du méridien de la vessie qui descend de chaque côté de la colonne vertébrale ne doit pas appartenir à ce méridien vessie, mais pourrait être une partie d'un autre méridien indépendant à une action élective sur le vague.

La propriété qualitative du point d'assentiment qui a trait à la diminution du Iang dans un méridien considéré, nous explique maintenant pourquoi la puncture du point d'assentiment a une action si nette sur la douleur. En effet, très souvent, mais pas toujours, vous savez que les algies sont provoquées par un excès de Iang.

C'est la troisième propriété des points d'assentiments : leur action calmante. Je ne m'étendrai pas longuement sur cette action qui, quoique très importante surtout en pratique, n'a pas besoin de longs développements. Il faut savoir que les points d'assentiments sont les seuls points qui ont une action sédative sur les douleurs affectant *spécifiquement* le viscère correspondant aux méridiens dont ils sont les assentiments. Il est bien connu que la puncture à l'argent de Tann-Iu 19 vessie, soulage souvent immédiatement, les douleurs vésiculaires.

Mais toutes ces actions, quoique importantes, ne peuvent être utilisées que si votre malade est réceptif au traitement par les aiguilles. Vous savez qu'il existe ce qu'on nomme l'acupuncturo-résistance. Et il va de soi que devant de tels malades, toutes les règles pourtant si précises de l'acupuncture n'auront plus aucun effet thérapeutique. Une quatrième action de la puncture des points d'assentiments est justement sa lutte contre l'acupuncturo-résistance.

Nous devons distinguer deux sortes d'acupuncturo-résistance : tout d'abord celle que présente d'emblée un individu et ensuite, celle qui peut être acquise ou secondaire. Que faut-il entendre par acupuncturo-résistance ? C'est très simple ; le malade ne réagit nullement aux aiguilles, vous pouvez le puncturer tant que vous voudrez, vous pourrez essayer toutes les règles — pourtant nombreuses — vous n'obtiendrez rien. Tout se passe comme si vous n'avez pas piqué le malade. Ceci est la véritable acupuncturo-résistance, c'est celle que vous trouvez d'emblée. Mais quelquefois l'acupuncturo-résistance est secondaire, c'est-à-dire qu'après plusieurs séances qui ont donnés de bons résultats, les suivantes ne donnent plus rien et vous avez l'impression que la guérison s'est arrêtée en route ; la maladie s'est fixée.

Dans ces deux circonstances, vous êtes désarmés, et l'acupuncture n'est pas ou n'est plus efficace. Comment allez-vous agir pour vaincre cette acupuncturo-résistance ? Vous n'avez qu'un seul moyen : utilisez les points d'assentiments. Vous les utiliserez de cette manière : vous prenez les poulx et vous notez, d'une part les deux méridiens qui sont les plus forts par rapport aux autres. D'autre part, vous notez celui qui est le plus faible, et même si possible dans ce méridien, la branche qui est la plus faible par rapport à l'autre. Ceci se note assez facilement par la prise des flancs du poulx. Vous piquez à l'argent les deux points d'assentiments des deux côtés correspondant à ces méridiens en excès sur les autres. Puis vous piquez le point de l'omification du méridien le plus faible, si possible uniquement du côté correspondant à la branche la plus faible. Le plus souvent ces seuls trois points donnent une amélioration inespérée, alors que les séances précédentes avaient été inefficaces. Vous vaincrez ainsi l'acupuncturo-résistance. Mais tout cela est à la fois primordial et secondaire : primordial, car cette action vous permet de poursuivre votre traitement ; secondaire, car vous devez dans les séances suivantes, réduire autant que faire se peut le déséquilibre de l'énergie, condition essentielle du succès thérapeutique.

Et enfin, cinquièmement, les points d'assentiments ont une action en tant que brindilles. Nous ne nous y étendrons pas, mais il faut noter que ces propriétés particulières ne peuvent apparaître que si le méridien correspondant présente un certain excès. Cette règle n'est pas toujours vraie, car utilisé en brindille ce point peut utiliser l'énergie du méridien de la vessie.

## Section II. — Propriétés des points d'Assentiments Indépendants.

Éludions maintenant les propriétés des points d'assentiments indépendants.

Ils se différencient essentiellement des points d'assentiments véritables en ce qu'ils ne sont pas des points de commande de méridiens. En effet, ils ne correspondent pas et n'agissent pas directement sur les méridiens. Leurs noms, ainsi que vous avez pu vous en rendre compte tout à l'heure lorsque je vous les ai énumérés, correspondent à la partie du corps sur lequel ils agissent. Leurs actions ne sont pas spécifiques et ils correspondent généralement à une région assez vague.

Ils ont toutefois deux actions similaires à celles des points d'assentiments véritables.

En effet, *premièrement*, ils ont une action antialgique. Lorsque vous les excitez avec un métal blanc, ils ont la propriété de soulager, quelquefois avec un certain retard, les douleurs siégeant sur une région diffuse de la partie du corps dont ils sont les assentiments. Ils font aussi céder les spasmes et les contractures. Vous n'avez pas été sans connaître de nombreux malades présentant une difficulté respiratoire ou plus exactement, une difficulté à emplir correctement leurs poumons. A moitié ou aux trois-quarts de leur inspiration, celle-ci semble se bloquer, et cet état de choses leur provoque des malaises très importants. Cet état se retrouve fréquemment chez les gens très nerveux, le plus souvent atteints d'un déséquilibre vago-sympathique notoire. Qu'importe d'ailleurs puisque notre médication occidentale est impuissante à réduire ces malaises. Vous puncturez Ko-Iu 17 vessie, à l'argent, et vous avez le plus souvent la surprise

heureuse de constater que votre malade respire à pleins poumons. Votre malade présente-t-il une arthrite ou une arthrose de l'épaule ? Vous piquez Tsienn-Iu à l'argent et cette douleur diffuse, imprécise a parfois l'air de s'évanouir.

Ainsi donc, il est possible de considérer que l'action de ces points peut, dans une certaine mesure, mais d'une manière plus large, être considérée comme des points de brindilles habituels utilisés comme points calmants de l'affection considérée.

En second lieu, certains points d'assentiments indépendants, mais pas tous, et pour eux il faudrait presque créer une nouvelle catégorie, ont une action de complément sur certains points. En effet, par exemple, je vous ai déjà dit que Koann-Iuann-Iu et Tsi-Rae-Iu avaient une action complémentaire après les piqûres respectives de Koann-Iuann et de Tsi-Rae.

Enfin, troisièmement, les points d'assentiments indépendants ont une action certaine dans le traitement des parésies. Ils sont employés couramment en tonification et cette action permet le renforcement de la vigueur de la partie atteinte. Ainsi la puncture à l'or de Tsienn-Iu 15 G.I. donne d'excellents résultats en cas de parésie de l'épaule. Nous ne voudrions pas vous lasser, c'est pourquoi nous ne citerons pas toutes les parésies qui peuvent être améliorées par la puncture des points d'assentiments correspondant aux régions qui peuvent être le siège de parésies.

### CONCLUSION

Nous allons conclure rapidement. Mais auparavant, nous voudrions vous rappeler qu'il n'est pas possible pour un acupuncteur d'établir une hiérarchie d'importance entre les différents points à puncturer. Chacun a son importance et même le plus humble, s'il est piqué judicieusement, risque de rétablir cet équilibre, objet de tous nos soins. Cependant, et nous avons essayé de vous le démontrer, les points d'assentiments, les véritables et les indépendants, sont parmi les plus importants que nous Acupuncteurs, devons connaître. Il est regrettable que certains acupuncteurs ne connaissent pas leurs actions, et de ce fait, ne les utilisent pas. C'est pour eux que nous avons résumé l'action de ces points si efficaces.

J'espère que ces quelques mots dits à leur sujet, vous les aurons fait mieux connaître et qu'ainsi, maintenant, vous obtiendrez grâce à eux, comme nous-même, les résultats que vous espérez.

## AIGUILLES D'ACUPUNCTURE

CHINOISES ET JAPONAISES

en OR, ARGENT, ACIER

AIGUILLES TRIANGULAIRES ET AIGUILLES CHINOISES

*d'après les originaux du Docteur Chamtraut*

TROUSSES

# Robert BADOUX

11 bis, Rue de Birague, PARIS (4<sup>e</sup>) - Archives 44-82

## ACUPUNCTURE ET ART DENTAIRE

Par André VACELET,  
Chirurgien-Dentiste des Hôpitaux de Chambéry.

Il y a seulement vingt ans, cette partie de la Médecine Chinoise qui est dénommée Acupuncture, était pratiquement inconnue de l'immense majorité du Corps Médical européen. Mais, introduite à nouveau en France par Soulié de Morant aux environs de la deuxième guerre mondiale; elle a connu un essor inouï depuis cette époque. Actuellement, il n'est pas de médecin, et même de non médecin qui ne la connaisse, au moins de nom.

L'Acupuncture se répandant de plus en plus, des consultations dans les Hôpitaux Civils de l'Assistance publique, ont été ouvertes à Paris, puis en province; il y a quelques mois, c'était au tour de l'Algérie d'établir des consultations d'acupuncture. Elle est aussi utilisée dans les hôpitaux militaires, et maintenant dans l'art vétérinaire.

Il faut donc que cette méthode présente des avantages considérables et indiscutables pour qu'elle soit admise, officiellement pourrions-nous dire, encore qu'elle diffère complètement de tout ce qui est enseigné dans nos Facultés de Médecine. Elle comporte même souvent une supériorité nette sur la médecine occidentale; c'est pourquoi on peut se demander si son domaine ne doit pas être étendu. En particulier, il est normal que les stomatologistes et les odontologues cherchent si cette méthode extrême orientale ne peut pas, dans certaines circonstances, donner des résultats dans l'art dentaire.

Remarquons, a priori, que l'art dentaire n'intervient dans la vie humaine, du moins dans la majorité des cas, que lorsque le malade présente des lésions anatomiques. Autrement dit, il est exceptionnel que l'odontologiste se trouve en présence uniquement d'un trouble fonctionnel car, la plupart du temps, ce stade est largement dépassé.

Cependant, il est indiscutable qu'une lésion donne souvent naissance à des troubles fonctionnels disproportionnés avec son importance. Or, si l'art dentaire moderne est merveilleusement armé contre la lésion elle-même, souvent il ne peut qu'utiliser des palliatifs contre les troubles fonctionnels concomitants. Il va, contre eux, mobiliser tout l'arsenal médicamenteux en débutant par les calmants, puis en utilisant des antibiotiques pour aboutir aux ganglioplégiques dont les résultats à longue échéance sont parfois imprévisibles. Par contre, indiscutablement, l'acupuncture, en soulageant, ne présente aucune contre-indication. En effet, n'introduisant aucun médicament, même à dose minima, dans le corps, elle ne provoque jamais un phénomène d'intolérance, ni sensibilisation.

Le stomatologiste, lorsqu'il se trouve devant des manifestations lésionnelles, sait très bien que l'acupuncture est impuissante à lutter contre elles, et sa seule ambition sera de supprimer ou de réduire les troubles fonctionnels surajoutés. Aussi, sans en méconnaître l'importance capitale en acupuncture, l'odontologiste ne cherchera pas, le plus souvent, à étudier un déséquilibre de l'énergie en général et, au point de vue traitement, ne s'attachera pas obligatoirement et dans tous les cas, à rétablir l'équilibre de cette énergie. Il va donc, avant tout, considérer l'acupuncture comme une réflexothérapie pouvant apporter un soulagement chez un certain nombre de