

Prurit du point Yao Qi chez une patiente épileptique

OBSERVATION

Mme S..., 43 ans, consulte pour une épilepsie évoluant depuis 8 ans qui a nécessité de nombreuses hospitalisations notamment pour état de mal. Sémiologiquement, la crise se présente comme une crise tonique rhizomélique prédominant au membre supérieur gauche avec élévation en abduction du bras demi-fléchi. La patiente est traitée à l'heure actuelle par une association à dose importante de phénobarbital et de carbamazépine. Depuis quelques mois la patiente se plaint parallèlement de crise de prurit à prédominance dorso-lombaire non synchrone avec les crises épileptiques. Fait remarquable, la patiente décrit les crises de prurit comme apparaissant de façon stéréotypée, débutant au niveau d'un point précis qu'elle désigne de l'index correspondant au point Yao Qi (épineuse de la 2^e vertèbre sacrée), de là les démangeaisons se répandent à la région dorso-lombaires.

COMMENTAIRES

Les complications cutanées des anti-épileptiques (rash, urticaire...) sont classiques notamment pour le phénobarbital et la carbamazépine quoique rares (2%) (1). Chez notre patiente, le prurit peut éventuellement être rapporté à son traitement médical, mais le fait qui a attiré notre attention est que le prurit débutait au point Yao Qi qui est un point anti-épileptique majeur. Le point Yao Qi (*point curieux des lombes*) est situé au-dessous de l'épineuse de S2, il s'agit :

- parmi les points hors-méridien d'un point important, puisque parmi les 400 points curieux ou nouveaux il figure parmi les 36 points principaux retenus par l'Académie de MTC (2).

- d'un point très spécifique dans son action anti-épileptique, puisqu'il s'agit de sa seule indication pour les auteurs qui l'ont cité (2,3,4,5,6).
- d'un point retrouvé effectivement constamment dans le traitement de base de l'épilepsie (7,8,9).

Dans ses conditions, il est peu probable que le prurit du point Yao Qi chez notre patiente soit fortuit. Il suggère au contraire des relations complexes entre une pathologie donnée et certaines structures distales.

REFERENCES

1. Goujet M.-A. et Simon P. Effets indésirables des anti-épileptiques. *Revue du Praticien*, 1979, 59, 4505.
2. The Academy of MTC. An outline of chinese acupuncture. *Foreign Languages Press*, Beijing, 1975.
3. An explanatory book of the newest illustration of acupuncture points. *Médecine and Health publishing co*, Hong Kong, 1974.
4. Li Su Hai. Points : 2001. *China acupuncture and moxibustion supplies co*, Taiwan, 1976.
5. Nguyen Van Nghi. Pathologie et Pathogénie Energétique en Médecine Chinoise, Marseille, 1977.
6. Institut de MTC Shanghai. Zhen Jiu Xiu, Traduction Roustan, Tome 2, *Masson*, 1979.
7. Institut de MTC Shanghai. Epilepsie, *Mensuel du Médecin Acupuncteur*.
8. Kiener E. Crises convulsives. *Revue Française d'Acupuncture*, 1979, 18, 35.
9. Nguyen Van Nghi et Mai Van Dong. Maladies dites mentales (folie Yin, folie Yang, épilepsie) in Sémiologie et thérapeutique en médecine énergétique orientale. *Editions NVN*, Marseille, 1981.

* Groupe d'Etudes et de Recherches en Acupuncture.
* Dr Johan Nguyen, 27, bd d'Athènes, 13001 Marseille.