


TANT D'EFFORTS REDUITS EN CENDRES !

**Gilbey V, Neumann B. Auricular Acupuncture for smoking withdrawal.
Am J Acupuncture 1977; 5(3): 239-47.**



TANT D'EFFORTS REDUITS EN CENDRES !

**Gilbey V, Neumann B. Auricular Acupuncture for smoking withdrawal.
Am J Acupuncture 1977; 5(3): 239-47.**

RESULTATS

Suivi	Pourcentage de non fumeurs Dans le groupe « Poumon »	Pourcentage de non fumeurs Dans le groupe « Rein »
1 semaine	36,4%	33,3%
1 mois	29,5%	22,9%
3 mois	20,5%	14,6%

CONCLUSION DES DEGATS:

Aucune différence significative

QUE DIRE SUR LE CHOIX DES PROTOCOLES ?

Sur le protocole testé :

- **Un seul point,**
- **Un point peu efficace sur une population standard,**
 - **Une seule séance de traitement.**

Sur le protocole témoin :

- **Un point d'acupuncture,**
- **Un point théoriquement efficace,**
 - **Traité de façon identique,**

VARIATION DES PRATIQUES

Variations justifiées
(adaptation aux situations)

Variations non justifiées

Doute = Evaluation

Certitude = Gourou

Médecine factuelle

Pifométrie

Adaptation

Médecine quotidienne

Traitement des hépatites aiguës alcooliques par les corticoïdes

Méta-analyses sur l'efficacité des corticoïdes :

Année	Nombre d'ECR	Résultat
1974	3	Positif
1978	7	Négatif
1988	10	Négatif
1989	11	Positif

***En fait, les corticoïdes sont efficaces sur une sous-population
de 15% des patients.***

Efficacité de l'acide chenodesoxycholique Dans la dissolution des calculs biliaires

1000 patients

11 ans d'efforts

11 millions de dollars

Conclusion :

Effet insuffisant par rapport aux effets secondaires.

GAG !!!

La posologie était insuffisante !!!!!