

Evaluation des experts acupuncteurs anglo-saxons (I)


Camp V, Dyczek H, Marcus P, James R, Payne D, Staebler F, Ward A (?)


3 essais avec 50% et plus de l'échelle


9- Thomas	69,5	2	+	vs liste attente
6 points locaux (3 paires) parmi : 23V, 25V 26V 32V 3 à 4 points distaux parmi : 40V 60V ; 30VB, 34VB, 36E, 6IG	<ul style="list-style-type: none"> - Puncture sur 1 à 5 cm - Recherche du deqi - 3 sous-groupes de stimulation <ul style="list-style-type: none"> * manuelle : manipulation toutes les 5 min * EA à 2Hz (2 paires d'électrodes) * EA à 80Hz (idem) 	<ul style="list-style-type: none"> - Séance de 30 minutes - 7 séances 		
5- Gunn	53,3	1	+	vs liste attente
Points moteurs (voir schémas)	<ul style="list-style-type: none"> - Puncture pour obtenir une contraction musculaire (enfoncement retrait et rotation) - Simulation électrique (obtenir une fibrillation musculaire) 	<ul style="list-style-type: none"> - Séances de 15 minutes - Une à deux séances par semaine - En moyenne 8 séances. 		
8- Mendelson	50,7	1	○	vs non points préalablement infiltrés avec lidocaine
En moyenne 8 aiguilles 23V, 25V, En fonction de la topographie 36V, 40v, 60V 30VB, 34VB, 39VB	<ul style="list-style-type: none"> - Recherche du deqi 	<ul style="list-style-type: none"> - Séance de 30 minutes - 2 séances par semaine - 8 séances 		


Evaluation des experts acupuncteurs anglais (II)


5 essais entre (50 et 30) % de l'échelle

3- Edelist	49,0	1		vs non-points non-deqi
25V + 57V	- Recherche du deqi - EA 3-10Hz			- Séance de 30 minutes - Séance un jour sur deux 3 séances


2-Duplan	46,5	1		vs non-points
points locaux : 3VG, 4VG, 25V points distaux : 62V, 65V PA lombes (en fonction de la latéralité du sujet)	- Recherche au détecteur - Insertion sur 2 à 3 mm - Absence de stimulation			- Séance de 20 minutes - Une séance par jour - 5 séances


7- Macdonald	43,3	1		vs fausse TENS
Trigger point	- Puncture rapide pour éviter une douleur - 4mm EA les séances suivantes en l'absence d'amélioration (2Hz)			- 5 minutes S1 - en l'absence d'amélioration durée doublée jusqu'à 20 min maximum - maximum 10 séances

6- Lehmann	41,5	1		vs TENS vs fausse TENS
Points de la branche interne de la vessie ou (externe en fonction de la topographie de la douleur) 4GI	- EA 2-4Hz (contractions musculaires)			- Deux séances par semaines - 6 séances

4- Garvey	31,3	1		vs Infiltration
Trigger point : point unique	- Puncture sèche avec une aiguille à injection			- Une séance unique évaluation à 15 jours

2 essais au dessous de 30 %

1- Coan	26,5	0		vs liste attente
Acupuncture selon la théorie orientale des méridiens	- Chez quelques patients EA			- Moyenne de 11,4 séances

10- Yue	18,8	0		vs
Points d'acupuncture.	?			?

Validation des protocoles en acupuncture

Choix des points :	Traités de base Etudes pilotes Essais ouverts
Technique de puncture/ profondeur :	Classiques
Deqi :	Recherché
Stimulation :	Classiques Manuelle intermittente, EA...
Durée de séance :	≥ 20 minutes
Rythme :	2 / semaine
Nombre :	≥ 8

Niveau A	Protocole optimal Repond à l'ensemble des critères
Niveau B	Protocole correct Répond à la plupart des critères, peut être amélioré sur certains paramètres
Niveau C	Protocole insuffisant Défauts important sur certains critères
Niveau D	Protocole refusé. Failles majeures

Fiche de réponse 2

1- Co...

totalement
inadéquat

totalement
adéquat

2- Du...

totalement
inadéquat

totalement
adéquat

3- Ed...

totalement
inadéquat

totalement
adéquat

4- Ga...

totalement
inadéquat

totalement
adéquat

5- Gu...

totalement
inadéquat

totalement
adéquat

6- Le...

totalement
inadéquat

totalement
adéquat

7- Ma...

totalement
inadéquat

totalement
adéquat

8- Me...

totalement
inadéquat

totalement
adéquat

9- Th...

totalement
inadéquat

totalement
adéquat

10- Ye...

totalement
inadéquat

totalement
adéquat
