

Jean-Marc Kespi

Quel est votre diagnostic ?

Observation clinique :



Acupuncture
pratique

WILEY-INTERSCIENCE DE
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
351 BALTIMORE WALKWAY
BALTIMORE, MD 21205
USA

Quel est votre diagnostic ?

Jean-Marc Kespi

M. V., né en 1977, corpulent et énergique, consulte avant tout pour des céphalées. Ces céphalées temporales gauche, violentes, en plénitude de yang, irradient au maxillaire inférieur gauche, au cou (aux environs du 9 E) et au crâne sur *shaoyang* jusqu'au 20VB.

1 A quels points penser ?

Par ailleurs, il se plaint de brûlures gastriques avec soif d'eau fraîche, d'aérocologie malodorante, d'un herpès génital, d'une éruption eczématiforme prurigineuse aux membres supérieurs sur *shou shaoyin*, au tronc et aux aines sur *zu shaoyang*.

2 Qu'évoquent ces signes ?

3 Relation entre *zu shaoyang* et *shou shaoyin* ?

Cet homme, très vif, rapide, efficace, est angoissé le soir après son travail.

4 Quel mouvement général d'énergie semble perturbé ?

Les deux premières séances entraînent une réaction avec fatigue et diarrhée malodorante. L'amélioration est nette. Après la 3^e séance, apparaît une douleur diffuse de l'épaule droite, sourde, matinale surtout, améliorée par le mouvement et la chaleur, et limitant l'abduction.

5 Mécanisme en cause et point correspondant ?

Après la 6^e séance, ce patient m'annonce qu'il a subi une séance de laser rétinienne gauche et qu'à bien y réfléchir il ressent, quoique nerveux et rapide, une tension non exprimée. Nous modifions les points de *zu shaoyang*.

6 Quels points choisir compte tenu de l'atteinte de l'œil et de sa sensation de tension psychique ?

Deux ans après le début, tout va bien. Subitement, il consulte d'urgence car les céphalées sont réapparues avec violence depuis huit jours. Notre traitement habituel ne les calme pas. Il arrive en pleine crise. *Shangguan* (VB 3) est inefficace ; *xiaguan* (E 7) aussi. Devant l'importance de l'irradiation cervicale, nous recherchons alors un point Fenêtre du Ciel.

7 Auxquels pensons-nous ?

Tout se passe comme si le traitement des céphalées nécessitait deux temps, à deux niveaux successifs de profondeur répondant à VB-*zu shaoyang* et Cœur-*shou shaoyin*. La responsabilité des points Fenêtre du Ciel dans les céphalées et migraines est fréquente.

1

De par la localisation temporale et l'irradiation au maxillaire inférieur nous évoquons la barrière 3VB/7E gauche. L'irradiation au crâne nous fait pencher pour le 3VB gauche. Dès la première séance, l'amélioration est sensible.

2

Un excès d'humidité-chaueur. Compte tenu des signes de méridiens, on peut penser à une origine vésiculaire.

3

Zu shaoyang et *shou shaoyin* sont couplés en Midi-Minuit.

4

Celui du Bois, en plénitude. Nous puncturons donc *yanglingquan* (VB 34), *xingjian* (F 2) et *shangguan* (VB 3) à gauche. *Yanglingquan* (VB 34) est le point *he* spécial de la vésicule biliaire. *Xingjian* (F 2) est le point de dispersion du Bois.

5

Une stagnation de *yin*. Le point est *jiquan* (C 1) à droite. Nous retrouvons

le couplage *zu shaoyang/shou shaoyin*. Du fait de l'angoisse, nous ajoutons *shenmen* (C 7), point *shen* qui, comme *yanglingquan* (VB 34), correspond à la Terre dans les *wu yun*. La douleur de l'épaule disparaît en une séance.

6

Pour avoir une action oculaire plus nette, nous puncturons *yangfu* (VB 38), qui en plus est point de dispersion du Bois. La tension psychique ressort de *zhejin* (VB 23).

Le traitement [*zhejin* (VB 23) - *yangfu* (VB 38) - *shenmen* (C 7) - *shangguan* (VB 3) à gauche] nous permet d'espacer les séances tous les trois mois.

7

A *renying* (E 9), de par la topographie de l'irradiation. Il est sans effet.

A *tianrong* (IG 17), de par la relation avec *zu shaoyang*. Il est inefficace. A *tianyou* (TR 16), très douloureux, de par sa relation avec *shaoyang* et Cœur. Il arrête net la crise.

Nous poursuivons, tous les quatre mois, à gauche, les points *tianyou* (TR 16), *zhejin* (VB 23), *shenmen* (C 7). Nous remplaçons par deux fois *shenmen* (C 7) par *tianjing* (TR 10), point de dispersion du Feu et dont l'action sédative est importante.