

QCM questions type A

une seule réponse possible

1- un patient présente les signes suivants : fièvre vespérale, rougeur des pommettes, chaleur des paumes et plantes, sudation nocturne, sécheresse de la gorge et de la bouche, selles sèches. La langue est rouge avec un enduit mince et le pouls rapide.

Il s'agit :

- a- Vide de yin
- b- Vide de yang
- c- Vide de qi
- d- Vide de sang
- e- Vide de qi et de sang

2- un patient présente les signes suivants frissons, membres froid, asthénie, sudation spontanée, urines abondantes et claires, selles molles. La langue est pale et le pouls faible.

Il s'agit :

- f- Vide de qi
- g- Vide de sang
- h- Vide de yang
- i- Vide de yin
- j- Vide de qi et de sang

3- Une jeune femme présente les signes suivants : douleurs pelviennes avant les règles, règles longues, peu abondantes, sombres avec caillots. La langue est bleutée avec aspect écchymotique des bords. Le pouls est profond.

- a- Vide de sang
- b- Stase de qi
- c- Stagnation du sang
- d- Vide de qi
- e- Vide de yin

QCM questions type B

Pour chaque question, plusieurs choix possible

A. vide de la Rte et estomac

B. Stase des aliments

C. Feu du foie et de la VB

D. Glaires-chaueur de la Rate

10- goût gras et doux dans la bouche

11- goût amer dans la bouche

12-éructations et régurgitations acides

13-anorexie, selles molles

A. Glaires-chaueur du rein et de la vessie

B. Vide de yang du rein et de la vessie

C. Vide de la rate et des reins avec rétention des liquides.

14- urines rares

15- mictions fréquentes et claires

16- mictions fréquentes et peu abondantes, urines jaune foncé

A. feu du foie

B. vide de sang du foie

C. stagnation du froid dans le méridien du foie

D. stase du qi du foie

25- douleurs des hypochondres, distension pelvienne douloureuse, distension des seins

26- vertiges et céphalées à type de distension

27-vertiges et engourdissement des membres

A- Vide de yin du poumon

B- vide de yang de la rate

C- vide des reins yang

D- atteinte par la chaleur perverse

31-toux sèche avec fièvre vespérale

32-toux avec expectoration abondante, aggravée l'hiver et associée à anorexie

33-puncture en tonification et associé à la moxibustion

34-acupuncture sans moxibustion

A- vide de yang de la rate

B- vide de yang des reins

C- Humidité-glaire chaueur de GI

D- Froid-humidité de GI

35- Selles liquides avec douleur abdominale et borborygmes

36- selles molles avec aliments non-digérés

37-Douleurs abdominales, borborygmes, et diarrhée 1 à plusieurs selles le matin au lever

38- Diarrhée avec des selles jaunâtres, et fétides

QCM Question type C

Pour chaque question numérotée répondre A, B, C ou D

A- vide de qi de la rate et du cœur

B- feu du cœur

C- A et B

D- Ni A ni B

1-Insomnies accompagnées d'agitation mentale et de nombreux rêves

A- cycle court

B- règles rouge vif et abondantes

C- A et B

D- Ni A ni B

2- Dysménorrhées causées par la chaleur perverse

3-dysménorrhée causée par vide de yin

A- palpitations, rêves, vertiges et troubles de la mémoire

B- anorexie, distension de l'abdomen, selles molles, asthénie

C- A et B

C- Ni A ni B

5- Vide de sang du cœur et du foie

6- Vide d qi de la rate

7- Vide de la rate et du cœur

A- vertiges et bourdonnements

B- fièvre vespérale et sudation nocturne

C- A et B

D- Ni A ni B

8- Humidité-chaleur du Foie et VB

9- Vide de yin du foie

QCM Questions type K

plusieurs réponses possibles

25- Vide de yang du cœur

1. Palpitations
2. Dyspnée
3. Membres froids
4. Langue pale, enflée

26- Le diagnostic différentiel entre vide de qi du cœur et vide de yang du cœur est fait :

1. Palpitations
2. Dyspnée
3. Pouls faible
4. Membres froids

27- vide de sang du cœur

1. insomnies
2. palpitations
3. vertiges
4. pouls fin et faible

28- Vide de yin du cœur

1. palpitations
2. insomnies
3. sudation nocturne
4. langue pale

29- le diagnostic différentiel entre vide de yin et vide de sang du cœur est fait sur les signes

1. palpitations
2. sudation nocturne
3. pouls fin
4. langue rouge

30- manifestations cliniques de la stase du sang du cœur

1. palpitations
2. douleurs précordiales
3. taches bleutées sur la langue
4. pouls fin et faible

31- feu du cœur

1. agitation mentale
2. insomnies
3. ulcérations de la langue, glossodynie
4. urines jaunes sombres

32- Humidité-glaire du cœur

1. dépression
2. parler incohérent
3. coma avec râles dans la gorge
4. comportement violent

33- Humidité-glaire chaleur du cœur

1. dépression
2. manie
3. précordialgies
4. comportement violent

36- Humidité-glaire du poumon

1. toux avec expectoration épaisse
2. plénitude de la poitrine
3. respiration asthmatiforme
4. frissons

37- Humidité-glaire chaleur du poumon

1. toux
2. expectorations jaunes épaisses
3. enduit de la langue jaune et épais
4. soif

39- vide de qi du poumon

1. toux faible
2. dyspnée (respiration courte)
3. n'aime pas parler
4. voix basse

40- Vide de yin du poumon

1. Toux
2. Petites expectoration
3. Fièvre vespérale
4. Sudation nocturne

42- Humidité-glaire chaleur du GI

1. douleur abdominale
2. selles mucco-sanglantes
3. brûlures anus
4. enduit jaune et fin

43- Signes de vide de qi de rate

1. selles molles
2. diminution de l'appétit
3. distension abdominale
4. urines foncées

44- le diagnostic différentiel entre vide de qi de rate et vide de yang de rate est fait sur :

1. selles molles
2. membres froids
3. langue pale avec enduit blanc
4. pouls profond et lent

49- douleur gastrique, régurgitation, faim douloureuse et impérieuse, soif avec préférence pour les boissons froides, gingivite et gingivorrhagies, constipation, urines rares et jaunes foncées, langue rouge à enduit jaune, pouls rapide

1. stase des aliments dans l'estomac
2. froid dans l'estomac
3. vide de yin de l'estomac
4. chaleur de l'estomac

51- la rate ne peut contrôler le sang

1. pâleur
2. sang dans les selles
3. pouls fin et faible
4. langue rouge

52- stase du qi du foie

1. dépression
2. douleurs des hypochondres
3. distension abdominale
4. mastodynies

53- humidité-chaleur du foie et de la VB

1. Ictère
2. Goût amer dans la bouche
3. Urines jaune foncé et rares
4. Enduit jaune gras

57- le diagnostic différentiel entre vide de qi et vide de yang des reins

1. lombalgies et faiblesses des jambes
2. impuissance
3. vertiges
4. membres froids

59-humidité-chaleur de la vessie

1. mictions fréquentes et impérieuses
2. brûlures à la miction
3. urines foncées
4. ictère

60- Invasion du poumon par le feu du foie

1. douleur des hypochondres
2. toux paroxystique

3. goût amer dans la bouche
4. langue rouge à enduit jaune

61- dysharmonie entre le cœur et les reins

1. insomnies
2. palpitations
3. lombalgies
4. bourdonnements

62- La ou les fonctions de l'aiguille triangulaire

1. Activer la circulation du qi et du sang dans les méridiens
2. Disperser la stase du sang
3. Eliminer la chaleur
4. Tonifier le vide

63- la ou les fonctions des ventouses

1. réchauffer
2. Activer la circulation du qi et du sang dans les méridiens
3. Disperser l'humidité-froid
4. Diminuer la douleur et l'enflures

64- Quelles techniques appartiennent à la tonification ?

1. retirer l'aiguille doucement et lentement
2. rotation lente douce et à faible amplitude
3. insertion lente et retrait rapide
4. pression sur le point au retrait de l'aiguille

65- Les fonctions de la moxibustion

1. réchauffe les méridiens et expulse le froid
2. active la circulation du qi et du sang dans les méridiens
3. renforce le yang
4. prévient les maladies et maintient la santé

66- Indications du moxas au gingembre

1. Vide de la rate
2. Chaleur perverse
3. Vide de yang
4. Vide de yin